




PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

PREFEITURA DE VILA NOVA DO SUL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

2026

JOSÉ LUIZ CAMARGO DE MOURA
PREFEITO

JONAS PEREIRA DA SILVA
VICE-PREFEITO

ERICK BERNARDO DUTRA SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ELABORAÇÃO:

EDUARDO SILVA NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

APRESENTAÇÃO

O Prefeito Municipal, juntamente com a equipe técnica, elabora o Plano Anual de Compras, reconhecendo que a gestão deve ter um planejamento nas compras governamentais em todas as esferas do governo. Este plano visa organizar e planejar as aquisições anuais, de modo que os processos de compras do município sejam capazes de potencializar e efetivar as políticas públicas que promovem o crescimento municipal, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico local. Este esforço está fundamentado na Lei Complementar Federal nº 123/06, que estabelece a obrigação de conceder tratamento diferenciado e simplificado às microempresas e empresas de pequeno porte nas compras governamentais. O presente Plano de Contratação Anual inclui a relação de materiais, bens, obras, eventos e serviços, contínuos ou não, que a Gestão Municipal pretende adquirir ou contratar no recorrente ano civil. Ela serve como base para a construção das estratégias de compras municipais, permitindo a padronização dos bens e serviços comuns e a racionalização dos gastos públicos, respeitando a responsabilidade fiscal.

Com a elaboração do Plano Anual de Compras, as Secretarias Municipais terão a oportunidade de planejar e direcionar suas decisões, estabelecendo propósitos adequados para suas ações e demandas. Além disso, pretende-se que o plano funcione como uma ferramenta de apoio à Gestão para o ano de 2025, servindo também como um documento informativo para potenciais fornecedores. Isso permitirá que esses fornecedores se organizem em relação aos prazos previstos pelas licitações de diferentes tipos de compras da prefeitura. Portanto, disponibilizamos essa cartilha com objetivo de orientar e incentivar o empresariado a entender o processo licitatório e tornar-se nosso fornecedor de produtos e serviços, contribuindo com o desenvolvimento do município através da criação de novos postos de trabalho e renda, tornando-se aliados do Governo Municipal na inclusão social e crescimento econômico local.

OBJETIVOS DO PLANO:

I – Possibilitar a divulgação das expectativas de compras para o mercado fornecedor, contribuindo para que as empresas tenham conhecimento do que se pretende adquirir facilitando o seu planejamento e gerando impactos positivos no desenvolvimento local;

II – Viabilizar a economia de recursos por meio da racionalização de processos e redução de preços em razão do potencial de ganho de escala nas aquisições;

III – Facilitar o planejamento das aquisições por parte das secretarias municipais por meio da previsibilidade das demandas e do estabelecimento de prazos e metas para a execução das compras, de forma a garantir o cumprimento dos cronogramas estabelecidos.

IV – Padronizar os bens e serviços comuns, ampliando a gestão interna de compras, planejando a previsibilidade das demandas, eficiência nas aquisições e padronização dos itens comuns.

VI – Aperfeiçoamento da divulgação ao intensificar as informações sobre os bens que a administração pública deseja adquirir, visando aumentar a participação de fornecedores, em especial as microempresas e empresas de pequeno porte.

PROCESSO DE PLANEJAMENTO:

O processo de planejamento de compras anuais segue as seguintes etapas: Levantamento das necessidades de cada secretaria, por meio de levantamentos internos e diálogo com os gestores;

Elaboração do plano de compras com base nas demandas identificadas, considerando as prioridades estabelecidas pela administração municipal;

Análise dos recursos financeiros disponíveis e definição do orçamento destinado às compras;

Elaboração de um cronograma de compras, contemplando as diferentes categorias particularidades e prazos previstos para cada aquisição.

CATEGORIAS DE COMPRAS:

As aquisições de bens e/ou serviços são divididas em categorias, considerando as necessidades específicas de cada setor da administração e o respectivo cronograma de aquisições.

OBJETO	PERÍODO
Gêneros Alimentícios	JANEIRO
Materiais de Informática	SETEMBRO
Materiais de Expediente	ABRIL
Materiais de Pintura	OUTUBRO
Materiais para Curso	JUNHO
Materiais de Higiene e Limpeza	NOVEMBRO
Materiais Odontológicos	AGOSTO
Materiais Hospitalares	AGOSTO
Pneus	JUNHO
Serviços de Manutenção	MAIO
Óleos, lubrificantes e graxas	SETEMBRO
Combustíveis	SETEMBRO
Gases Medicinais	JANEIRO
Troféus e Medalhas	NOVEMBRO
Lavagem de Veículos	FEVEREIRO
Sonorização e Iluminação para eventos	DEZEMBRO
Instalação, manutenção e higienização de ar-condicionado	MAIO
Serviços Horas Máquinas	SETEMBRO
Serviços de Guincho	FEVEREIRO
Serviços Mecânicos	ABRIL
Locação de Banheiro Químico	DEZEMBRO
Fornecimento de Lanches e Marmita	MARÇO
Extintores de Incêndio	DEZEMBRO
Materiais de Copa e Cozinha	OUTUBRO

Placas de Sinalização e Acessórios	NOVEMBRO
Serviços de Assessoria e Consultoria	MARÇO
Medicamentos	JULHO
Serviços Técnicos Especializados	OUTUBRO
Uniformes Escolares	JANEIRO
Equipamentos Eletrônicos	MAIO
Peças, óleos, lubrificantes e fluídos para veículos automotores	MAIO
Uniformes Servidores	MARÇO

PROCEDIMENTOS DE AQUISIÇÃO:

Os procedimentos de aquisição obedecerão às normas e leis aplicáveis, incluindo a Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021) e suas atualizações, bem como as orientações do Tribunal de Contas do Estado. Serão adotadas as modalidades de licitação adequadas a cada caso.

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
PERÍODO	OBJETO	PRODUTO	UN	QTD.
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Água mineral com gás embalagem de 500ml contendo identificação do produto, nome do fabricante e prazo de validade.	UN	500
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Água mineral garrafão 5 litros natural sem gás, contendo identificação do produto, nome do fabricante e prazo de validade	UN	500
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Água mineral natural sem gás de 200 ml, contendo identificação do produto, nome do fabricante e prazo de validade	UN	800
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Água mineral sem gás 20l carga de água mineral, garrafão plástico de 20l contendo identificação do produto, nome do fabricante e prazo de validade.	BB	300
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Água mineral sem gás embalagem de 500ml contendo identificação do produto, nome do fabricante e prazo de validade.	UN	500
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Alho gráudo, novo, de 1ª qualidade, sem réstia, unidade de fornecimento KG.	KG	30
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Abacaxi tamanho médio, de coloração amarelo esverdeada, firme, sem partes estragadas. Grau de amadurecimento para consumo.	UN	2000
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Ameixa vermelha de primeira qualidade. Peso médio de 80g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgesciente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decomposição, desintegração e fermentação dos tecidos. Ausência de defeitos graves que prejudiquem o consumo ou o rendimento (mofo, podridão, passada, presença de cavidades, amassados). Acondicionada em embalagens plásticas resistentes, com identificação de peso, transportada em caixas de PVC vazadas. O produto deverá estar acondicionado em embalagens limpas e secas, que não transmitam odor ou sabor estranhos ao produto e que não sejam abrasivas.	KG	100

JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Abacate, primeira qualidade. Casca de coloração verde-oliva e brilhante, polpa espessa e cremosa, de coloração creme-amarelada e consistência mole. Fruto arredondado ou piriforme. Peso médio entre 500g a 800g cada unidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteiro, bem desenvolvido, turgescendo (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecido). Deverão estar inteiros e limpos. Isentos de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decomposição, desintegração e fermentação dos tecidos. Ausência de defeitos graves que prejudiquem o consumo ou o rendimento (mofo, podridão, passado, presença de cavidades, amassados). Acondicionado em embalagens plásticas resistentes, com identificação de peso, transportado em caixas de PVC vazadas. O produto deverá estar acondicionado em embalagens limpas e secas, que não transmitam odor ou sabor estranhos ao produto e que não sejam abrasivas.	KG	200
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Arroz tipo 2, embalagem de 2 kg.	UN	8.000
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Açúcar Cristal especial embalagem de 1Kg	UN	8.000
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Abóbora Cabotia: madura, boa qualidade tamanho e coloração uniformes, isenta de materiais terrosos e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte	KG	100
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Amido de milho, embalagem de 500 (quinhentos) gramas, deve constar na embalagem o prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses	UN	200
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	- Bala, tipo mastigável, embalagem 600gr	UN	100
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Banana prata, climatizada, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica, (rachadura, cortes), unidade média com aproximadamente 180(cento e oitenta) gramas, fruto alongado, de casca lisa e tenra, coloração amarelada podendo apresentar pontinhos marrons, sem partes amassadas e estragadas. Grau de amadurecimento apropriado para consumo	KG	2000

JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Biscoito tipo Maria ou sortidos, 400 (quatrocentos) gramas, consistência crocante, inteiros, validade de no mínimo de 8 (oito) meses.	UN	1000
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Biscoito tipo cream craker, embalagem dupla proteção, pacote com 400 (quatrocentos) gramas. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias, serão rejeitadas biscoito malcozidos, queimados e de apresentar excesso de dureza e nem de apresentar quebradiço. Validade não inferior a 8 (oito) meses contados a partir da data da entrega	UN	1000
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Biscoito Integral, 400 (quatrocentos) gramas. Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal hidrogenada, farinha de trigo integral, açúcar, açúcar invertido, sal, cálcio, maltodextrina, vitaminas: niacina (vitamina B3, riboflavina (vitamina B2), tiamina (vitamina B1) e fermentos químicos: fosfato monocálcico e bicarbonato de sódio e amônio. Contém glúten e contém derivados de trigo. Embalagem: contendo 6 (seis) embalagens de 26 (vinte e seis) gramas cada. Validade: Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data da entrega.	UN	500
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Biscoito Amanteigado, sem glúten e sem lactose. Sem adição de açúcares, é isento também de proteínas lácteas e de conservantes. Não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético. Contém açúcares próprios dos ingredientes. Ingredientes: amido modificado, farinha de arroz, maltodextrina, óleo de palma refinado, fécula de mandioca, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), emulsificante lecitina de soja, aromatizante, regulador de acidez ácido láctico e edulcorante artificial sucralose. Sem glúten, sem lactose e proteínas lácteas, sem adição de açúcares, sem conservantes, sem colesterol, livre de gordura Trans, não contém Aspartame, não contém ciclamato de sódio. Caixa de 86g.	UN	100
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Biscoito Sequilhos leite, laranja ou coco, sem glúten, sem lactose. Pacote 300g.	UN	50
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Batata inglesa lisa, de primeira, in natura, firme e intacta, sem lesões, de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda, apresentando grau de maturação adequado a manipulação, transporte e consumo, isenta de sujidades, parasitas e larvas.	KG	400
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Beterraba, sem folhas, nova, de 1ª qualidade, tamanho médio, com casca sã, sem-terra e sem ruptura, kg.	KG	200
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Brócolis, novo de 1ª qualidade, sem folhas, floretes sadios, sem partes estragadas/envelhecidas ou mofadas.	UN	200

JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Café em pó, Extra Forte, pacote de 500 gramas, apresentação torrado, moído; intensidade intensa ou extra forte, tipo tradicional; empacotamento á vácuo , prazo validade mínimo 12 (doze) meses	UN	200
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Chá de frutas, caixa com 10 (dez) sachês, chá, tipo sachê, sabor frutas variadas, características: sabor, odor e cor característicos de frutas, livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie, acondicionados em sachês. Embalados em caixa contendo 10 (dez) sachês com 10 (dez) gramas, íntegra e não violada, deve conter informações, peso, quantidade de sachês, marca, data de fabricação, lote e data de validade, ingredientes e informações nutricionais. Data de validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data da entrega.	UN	200
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Cacau em pó: composição cacau em pó alcalinizado 100%, estabilizante lecitina de soja. Não contém glúten, isento de açúcar. Embalagem 200 (duzentos) gramas. Validade: deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.	UN	50
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Colorau, 500 (quinhentos) gramas, colorífico em pó fino, homogêneo, obtido de frutos maduros de urucum, limpos, dessecados e moídos, de coloração amarela, com aspecto com cor, cheiro e sabor próprio, isento de materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico, transparente e atóxico, hermeticamente vedado e resistente.	UN	10
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Carne bovina moída in natura, tipo corte: coxão mole, apresentação: peça inteira, estado de conservação: resfriado(a), embalagem de 1kg, com rótulo contendo a identificação da empresa, registro no SIF ou CISPOA ou SIM, e identificação do tipo de carne. Não pode conter cartilagem, couro, pele e ossos, data de validade de no mínimo 06 (seis) meses..	UN	100
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Carne de Gado tipo Patinho, de 1ª qualidade, carne limpa e sem gordura e aponeuroses, sem ossos, devem ser embaladas em sacos de polietileno transparente de 1 kg que contenham especificados o local de origem do produto, peso, data de embalagem e data de validade. Deverá ser transportado em carro refrigerado ou caixas isotérmicas conforme exigências e legislação vigente da Secretaria da Saúde. O produto DEVE SER OBTIDO EM ESTABELECIMENTO com Registro na Coordenadoria de Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de Origem animal (SISPOA), expedido pela Secretaria estadual de Agricultura e Abastecimento, Ministério da Agricultura ou Serviço de Inspeção Municipal (SIM), além de possuir registro.	UN	100
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Coxinha da Asa de Frango congelada 1ª qualidade, carne limpa, devem ser embaladas em sacos de polietileno transparente de 1 kg que contenham especificados o local de origem do produto, peso, data de embalagem e data de validade. Deverá ser transportado em carro refrigerado ou caixas isotérmicas conforme exigências e legislação vigente da Secretaria da Saúde. O produto	UN	100

		DEVE SER OBTIDO EM ESTABELECIMENTO com Registro na Coordenadoria de Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de Origem animal (SISPOA), expedido pela Secretaria estadual de Agricultura e Abastecimento, Ministério da Agricultura ou Serviço de Inspeção Municipal (SIM), além de possuir registro junto ao CRMV – RS		
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Carne suína. Carne suína tipo pernil ou carré, resfriada, sem osso e sem gordura. Aspecto próprio, não amolecida ou pegajosa cor, cheiro e sabor próprios. Acondicionado em embalagem plástica transparente contendo no mínimo 1Kg.	UN	500
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Cebola, sem réstia, seca, nova, de 1ª qualidade, tamanho médio, com casca sã, sem rupturas, kg.	KG	100
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Cenoura de primeira, in natura, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, apresentando grau de maturação adequado a manipulação, transporte e consumo, isenta de sujidades, parasitas e larvas.	KG	100
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Chuchu verde, novo, de 1ª qualidade, tamanho médio, com casca sã, sem rupturas	KG	100
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Couve-flor, nova de 1ª qualidade, sem folhas, floretes sadios, sem partes estragadas/envelhecidas ou mofadas	UN	100
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Extrato de tomate concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros, selecionados sem pele, sem sementes e corantes artificiais, isento de sujidade e fermentação, acondicionado em sachê fechado de 350 (trezentos e cinquenta) gramas. Validade não inferior a 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega.	UN	100
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DOCE DE LEITE em pasta. Ingredientes: leite pasteurizado e açúcar. O doce de leite deverá ser fabricado com matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, e em perfeito estado de conservação. Não será permitida a adição de amido. Não deve conter glúten. Deve apresentar selo do SIF. Pode conter os aditivos permitidos pela legislação. Não pode conter corantes artificiais. Características sensoriais (organolépticas): Consistência cremosa ou pastosa, sem cristais perceptíveis sensorialmente; cor castanhocaramelado proveniente da reação de Maillard; sabor e odor doce característico, sem sabores e odores estranhos. Embalagem: potes de polietileno resistente com tampa hermeticamente fechada com lacre de proteção. Peso	UN	100

		líquido 1kg. Data de fabricação: o produto deve ter sido fabricado no máximo de 30 dias antes da data de entrega. Prazo de validade: mínimo de 08 meses a partir da data da entrega.		
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Essencia de baunilha, 30 ml	UN	20
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Farinha de trigo simples, pó uniforme, sem formação de grumos, com coloração branca. Isenta de sujidades e mofos. Fortificada com ferro e ácido fólico de acordo com a legislação vigente. Embalagem de papel contendo os dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto, pacote de 1 (um) kg	UN	1.000
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Farinha de trigo Integral, produto obtido a partir do cereal integral, são, isento de matéria terrosa e em perfeito estado de conservação, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa, cheiro e sabor próprios, acondicionada em embalagem de papel de 1 (um) kg, original do fabricante, com especificações do produto, informações do fabricante, prazo de validade de no mínimo 4(quatro) meses, lote, produto isento de registro do Ministério da Agricultura – Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de Inspeção Estadual (SIE)	UN	100
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Farinha de aveia flocos grosso, especificações, produto resultante da moagem de grãos de aveia após a limpeza e classificação. Embalagem plástica, transparente, atóxica, resistente, hermeticamente vedada, acondicionada em caixa de papelão, contendo as seguintes informações: identificação e procedência, composição nutricional, data de fabricação e data de validade, número do lote, quantidade do produto, registro no Ministério da Agricultura, embalagem de 250 (duzentos e cinquenta) gramas. -	UN	50
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Farinha de aveia flocos finos, produto resultante da moagem de grãos de aveia após a limpeza e classificação. Embalagem plástica, transparente, atóxica, resistente, hermeticamente vedada, acondicionada em caixa de papelão, contendo as seguintes informações: identificação e procedência, composição nutricional, data de fabricação e data de validade, número do lote, quantidade do produto, registro no Ministério da Agricultura, embalagem de 250 (duzentos e cinquenta) gramas.	UN	50
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Farinha de aveia flocos média, produto resultante da moagem de grãos de aveia após a limpeza e classificação. Embalagem plástica, transparente, atóxica, resistente, hermeticamente vedada, acondicionada em caixa de papelão, contendo as seguintes informações: identificação e procedência, composição nutricional, data de fabricação e data de validade, número do lote,	UN	50

		quantidade do produto, registro no Ministério da Agricultura, embalagem de 250 (duzentos e cinquenta) gramas. -		
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Farinha de arroz, produto obtido pela moagem do grão de arroz (<i>oryza sativa</i> , L.), beneficiado. Características: farinha especial extrafina, sem sujidades, parasitos e larvas. Produto em embalagens íntegras de plástico com peso líquido 1 kg. Prazo de validade, mínimo 6 meses na data da entrega. Rotulagem nutricional obrigatória (rdc nº 360, de 23 de dezembro de 2003).	KG	20
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Fermento biológico seco, 125 gramas: Produto de primeira qualidade, deverá apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante, sem traços brancos ou mofo. Embalagem plástica atóxica, intacta, contendo informações sobre o produto e prazo de validade	UN	100
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Feijão preto tipo 1, novo, de 1ª qualidade, sem a presença de grãos mofados e/ou carunchados, pacotes de 1 kg em embalagem plástica resistente e transparente. Deve constar na embalagem o prazo de validade de no mínimo 12 meses, com registro no Ministério da Agricultura.	UN	4.000
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Leite integral, longa vida, homogêneo, esterilizado pelo processo UHT, armazenado em embalagem asséptica, impermeável ao ar, luz e germes, com caixa multilaminada, cartonada, impressa com 1 (um) litro. Embalagem tetra Pack original de fábrica, de 1 litro. Embalagem secundária de papelão contendo 12 (doze) litro	UN	10.000
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Laranja Pêra especial, cor amarela esverdeada, de primeira, firme e intacta, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, sabor e cheiros cítricos, tamanho grande, devendo ser bem desenvolvida e madura, boa qualidade	KG	100
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Laranja do céu (laranja lima) de primeira qualidade. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescer (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decomposição, desintegração e fermentação dos tecidos. Ausência de defeitos graves que prejudiquem o consumo ou o rendimento (mofo, podridão, passada, presença de cavidades, amassados, murcha/enrugada).	KG	200

		Acondicionada em embalagens plásticas resistentes, com identificação de peso, transportada em caixas de PVC vazadas. O produto deverá estar acondicionado em embalagens limpas e secas, que não transmitam odor ou sabor estranhos ao produto e que não sejam abrasivas.		
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Leite de Coco, 200 (duzentos) ml: Produto de primeira qualidade deverá apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante, sem traços brancos ou mofo. Embalagem plástica atóxica, intacta, contendo informações sobre o produto, informações nutricionais e prazo de validade	UN	20
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	LEITE CONDENSADO, Tipo: tradicional, Composição Básica: leite integral, açúcar e lactose, Característica(s) Adicional(is): produto próprio para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor, Unidade de Fornecimento: embalagem com 395g.	UN	200
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Kiwi, casca integra, sem manchas, batidas e amassados. Tamanho médio. -	KG	200
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Mamão formosa, de 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, com casca sã, sem rupturas e sem partes mofadas, casca fina e lisa	KG	500
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Macarrão tipo espaguete, embalagem 1 (um) kg, sêmola de trigo enriquecida c.	UN	3.000
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Maçã nacional, de primeira, firme e intacta, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho médio com aproximadamente 180 (cento e oitenta) gramas, kg	KG	2000
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Maçã argentina, de primeira qualidade. Importada. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgescer (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decomposição, desintegração e fermentação dos tecidos. Ausência de defeitos graves que prejudiquem o consumo ou o rendimento (mofo, podridão, passada, presença de cavidades, amassados, murcha, manchas do tipo cortiça, danos causados por altas ou baixas temperaturas). Acondicionada em embalagens plásticas resistentes, com identificação de peso, transportada em caixas de PVC vazadas. O	KG	50

		produto deverá estar acondicionado em embalagens limpas e secas, que não transmitam odor ou sabor estranhos ao produto e que não sejam abrasivas.		
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Manga, fruta de boa qualidade, sem defeitos sérios, apresentando tamanho, cor e com formação uniforme. Fruta bem desenvolvida e madura. A casca pode apresentar pequenas manchas, desde que não afete a qualidade do produto, só será solicitada no período de safra do produto e de aspecto fresco	KG	300
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Melancia redonda/comprida de primeira qualidade. Fruto arredondado ou alongado, de polpa vermelha, casca verde lustrosa com estrias verde-escuras no sentido do comprimento. Peso médio de 9 a 12 kg cada unidade. A ressonância do fruto ao impacto deve ser grave e oca. Deve apresentar as características de qualidade: inteira, bem desenvolvida, turgesciente (firme), com coloração uniforme típica da variedade, superfície lisa. Com aroma e sabor característicos do produto. Em perfeitas condições de conservação e maturação (no ponto de consumo, ou seja, nem verde e nem apodrecida). Deverão estar inteiras e limpas. Isentas de umidade externa anormal. Sem sujidades, corpos estranhos ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de danos mecânicos (como rachaduras, cortes, perfurações com exposição de polpa), danos fisiológicos, pragas e doenças que impliquem em qualquer grau de decomposição, desintegração e fermentação dos tecidos. Ausência de defeitos graves que prejudiquem o consumo ou o rendimento (mofo, podridão, passada, presença de cavidades, amassados). Acondicionada em embalagens plásticas resistentes, com identificação de peso, transportada em caixas de PVC vazadas. O produto deverá estar acondicionado em embalagens limpas e secas, que não transmitam odor ou sabor estranhos ao produto e que não sejam abrasivas.	KG	500
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Massa fresca para lasanha - embalagens de 500g que contenham especificados o local de origem do produto, peso, data de embalagem e data de vencimento. Produto elaborado com farinha de trigo especial enriquecido de Ferro e Ácido Fólico. Deverá ser transportado em carro refrigerado ou caixas de isopor, conforme legislação vigente da Secretaria da Saúde. Solicitamos amostra do produto para análise qualitativa	UN	200
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Morango, fruta in natura, com textura e consistência de fruta fresca, aroma e sabor característico da variedade e com coloração e formato uniforme. Fruto isento de sujidades, danos mecânicos, físicos, biológicos e outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Tamanho médio, produtos pequenos classificados como fora do padrão médio para variedade não serão	KG	200

		aceitos. O produto deve estar acondicionado em bandejas, sem sinais de fungos ou apodrecimento. O produto deverá ser transportado de acordo com as normas sanitárias vigentes.		
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Milho em conserva, em embalagem em latas sem ferrugem e/ou amassadas, com peso líquido de 300 (trezentos) gramas e peso drenado de 200 (duzentos) gramas, deve constar na embalagem o prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses	UN	100
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Óleo vegetal de soja, PET 900 ml. Óleo de soja refinado, obtido de espécie vegetal, isento de ranço e substâncias estranhas, acondicionado em frasco plástico com 900 (novecentos) ml. Validade não inferior a 10 (dez) meses da data de entrega	UN	1.000
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Ovos de galinha vermelhos, tipo grande, casca lisa, limpos e não trincados. Com embalagens em dúzias, com registro no Ministério da Agricultura, SIF, CISPOA ou SIM. Produto deve ser fornecido dentro do prazo de validade de no mínimo 30 dias antes de vencer.	DUZ	500
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Pão de forma, massa leve, (farinha de trigo/fermento/sal/açúcar/gordura tipo vegetal e água), com casca, fatiado, cortado em fatias. Será rejeitado o pão queimado ou malcozido, com odor e sabor desagradável, presença de fungos. Conter na embalagem a identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, data de embalagem, peso líquido. Validade mínima de 5 (cinco) dias, embalagem de 500 gramas.	UN	500
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Pimentão verde novo, de primeira qualidade, tamanhos e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes.	KG	300
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PITAYA Casca Roxa com as polpas podendo variar nas cores brancas ou roxas. De primeira qualidade, cor e sabor característicos. Grau médio de Maturação, adequada para o transporte. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Com padrões da embalagem da instrução normativa nº 09 de 12/11/02. (SARC, ANVISA, INMETRO)	KG	100
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Pêra Williams, fresca em perfeito estado de maturação, com tamanho e coloração uniformes, não danificada, sem machucados, com casca sã, peso médio/unidade 100 (cem) g.	KG	200
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Repolho liso, fresco, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes	KG	200
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Salsicha em lata, 180 g	UN	3.000
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Suco de uva integral, bebida não fermentada, não alcoólica, não diluída e não adoçada. Ausência de corantes e aromas artificiais. A embalagem primária do produto deverá ser composta por garrafas de vidro com capacidade de 1 (um) litro.	UN	600

JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Tomate de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes. -	KG	1000
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Arroz branco polido, tipo 1 (um), classe longo e fino, ausência de sujidades, parasitas, amassados e sinais de apodrecimentos, embalagem em saco de polietileno resistente e transparente de 5 (cinco) kg, com registro no Ministério da Agricultura. Validade não inferior a 8 (oito) meses contados a partir da data da entrega. - 5 kg	UN	500
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Açúcar cristal safra anual, embalagem em saco de polietileno resistente e transparente de 5 (cinco) kg, com prazo de validade de não inferior a 8 (oito) meses contados da data da entrega.	UN	500
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Café em pó, tradicional, pacote de 1(um) kg, apresentação torrado, moído; intensidade média, tipo tradicional; empacotamento á vácuo , prazo validade mínimo 12 (doze) meses.	UN	100
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Chá de camomila, caixa com 10 (dez) sachês, chá, tipo sachê, sabor camomila, características: sabor, odor e cor característicos de camomila, livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie, acondicionados em sachês. Embalados em caixa contendo 10 (dez) sachês com 10 (dez) gramas, íntegra e não violada, deve conter informações, peso, quantidade de sachês, marca, data de fabricação, lote e data de validade, ingredientes e informações nutricionais. Data de validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data da entrega.	UN	100
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Coco ralado, sem açúcar, em pacote de 100 (cem) gramas, com identificação do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura. - 100 grs	UN	200
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Coxa e sobrecoxa congelados, SEM TEMPERO, SEM PELE E SEM OSSO, com características organolépticas (cor, sabor e odor característico). Acondicionados em embalagens plásticas, transparentes e atóxicas. Peso, procedência e prazo de validade especificados na embalagem. Certificado de Inspeção estadual ou Federal> Validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega do produto. Deverão ser transportados de acordo com as normas da Vigilância Sanitária. Embalagem de 1 kg a 1,5 kg	UN	1000
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Canela em pó, apresentando em pó fino homogêneo, com aspecto e cheiro aromático e sabor próprios, livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie. Pote de 25 (vinte e cinco) gramas. Demais condições de acordo com as normas de saúde/ sanitárias vigentes (Anvisa, SIF e outras)	UN	100
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CREME DE LEITE: especificação: ingredientes: leite em pó desnatado, estabilizante, celulose cristalina, carboximetilcelulose, carragena, citrato de sódio, fosfato dissódico homogeneizado.	UN	200

		Não contém glúten. Embalagem: tetra pack, com identificação e procedência, código do produto, peso, data de fabricação e data de validade. Embalagem: de 200 gramas		
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Ervilha em conserva, em embalagem em latas sem ferrugem e/ou amassadas, com peso líquido de 300 (trezentos) gramas e peso drenado de 200 (duzentos) gramas, deve constar na embalagem o prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses. -	UN	50
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Farinha de milho média, enriquecida com ferro e ácido fólico, pacote de 1 (um) kg, deve constar na embalagem o prazo de validade de no mínimo 8 (oito) meses.	UN	100
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Farinha De Rosca, Em Embalagem Contendo 500 Gramas, deve constar na embalagem o prazo de validade de no mínimo 8 (oito) meses.	UN	100
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Fermento em pó químico, embalagem plástica atóxica com tampa de rosca. Peso Líquido de 250 (duzentos e cinquenta) gramas, deve constar na embalagem a data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses.	UN	300
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Filé sassami de frango congelado, acondicionado em embalagem plástica, atóxica, flexível, resistente, com peso médio 1 kg, com rótulo contendo a identificação do fabricante, registro no SIF ou CISPOA ou SIM e identificação do tipo de carne, com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 6 meses. Deverá ser transportado em carros fechados refrigerados, em embalagens e temperaturas corretas e adequadas	KG	2000
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GOIABADA em massa ou pasta homogênea e de consistência que possibilite o corte. Obtido das partes comestíveis desintegradas da goiaba, com açúcar, contendo pectina, ajustador de PH. Isento de sujidades, larvas e parasitos, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, acondicionado em embalagem plástica de 1kg em perfeito estado, com validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	UN	40
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	logurte, sabor morango com poupa, embalagem com informações nutricionais e lista de ingredientes, data de validade e lote e ter registro no Ministério da Agricultura. Temperatura máxima de 10° C. Data de fabricação de no máximo 15 (quinze) dias da data da entrega do produto. Embalagem de 1 (um) litro	UN	500
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Leite sem lactose, longa vida, homogêneo, esterilizado pelo processo UHT, armazenado em embalagem asséptica, impermeável ao ar, luz e germes, com caixa multilaminada, cartonada, impressa com 1 (um) litro. Embalagem tetra Pack original de fábrica. Embalagem secundária de papelão contendo 12 (doze) litros. Prazo de validade no mínimo de 30 (trinta) dias	UN	24

JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Leite em pó integral, contendo no mínimo 28% de gorduras. Embalagem: sacos de polietileno aluminizados, limpos, não violados, resistentes, deve conter os dados de identificação e procedência, Informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. Embalagem de 400 (quatrocentos) gramas.	UN	500
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Lentilha, 500 (quinhentos) gramas: Produto de primeira qualidade deverá apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante, sem traços brancos ou mofo. Embalagens plástica atóxicas, intacta, contendo informações sobre o produto, informações nutricionais e prazo de validade	UN	100
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MANTEIGA, Tipo: com sal, elaborado a partir de creme de leite pasteurizado, mínimo de 80% de gordura. Características Adicionais: isento de toda e qualquer evidência de decomposição, produto próprio para consumo humano, acondicionado em embalagem apropriada atóxica, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, cor, sabor e aroma característico, livres de corpos estranhos, com registro no Ministério da Saúde. Em conformidade com a legislação em vigor.	UN	100
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Macarrão de arroz. Especificação técnica: 500 (quinhentos) gramas, sem ovos, sem glúten, rico em vitamina A. - 500 grs -	UN	20
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Macarrão com ovos, tipo cabelo de anjo, feito com sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corantes naturais urucum e cúrcuma. Isento de qualquer substância estranha ou nociva. Estar em embalagem de 500 gramas. No rotulo deve conter informações nutricionais, ingredientes, prazo de validade e lote.	UN	100
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Melão espanhol, de 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, com casca sã, sem ruptura e sem partes mofadas.	KG	500
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Milho em conserva, em embalagem em latas sem ferrugem e/ou amassadas, com peso de 3 (três) kg, deve constar na embalagem o prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses -	UN	10
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Margarina com sal, embalagem de 500 (quinhentos) g, composto de no máximo 60%de lipídio, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, acondicionado em pote plástico, atóxico.	UN	200
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Milho de pipoca, amarela, com embalagem transparente e atóxica, contendo 500 (quinhentos) gramas, apresentando rótulo indicando a procedência e prazo de validade de no mínimo 4 (quatro) meses	UN	200

JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Mandioca branca, sem casca, de primeira qualidade, fresca, não fibrosa, embalada em sacos plásticos, transparentes de 1 (um) kg, com rótulo contendo tempo e temperatura de armazenamento	KG	300
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Orégano, deverá ser construído por folhas de espécimes vegetais genuínos, sãs, limpas e secas, aspecto folha ovalada, seca, cor verde pardacenta, cheiro e sabor próprio, embalagem de 100 (cem) gramas.	UN	50
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Polvilho doce, constituído de fécula de mandioca, em embalagem atóxica de 500 (quinhentos) gramas, com identificação na embalagem rótulo dos ingredientes, valor nutricional, peso, procedência, data de fabricação e validade. Validade mínima de 6 (seis) meses da data da entrega. - 500 grs	UN	20
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Presunto Fatiado Sem Capa De Gordura, fresco e apropriado para o consumo, isento de sujidades, insetos, mofo e odor desagradável. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 7 (sete) dias da data de entrega do produto.	KG	100
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PEPINO SALADA - vegetal fresco, novo, sem umidade e em bom estado de conservação. Sem sinais de podridão, manchas escuras ou amareladas, sem aspecto esponjoso, sem verrugas ou sinais de pragas. A polpa deve ser clara, de consistência e textura normais, sem odor ou sabor estranhos não deve ser oca, manchada, porosa, ou com vestígio de pragas, nem deterioração. Acondicionados em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada. Validade semanal	KG	200
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Queijo mussarela fatiado, fresco e apropriado para consumo rápido, isento de sujidades, insetos, mofo e odor desagradável. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 7 (sete) dias da data de entrega do produto.	KG	300
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	QUEIJO PARMESÃO RALADO - Queijo ralado, tipo parmesão, embalagem de 50 g (com validade de no mínimo 6 meses).	UN	200
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Sal refinado iodado. Embalagem plástica, resistente e transparente. Pacote de 1 (um) kg. Deve constar na embalagem prazo de validade de no mínimo de 12 (doze) meses	KG	200

JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	SAL AMONÍACO (bicarbonato de amônio) contendo dados de identificação do produto. Pacote de 100g	UN	100
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Salsicha resfriada, acondicionada em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente e transparente, em pacote com peso de 1kg . Com rótulo contendo a identificação do fabricante, registro no SIF, CISPOA ou SIM. Deve constar na embalagem prazo de validade de no mínimo 45 (quarenta e cinco) dias.	KG	200
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Uva passa branca. Sem semente, desidratada, sem substancia estranha à sua composição normal, com cor própria, cheiro e sabor característicos. Ausência de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem plástica, atóxica, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote de 1 kg.	KG	200
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Uva passa preta. Sem semente, desidratada, sem substancia estranha à sua composição normal, com cor própria, cheiro e sabor característicos. Ausência de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem plástica, atóxica, não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote de 1 kg.	KG	200
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Uva de Mesa - Fruta in natura, para aplicação alimentar. Características: 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvido, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Embalagem: Acondicionado em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, transparente e embalagem secundária de papelão própria para este fim. Adquirida por kg.	KG	200
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Vinagre de álcool tinto, garrafa de 750 (setecentos e cinquenta) ml, em embalagem plástica resistente e transparente. Deve Constar na embalagem prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses. - 750 m	UN	20
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Amendoim , embalagem de 500g, cru, descascado, selecionado tipo 1, safra nova, 1ª qualidade, constituído de grãos inteiros e sadios, com umidade permitida em lei, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras espécies e atendendo as condições gerais da norma de identidade, qualidade, apresentação, e embalagem do ministério da agricultura entre outras normas técnicas em rigor. embalagem plástica, atóxica, transparente, resistente, íntegra e não violada, deve	UN	200

		conter rótulo especificando marca, quantidade, informação nutricional, data de fabricação, lote e data de validade		
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Chocolate em pó instantâneo 50 % cacau , enriquecido com vitaminas e sais minerais (constantes no rótulo ou na ficha técnica), isento de glúten, em embalagem plástica de 400g. Validade mínima de 12(doze) meses	UN	500
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	logurte vários sabores sem adição de açúcar, zero lactose a embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar: data de fabricação de no máximo 15 dias da data de entrega do produto, prazo de validade e informação nutricional, embalagem de 1 lt.	UN	100
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Requeijão integral Queijo tipo requeijão . Fresco e apropriado para consumo rápido; isento de sujidades, insetos, mofo e odor desagradável. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 7 dias a contar da data de entrega do produto. Embalagem 250g.	UN	300
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FRANGO CONGELADO – PEITO, Características Adicionais: isento de toda e qualquer evidência de decomposição, produto próprio para consumo humano, acondicionado em embalagem apropriada, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, cor, sabor e aroma característico, livres de corpos estranhos, com registro no Ministério da Saúde. Em conformidade com a legislação em vigor.	KG	100
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Sardinha enlatada em óleo embalagem de 125g com data de fabricação e validade com duração de no mínimo 6 meses após a data da entrega	UN	100
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PEIXE - FILÉ DE TILÁPIA SEM ESPINHOS PEIXE, filé de tilápia, sem espinhos, congelado, temperatura igual ou inferior a -12°C. Acondicionado em embalagem contendo no mínimo 400g. Registro no Ministério da Agricultura e Serviço de Inspeção. Rotulagem contendo no mínimo as seguintes informações: denominação do produto, ingredientes, tabela nutricional, prazo de validade, peso, lote e fabricante. Entrega com no mínimo 2 meses de validade. A entrega deverá ser efetuada em veículo refrigerado ou caixas térmicas que assegurem a temperatura do produto e não estando de acordo o produto será devolvido para troca.	KG	100
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	AÇÚCAR MASCAVO, pó homogêneo, partículas finas, aspecto seco, não empedrado, cor marrom claro e escuro, aroma e sabor doce semelhante ao de rapadura. Rotulado conforme legislação vigente, com informação nutricional, número de lote, peso, validade mínima de 3 meses no momento da entrega. Embalagem de 1kg.	KG	100

JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	PAO DE CACHORRO QUENTE (SOVADO) PÃO DE CACHORRO -QUENTE, unidades de aproximadamente 100g, produto fresco, sem presença de sujidades. Isento de gordura trans. Não deverá possuir gordura vegetal hidrogenada em sua composição. Deverá estar escrito de forma clara qual o tipo de gordura utilizada. Isento de conservantes. Embalado em sacos plásticos apropriado para uso em alimentos. Embalagem de 1kg.	KG	1000
JANEIRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Atum ralado: atum ralado com óleo comestível. Composição: atum, óleo de soja, água, caldo vegetal e sal. O produto não deverá ultrapassar 2% de óleo, 2% de água, 1% de sal e 0,5% de caldo vegetal. Embalagem primária: pouch de filme laminado de poliéster, alumínio, nylon e polipropileno, com gramatura 130g/m², solda de 10mm. peso líquido: 500g embalagem secundária: caixa de papelão fechada com fita adesiva. Na embalagem do produto deverá conter os dados do fornecedor, tabela nutricional, lote, data de fabricação, data de validade (24 meses após a data de fabricação). O produto recebido deverá ter no mínimo 12 meses para o vencimento	UN	100
MATERIAL DE INFORMÁTICA				
SETEMBRO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Bateria para Nobreak BATERIA SELADA Tensão nominal: 12v; Capacidade nominal: 5 Ah; Garantia: 12 meses; Certificado pelo INMETRO.	UN	20
SETEMBRO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Bateria para Nobreak BATERIA SELADA Tensão nominal: 12v; Capacidade nominal: 7 Ah; Garantia: 12 meses; Certificado pelo INMETRO.	UN	20
SETEMBRO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Bateria para Nobreak BATERIA SELADA Tensão nominal: 12v; Capacidade nominal: 50ah ou 45 ah; Garantia: 12 meses;	UN	10

		Certificado pelo INMETRO.		
SETEMBRO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Fonte 400w Requisitos Mínimos: Potencia máxima: 400w Tensão de entrada: Bivolt (110v-220v) Automático; Deve possuir certificação; Conector: ATX; Proteções contra: sobrecargas, baixa tensão, curto-circuito, picos de corrente e superaquecimento; Ventoinha: 1 x 120mm; PFC ativo; Garantia: 2 anos; Certificado pelo INMETRO.	UN	10
SETEMBRO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Caixa de som 5W. Certificado pelo INMETRO.	UN	05
SETEMBRO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	HD externo 1 TB , Capacidade 1 TB, compatível com a maioria dos sistemas Windows e MacOS; Porta USB 3.0; cabo USB 3.0 de 18 polegadas, garantia de 12 meses. Certificado pelo INMETRO.	UN	04
SETEMBRO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Impressora Colorida: Configurações mínimas: Tecnologia de impressão: Jato de tinta Heat-Free MicroPiezo; Colorida (B, Y, M, C); Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi; Resolução Óptica: 1.200 dpi x 2.400 dpi; Velocidade de impressão: Até 33 ppm em preto e 15 ppm em cores (rascunho, A4/carta); Tamanho máximo da cópia: A4/carta - 1.200 dpi x 2.400 dpi; Cabo de alimentação e Cabo USB; 1 kit de garrafas originais (Preto, Ciano, Magenta e Amarelo); Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido; Voltagem nominal: AC 100 - 240 V; Capacidade de entrada de papel: 100 folhas de papel A4; Capacidade de bandeja de saída: 30 folhas de papel A4; Certificado pelo INMETRO.	UN	10

SETEMBRO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	MODULO GBIC S+85DLC03D SFP+ 10G LC 850NM, Certificado pelo INMETRO.	UN	10
SETEMBRO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	CORDAO OPTICO LC/UPC-LC/UPC DUPLEX OM3 3.0MM, Certificado pelo INMETRO.	UN	05
SETEMBRO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Alicate De Crimpar Rj45 De Passagem Para Conector Ez Crimp 8p8c Blindado. Certificado pelo INMETRO.	UN	02
SETEMBRO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Kit Refil 544: Kit refil 544 OEM Epson; Caixa com kit incluso (Preto, Ciano, Magenta, Amarelo) ou Garrafas unitárias cor separado (Preto, Ciano, Magenta, Amarelo); Conteúdo da garrafa unitária: 65ml; Kit de Garrafas originais T544 imprime até 7.500 páginas coloridas ou 4.500 Páginas em preto; Compatibilidade: L1110 / L1210/ L1250/ L3110 / L3210 L3150 / L3250 L3160 / L3260 L3560/ L5190 / L5290 / L5590;	UN	40
SETEMBRO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Kit Refil 664: Kit refil 664 OEM Epson; Caixa com kit incluso (Preto, Ciano, Magenta, Amarelo) ou Garrafas unitárias cor separado (Preto, Ciano, Magenta, Amarelo); Conteúdo da garrafa unitária: 70ml; Kit de Garrafas originais T664 imprime até 6.500 coloridas ou 4.000 Páginas em preto; Compatibilidade: L110, L120, L200, L210, L220, L355, L365, L455, L555, L565, L375, L575, L1300, L395, L495 e L396;	UN	30
SETEMBRO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Monitor LED 23.8" ou maior, HDMI E DisplayPort, Formato widescreen, Tipo de painel: Antirreflexivo, Resolução: HD 1600X1080, Alto-falantes incluídos, Proporção da tela de 16:9, 75 Hz, cabo HDMI incluso; Certificado pelo INMETRO.	UN	10
SETEMBRO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Monitor ergonômico 19.5" Polegadas ou Maior Requisitos mínimos: Resolução: 1600 x 900; Voltagem: BIVOLT (110v,220v); Tipo de tela Led; Formato widescreen; Tipo de painel: Antireflexivo; 19.5" Polegadas ou Maior;	UN	10

		Conexões VGA, HDMI; Cabos: Energia + HDMI; Garantia: 12 meses com certificado de garantia. Certificado pelo INMETRO.		
SETEMBRO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Nobreak: Especificação Mínima: Que esteja em linha de produção pelo fabricante; Potência 800va; Forma de Onda: Senoidal por aproximação - retangular PWM; Tensão entrada: Bivolt automático 115/127/220V~; Tensão saída: 115V~; Filtro de linha interno; Estabilizador interno; Fusível Porta fusível externo com unidade reserva; Alarme Audiovisual; Função TRUE RMS; Microprocessador: Microprocessador ARM 32 bits de alta velocidade com memória Flash; Conexão de saída: 6 tomadas NBR 14136; Auto teste: ao ser ligado; Battery Saver: prolonga a vida útil da bateria; Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL). Evita oscilações bruscas na saída durante a transição de rede para bateria e vice-versa; Tempo de autonomia: 30 minutos para computador on board + monitor LED 15,6" Proteções para a carga: Queda de rede (Blackout), Ruído de rede elétrica, Sobretenção de rede elétrica, Subtensão de rede elétrica, Surtos de tensão na rede, Correção de variação da rede elétrica por degrau; Proteções do nobreak: Sobreaquecimento no transformador, Potência excedida, Descarga total da bateria, Curto-circuito no inversor O produto deverá ser novo, sem uso, lacrado; Garantia de 12 meses; Certificado pelo INMETRO.	UN	15
SETEMBRO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Notebook Intermediário, Configurações mínimas: Processador: Frequência turbo max 4.40 GHz, 10 núcleos físicos e 12 thredes, Memória Cache 12MB; Memória RAM: 16GB DDR4 3200MHz expansível, Slots De Memória 2 SODIMM; Solid state drive (SSD) 512gb NVMe; Placa de vídeo Intel® Iris® X ou Intel UHD;	UN	05

		Teclado português padrão ABNT com teclado numérico; Touchpad; HDMI; Câmera HD de 720p a 30 FPS com microfone integrado; USB 3.0 ou superior; Rede Ethernet: 100/1000 (Gigabit-Podendo ser adaptador USB 3.0 ou usb type c para rj45); Placa de Rede Wireless Dual Band AC; Bateria Íon de lítio de 03 células (ou superior); Tela LED 15.6 (1920 x 1080)120 Hz; Sistema Operacional Windows 10 ou 11 Pro Genuíno - em Português do Brasil; Fonte / Carregador Bivolt; Garantia mínima de 12 (doze) meses. Certificado pelo INMETRO.		
SETEMBRO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Computador; Processador: 6 Núcleos físicos, 12 Threads, Frequência baseada em processador 2.60 GHz, cache 12 MB, Turbo Boost frequência 4.40 GHz; Gráfico integrado; MEMÓRIA RAM: No mínimo 8 GB DDR4 3200mhz; Solid State Drive (SSD) 256gb M2; Placa Mãe: Suporte processador descrito 11th Generation Intel, Chipset H510 Express Chipset, USB 3.2 Gen 1 ports,USB 2.0/1.1 ports, 2 x DDR4 DIMM sockets supporting up to 64 GB of system memory, dual channel, Support for DDR4 2933/2666/2400/2133 MHz memory modules, Integrated Graphics Processor HD Graphics support, 4 x Porta(s) SATA 6Gb/s,1 x M.2 connector, Realtek® Audio codec High Definition, Audio , Realtek® GbE LAN chip (1 Gbit/100 Mbit); Fonte ATX Mínimo 300w reais com selo 80 plus e pfc ativo, compatível com a placa mãe; Teclado e Mouse; Sistema Operacional Windows 10 ou 11 Pro Genuíno – em Português do Brasil Garantia: 12 meses; Certificado pelo INMETRO.	UN	10
SETEMBRO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Mouse Configurações Mínimas	UN	30

		DPI: 2400 DPI Conectividade: USB 2.0 Comprimento do cabo: 1.3m Tipo de cabo: Borracha. Certificado pelo INMETRO.		
SETEMBRO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Mouse Sem Fio Especificações: - Cor: Preto - Sensor Óptico: 1200 DPI - Número de Botões: 3 - Conexão Sem Fio: 2.4GHz - Bateria: 2 Pilhas AAA. Certificado pelo INMETRO.	UN	10
SETEMBRO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Pilha , tamanho: pequena, modelo: AA, características adicionais: não recarregável, sistema eletroquímico: alcalina, tensão nominal:1,5 v. Embalagem com 04 unidades. Certificado pelo INMETRO.	PAC	50
SETEMBRO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Pilha , tamanho: palito, modelo: AAA, características adicionais: não recarregável, sistema eletroquímico: alcalina, tensão nominal:1,5 v. Certificado pelo INMETRO.	PAC	50
SETEMBRO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Pilha cr2032 3v, Certificado pelo INMETRO.	UN	60
SETEMBRO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	SSD 240GB; Performance de referência: Até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação Formato: 2,5 pol Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) — compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB. Certificado pelo INMETRO.	UN	10

SETEMBRO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	SSD 1TB; Performance de referência: Até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação Formato: 2,5 pol Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) — compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTB. Certificado pelo INMETRO.	UN	05
SETEMBRO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	SSD M2.NVME Especificações: - Fator de forma: M.2 2280 - Interface: PCIe 4.0x4 NVMe - Capacidade: 1 TB - Leitura/escrita sequencial: 5.000/3.000 MB/s. Certificado pelo INMETRO.		02
SETEMBRO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Photocondutor cilindro TN3442/DR3472 compatível Brother DCP5652. Certificado pelo INMETRO.	UN	05
SETEMBRO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Photocondutor Tambor de Imagem CE314a, compatível CP1025 color. Certificado pelo INMETRO.	UN	02
SETEMBRO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Roteador , tipo linha:ip sem fio\, protocolo lan:4 portas lan 10\, protocolo wan:1 porta 10/100/1000mbps\, velocidade:1.266 mbps\, tensão alimentação:110/220 v\, recurso segurança: wpa - wpa2 - wps\, características adicionais:4 antenas cobertura até 200m\, tipo arquitetura:dual band: padrão wifi 2\,4ghz (até 400mbps) e 5ghz. Certificado pelo INMETRO.	UN	10
SETEMBRO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Teclado USB. Especificações: - Compatibilidade: Windows XP/Vista/7 e Superior/MAC - Conexão: USB 2.0 - Comprimento do cabo: 1,35 cm - Teclas: 107 - Padrão ABNT2. Certificado pelo INMETRO.	UN	10

SETEMBRO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Toner HP CE 285A. HP LaserJet Pro P1102, P1102w, M1132, M1212nf, M1217nfw	UN	30
SETEMBRO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Toner 414 A/M479/M454 HP Color LaserJet Pro M454dn, M454dw, MFP M479fdn, M479fdw, M479fnw	UN	15
SETEMBRO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Toner 664 HP , preto/branco. Cartucho – HP DeskJet Ink Advantage 1115, 2136, 3636, 3776, entre outros	UN	10
SETEMBRO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Toner BQ 2612 A. HP LaserJet 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055	UN	10
SETEMBRO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Toner CF 226 A/M402 HP LaserJet Pro M402n, M402dn, M402dw, MFP M426fdn, M426fdw	UN	20
SETEMBRO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Toner CF283 A/M125/127 HP LaserJet Pro M125a, M125nw, M127fn, M127fw	UN	30
SETEMBRO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Toner M2165/MLT D1015 Samsung Xpress M2020, M2022, M2070, M2071	UN	20
SETEMBRO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Toner TN1060 HI1200 DCP1510 1602 MFC 1810. Brother HL-1200, HL-1212W, DCP-1510, DCP-1602, MFC-1810	UN	20
SETEMBRO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Toner TN3472/3470 Brother DCP-L5652DN, HL-L5000D, HL-L5102DN, MFC-L5702DW, MFC-L5900DW	UN	20
SETEMBRO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Toner compatível CP1025 HP LaserJet Pro CP1025 color, CP1025nw (quatro cores)	UN	10
SETEMBRO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Toner D-1015. Samsung Xpress M2020, M2022, M2070, M2071 (mesma linha do MLT-D101S)	UN	10
SETEMBRO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Toner Compatível com Xerox 3260 , Toner compatível xerox 3260/3215/3225/3050, Cor da tinta: Preto, Rendimento: média de até 3.000 impressões considerando 5% de preenchimento no papel A4, 100% NOVO e 1 ano se constatado defeito de fabricação.	UN	20
SETEMBRO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Toner Cf258x Original M404dw M428 M428fdw Preto, com chip.	UN	20
SETEMBRO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Toner Cf258x compatível M404dw M428 M428fdw Preto.	UN	20
SETEMBRO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Álcool isopropílico , concentração:70% v/v, apresentação: loção alcoólica em espuma, característica adicional: c/ emoliente e umectante, 1Litro.	L	5

SETEMBRO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Nobreak Senoidal 3200VA Especificações: Nobreak interativo senoidal. Forma de onda senoidal pura. Tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais): garante a melhor performance do nobreak e dos equipamentos conectados a ele. Saída padrão USB e RS-232 para comunicação inteligente (acompanha cabo USB tipo A-B). Modelo bivolt automático: entrada 115/127V ~ 220V e saída 115V 10 tomadas padrão NBR 14136 (6 tomadas 10 A + 4 tomadas 20 A). Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Filtro de linha. Fusível rearmável. Recarga automática das baterias, mesmo com o nobreak desligado. Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. Battery Saver: desliga automaticamente as saídas caso não possua equipamentos ligados ao nobreak (em modo bateria). Autodiagnóstico de baterias: informa quando a bateria precisa ser substituída. Função True RMS: indicada para todos os tipos de rede, principalmente redes instáveis. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. Leds que indicam as condições (status) do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria, nível de autonomia, nível de potência de saída, final de autonomia, subtensão/sobretensão, baterias em recarga, entre outras informações. Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão, sobretensão e fim do tempo de autonomia, entre outras informações. Botão liga/desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. Proteções: Curto-circuito no inversor. Surtos de tensão entre fase e neutro. Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria. Sobreaquecimento no inversor e no transformador. Potência excedida com alarme e posterior desligamento. Descarga total das baterias. Certificado pelo INMETRO.	UN	4
SETEMBRO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Case Ssd M2 Nvme Pcie Usb 3.1 Velocidade de transmissão: Até 10Gbps Entradas: USB 3.1 e USB C; Compatibilidade: Apenas SSDs NVMe (PCIe) com capacidade de até 8TB; Fonte de alimentação: USB; Requisitos de sistema: Windows 98, 2000, XP, Vista, 10, 11, Mac OS (9.0) ou superior; Sistema de encaixe fácil: Instalação simples e sem complicações; Dimensões: 10,8 cm x 3,2 cm x 8,5 mm. Certificado pelo INMETRO.	UN	02
SETEMBRO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Computador intermediário:	UN	05

		Processador: 14 Núcleos, 20 Threads, Frequência base do Performance-core 3.5 GHz, frequência base do Efficient-core 2.6 GHz, frequência turbo max 5.3 GHz, frequência turbo máx. do Efficient-core 4 GHz, Cache 24 MB Intel® Smart Cache; Nome da GPU Intel® UHD Graphics 770; MEMÓRIA RAM: No mínimo 12 GB DDR5 6000mhz; Solid State Drive (SSD) 512gb M2 nvme; Placa Mãe: Suporte processador descrito 14th Generation Intel, Intel® Z790 Chipset, Support for DDR5 7600(O.C.) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.), 4 x DDR5 DIMM sockets supporting up to 192 GB, Dual channel memory architecture, Integrated Graphics Processor-Intel® HD Graphics support, 1 x HDMI port, 1 x DisplayPort, Realtek® Audio CODEC High Definition Audio, Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) Fonte ATX Mínimo 400w reais com selo 80 plus e pfc ativo, compatível com a placa mãe; Gabinete; Sistema Operacional Windows 11 Pro Genuíno – em Português do Brasil; Garantia: 12 meses; Certificado pelo INMETRO.		
SETEMBRO	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Drone profissional Especificações Técnicas: - câmera 4K; - Tecnologia: IA e QuickShots - Modos de Gravação: 6 - Controle por voz 6/7 - Controle de aplicativos móveis 6 - Controle via CR9 - Controle de movimentos imersivo 9 - Camera: 12 MP 4K UHD - Armazenamento: 22GB - Gravação de áudio sem cabos - Conectividade: WI-FI/Bluetooth - Efeito: Glamour - Cabo: Tipo C - Detecção de obstáculos: Inferior - Anatel: 06574-24-07248 - Cor: Cinza	UN	00

		Dimensoes: - 4,85 x 13 x 15,7cm - Peso: 135g Garantia: 12 Meses Certificado pelo INMETRO.		
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Alfinete com cabeça redonda para mapas, colorido, com tratamento superficial niquelado, com comprimento total de aproximadamente 17 mm - Caixa com 50 unidades	UN	10
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Apagador para quadro branco com feltro, material plástico, medindo aproximadamente 14,5 cm de comprimento e 5,5 cm de largura e 4 cm de altura.	UN	100
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	APONTADOR, de lápis, material: metal e plástico, tipo escolar, características adicionais: com depósito.	CX	100
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ARGILA, tipo escolar para modelagem, cor vermelha, embalagem de 1 kg.	CX	50
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	BALÃO, de festa, embalagem com 50 unidades, material borracha natural, látex, cor: liso colorido, tamanho nº 09.	UN	20
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Bloco de recado grande, bloco recado, material: papel, cor: amarela, largura:76 mm, comprimento:102 mm, características adicionais: auto-adesivo, removível, post-it, quantidade folhas: 100 un	UN	70
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	BLOCO DE RECADO PEQUENO, Pacote 04 unidades bloco recado, material: papel, cor: amarela, largura:38 mm, comprimento: 51 mm, características adicionais: autoadesivo, removível, post-it, quantidade folhas: 100 unidades.	UN	70
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	BOBINA PARA AUTENTICADORA, bobina térmica KPH 80mmx40m, gramatura papel : 48g, tamanho: 80mm x 40m, legibilidade dos dados 5 anos, caixa com 10 unidades.	PAC	50
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	BORRACHA, Borracha apaga escrita, material: borracha, comprimento:40 mm, largura:30 mm, cor: branca, tipo: macia.	PAC	100
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	CAIXA ARQUIVO, material: plástico corrugado, dimensão (c x l x a):36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor: azul, impressão: padrão, características adicionais: com trava.	PAC	50
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	CAIXA ORGANIZADORA: caixa plástica, material: plástico resistente, comprimento:40 cm, largura: 27 cm, altura: 36,70 cm, transmitância: transparente, características adicionais: tampa e travas, tipo: caixa organizadora, capacidade: 26,50 l cor: incolor	PAC	50

ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	CALCULADORA eletrônica, número dígitos: 12 unidades, tipo: científica, fonte alimentação: pilha AA, características adicionais: display LCD com 2 linhas, sem impressão.	PAC	20
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Caneta preta esferográfica, material: acrílico transparente, quantidade cargas:1 un, material ponta: esfera de tungstênio, tipo escrita: fina, cor tinta: azul, características adicionais: corpo sextavado e tampa ventilada. Caixa com 50 unidades.	PAC	20
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Caneta preta esferográfica, material: acrílico transparente, quantidade cargas:1 un, material ponta: esfera de tungstênio, tipo escrita: fina, cor tinta: preta, características adicionais: corpo sextavado e tampa ventilada. Caixa com 50 unidades.	PAC	20
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Canetas recarregáveis para quadro branco na cor preta	UN	50
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Canetas recarregáveis para quadro branco na cor azul	UN	50
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Canetas recarregáveis para quadro branco na cor vermelha	UN	50
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Caneta hidrográfica, material: plástico, material ponta: feltro, aplicação: papel, características adicionais: jumbo 12 cores e estojo com zip.	UN	50
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	CANUDO, pacote 100 unidades de canudos refresco, material: plástico, características adicionais: descartável, sanfonado, não tóxico	UN	50
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	CAPA PRETA ENCADERNAÇÃO, capa encadernação, material: PVC - cloreto de polivinila, tipo: A4, cor: preta, formato: 210 x 297 mm, espessura: 0,30 mm. Pacote com 100 unidades.	UN	5
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	CAPA TRANSPARENTE ENCADERNAÇÃO, capa encadernação, material: PVC - cloreto de polivinila, tipo: A4, cor: transparente, formato: 210 x 297 mm, espessura: 0,30 mm. Pacote com 100 unidades	UN	5
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	CARTOLINA AMARELA: material: celulose vegetal, gramatura: 150 g/m2, comprimento: 660 mm, largura:500 mm, cor: amarela.	UN	100
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	CARTOLINA AZUL: material: celulose vegetal, gramatura: 150 g/m2, comprimento: 660 mm, largura:500 mm, cor: azul.	UN	100
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	CARTOLINA BRANCA: material: celulose vegetal, gramatura: 150 g/m2, comprimento: 660 mm, largura:500 mm, cor: branca.	UN	100
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	CARTOLINA LILÁS: material: celulose vegetal, gramatura: 150 g/m2, comprimento: 660 mm, largura:500 mm, cor: lilás.	UN	100

ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	CARTOLINA PRETA: material: celulose vegetal, gramatura: 150 g/m2, comprimento: 660 mm, largura:500 mm, cor: preta.	UN	100
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	CARTOLINA ROSA: material: celulose vegetal, gramatura: 150 g/m2, comprimento: 660 mm, largura:500 mm, cor: rosa.	UN	100
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	CARTOLINA VERDE: material: celulose vegetal, gramatura: 150 g/m2, comprimento: 660 mm, largura:500 mm, cor: verde.	UN	100
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	CARTOLINA VERMELHA: material: celulose vegetal, gramatura: 150 g/m2, comprimento: 660 mm, largura:500 mm, cor: vermelha.	UN	100
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	CLIQUE 3/0, caixa com 100 unidades, tratamento superficial: galvanizado, aplicação: fixar papéis e similares, tamanho:3/0, material: arame de aço, formato: paralelo.	UN	30
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	CLIQUE 8/0, caixa com 100 unidades, tratamento superficial: galvanizado, aplicação: fixar papéis e similares, tamanho: 8/0, material: arame de aço, formato: paralelo.	UN	30
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	CLIQUE 2, caixa com 100 unidades, tratamento superficial: galvanizado, aplicação: fixar papéis e similares, tamanho: 2, material: arame de aço, formato: paralelo.	UN	30
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	COLA BASTÃO FINA: cola, composição: silicone, cor: incolor, aplicação: pistola quente, características adicionais: com 8 mm de diâmetro e 100 mm de comprimento, tipo: bastão quantidade 1 kg	UN	30
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	COLA BASTÃO GROSSA: cola, composição: silicone, cor: incolor, aplicação: pistola quente, características adicionais: com 11 mm de diâmetro e 30 cm de comprimento, tipo: bastão quantidade 1 kg	UN	30
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	COLA BRANCA: tubo 90g cola, composição: polivinil acetato - PVA, cor: variada, aplicação: escolar, características adicionais: secagem rápida, atóxica, tipo: líquido viscoso.	UN	100
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Cola colorida com glitter, com bico aplicador que facilita a pintura, podendo ser usada também com esponja ou pincel, para fazer colagens, decorar e pintar sobre papel, papel cartão e cartolina. Composição: Resina, PVA (acetado de polivinila), glicerina, água e conservantes. Atóxica. (Caixa com 6 cores de 23g por unidade);	UN	30
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	COLA INSTANTÂNEA: cola, composição: cianiacrilato, aplicação: materiais porosos, características adicionais: bico aplicador, tipo: instantânea	UN	30
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Corretivo líquido, a base de água, não tóxico, secagem rápida, inodoro, não resseca, composto por resinas plastificantes e pigmentos, frasco com 18ml, caixa com 12 unidades.	UN	25

ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ELÁSTICO PROCESSO, elástico para cédula tipo dinheiro - elástico de borracha natural ou látex; - espessura aproximada: 2 mm; - alta qualidade, resistência e durabilidade; - embalagem: pacote com 100 unidades; - cor: amarela	UN	20
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENVELOPE PARDO G: material: kraft, modelo: saco padrão com aba, tamanho (C x L): 340 x 240 mm, cor: parda, gramatura:80 g/m2.	UN	1000
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENVELOPE PARDO M: material: kraft, modelo: saco padrão com aba, tamanho (C x L): 162 x 229 mm, cor: parda, gramatura:80 g/m2. Pacote com 100 unidades.	UN	10
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENVELOPE PLÁSTICO envelope plástico, tipo plástico: liso, espessura: 0,08 mm, comprimento: 335 mm, largura: 240 mm, cor: transparente, aplicação: acondicionamento de documentos.	UN	1000
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ESPIRAL MÉDIO ENCADERNAÇÃO: pacote 50 unidades, espiral encadernação, material: PVC - cloreto de polivinila, diâmetro: 12 mm, comprimento: 330 mm, cor: incolor, quantidade folhas: 70 unidades.	UN	5
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ESPIRAL GRANDE ENCADERNAÇÃO: pacote 50 unidades, espiral encadernação, material: PVC - cloreto de polivinila, diâmetro: 23 mm, comprimento: 330 mm, cor: preto, quantidade folhas: 140 unidades.	CX	5
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EVA AMARELO: placa, largura: 40 cm, espessura: 10 mm, cor: amarelo, material: e.v.a., comprimento: 60 cm.	CX	50
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EVA AMARELO COM GLITTER: placa, largura: 40 cm, espessura: 10 mm, cor: amarelo com glitter, material: e.v.a., comprimento: 60 cm	CX	50
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EVA AZUL: placa, largura: 40 cm, espessura: 10 mm, cor: azul, material: e.v.a., comprimento: 60 cm.	CX	50
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EVA BRANCO: placa, largura: 40 cm, espessura: 10 mm, cor: branco, material: e.v.a., comprimento: 60 cm.	CX	50
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EVA BRANCO COM GLITTER: placa, largura: 40 cm, espessura: 10 mm, cor: branco com glitter, material: e.v.a., comprimento: 60 cm.	CX	50
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EVA LILÁS: placa, largura: 40 cm, espessura: 10 mm, cor: lilás, material: e.v.a., comprimento: 60 cm	CX	50
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EVA LILÁS COM GLITTER: placa, largura: 40 cm, espessura: 10 mm, cor: lilás com glitter, material: e.v.a., comprimento: 60 cm.	CX	50

ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EVA PRETO: placa, largura: 40 cm, espessura: 10 mm, cor: preto, material: e.v.a., comprimento: 60 cm.	UN	50
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EVA PRETO COM GLITTER: placa, largura: 40 cm, espessura: 10 mm, cor: preto com glitter, material: e.v.a., comprimento: 60 cm.	UN	50
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EVA ROSA: placa, largura: 40 cm, espessura: 10 mm, cor: rosa com glitter, material: e.v.a., comprimento: 60 cm.	UN	50
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EVA ROSA COM GLITTER: placa, largura: 40 cm, espessura: 10 mm, cor: rosa com glitter, material: e.v.a., comprimento: 60 cm.	UN	50
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EVA VERDE: placa, largura: 40 cm, espessura: 10 mm, cor: verde, material: e.v.a., comprimento: 60 cm.	UN	50
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EVA VERDE COM GLITTER: placa, largura: 40 cm, espessura: 10 mm, cor: verde com glitter, material: e.v.a., comprimento: 60 cm.	UN	50
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EVA VERMELHO: placa, largura: 40 cm, espessura: 10 mm, cor: vermelho, material: e.v.a., comprimento: 60 cm.	UN	50
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EVA VERMELHO COM GLITTER: placa, largura: 40 cm, espessura: 10 mm, cor: vermelho com glitter, material: e.v.a., comprimento: 60 cm.	UN	50
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	FITA ADESIVA CREPE: fita adesiva, material: crepe, tipo: monoface, largura: 18 mm, comprimento: 50 m.	UN	50
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	FITA ADESIVA FINA: fita adesiva, material: polipropileno transparente, tipo: monoface, largura: 12 mm, comprimento: 40 m, incolor, aplicação: multiuso.	UN	50
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	FITA ADESIVA LARGA: fita adesiva, material: polipropileno transparente, tipo: monoface, largura: 50 mm, comprimento: 50 m, incolor, aplicação: multiuso.	UN	50
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	FITA DUPLA FACE: fita adesiva, material: papel, tipo: dupla face, largura: 12 mm, comprimento: 30 m, cor: branca, aplicação: multiuso.	UN	50
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	GIZ DE CERA: caixa 12 unidades giz cera, material: cera plástica com corante atóxico, cor: variadas, tamanho: grande, espessura: grossa.	UN	50
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	GRAMPEADOR de mesa 26/6 – Modelo leve e compacto de alta resistência, preto, estrutura em aço carbono, capacidade de grampear 30 folhas.	UN	30
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	GRAMPOS: caixa 5.000 unidades grampo grampeador, material: metal, tratamento superficial: galvanizado/cobreado, tamanho: 26/6.	UN	30

ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LÁPIS, lápis preto, material corpo: madeira, diâmetro carga:2 mm, dureza carga: HB, formato corpo: cilíndrico, características adicionais: nº 02, apontado, material carga: grafite.	UN	30
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LÁPIS DE COR, caixa 24 unidades de lápis de cor, material madeira, cores diversas, características adicionais: 24 cores.	UN	30
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LIVRO ATA: material offset branco, quantidade folhas: 100 unidades, gramatura: 56 g/m2, comprimento: 310 mm, largura: 220 mm, características adicionais: capa dura na cor preta, numeradas e pautadas.	UN	50
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LIVRO PONTO: quantidade folhas:100, tipo capa: dura, cor capa: preta, comprimento: 320 mm, largura: 220 mm, material: papel alcalino, características adicionais: folhas pautadas e numeradas, 31 pautas por página, gramatura:63 g/m2.	UN	50
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MARCADOR PERMANENTE AZUL: pincel marcador permanente CD, material: plástico, cor tinta: azul, características adicionais: tinta à base de álcool, ponta chanfrada, espessura da linha 5 mm, secagem rápida.	UN	50
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MARCADOR PERMANENTE PRETO: pincel marcador permanente CD, material: plástico, cor tinta: preta, características adicionais: tinta à base de álcool, ponta chanfrada, espessura da linha 5 mm, secagem rápida.	UN	50
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MARCADOR PERMANENTE VERMELHO: pincel marcador permanente CD, material: plástico, cor tinta: vermelha, características adicionais: tinta à base de álcool, ponta chanfrada, espessura da linha 5 mm, secagem rápida.	UN	50
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MARCA TEXTO AMARELO: caneta marca-texto, material: plástico, tipo ponta: chanfrada, cor: amarela, características adicionais: traço 4 mm.	UN	100
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MARCA TEXTO AZUL: caneta marca-texto, material: plástico, tipo ponta: chanfrada, cor: azul, características adicionais: traço 4 mm.	UN	100
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MARCA TEXTO VERDE: caneta marca-texto, material: plástico, tipo ponta: chanfrada, cor: verde, características adicionais: traço 4 mm.	UN	100
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Caneta marca-texto, material: plástico, tipo ponta: chanfrada, cor: rosa, características adicionais: traço 2,5 a 5 mm.	UN	100
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MASSA DE MODELAR, unidade massa modelar, composição básica: cera, apresentação: 12 potes, quantidade cores: 12 unid., cor: variada, características adicionais: atóxica.	FL	30
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PALITO CHURRASCO: espeto churrasco, material: bambu, comprimento:25 cm, diâmetro:3,5 mm, pacote com 100 unidades.	UN	30

ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Palito, material: madeira, comprimento: 10 cm, aplicação: picolé, características Adicionais: certificação ambiental, tipo: pontas redondas, pacote com 100 unidades.	MTR	30
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAPEL A4: papel sulfite formato A4, pacote com 500 folhas, dimensões 210 x 297 mm, gramatura 75g/m ² , 100% branco, para uso diverso em impressora laser ou jato de tinta.	UN	1500
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAPEL A4 VERDE: papel sulfite formato A4, pacote com 100 folhas, dimensões 210 x 297 mm, gramatura 75g/m ² , 100% verde, para uso diverso em impressora laser ou jato de tinta.	RL	125
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAPEL AUTO ADESIVO: bobina papel autoadesivo, material: plástico, cor: variada, comprimento: 25 m, largura:450 mm, características adicionais: tipo: contact, acabamento superficial: brilhante.	RL	30
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAPEL CELOFANE, comprimento: 80 cm, largura: 80 cm, espessura: 0,07 mm, cor: variada, apresentação: folha transparente.	RL	100
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAPEL CREPOM, material: celulose vegetal, gramatura: 18 g/m ² , comprimento: 2 m, largura: 48 cm, cor: variada.	UN	250
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAPEL DOBRADURA: material: celulose vegetal, largura: 500 mm, comprimento: 600 mm, cor: variada.	UN	100
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAPEL FOTOGRÁFICO: pacote 50 folhas papel fotográfico, cor: branca, características adicionais: formato A4, gramatura:230 g/m ² , compatibilidade: impressora laser jato de tinta.	UN	30
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Papel fotográfico, tipo: glossy adesivo, cor: branca, largura:61 cm, Comprimento:30 m, gramatura: mínima de 130 g/m ² . Pacote com 50 folhas.	RL	30
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAPEL LAMINADO, cor: variada, comprimento:60 cm, largura: 50 cm.	UN	100
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAPEL PARDO PEQUENO: bobina 100 metros papel pardo, material celulose vegetal, tipo papel semi kraft, comprimento 100 m, largura 60 cm, cor parda.	RL	10
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAPEL VERGE: pacote 50 folhas papel verge, material: celulose vegetal, cor: branca, gramatura:180 g/m ² , comprimento: 297 mm, largura: 210 mm.	RL	100
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PASTA 1,5 CM: pasta arquivo, material: polipropileno, tipo: porta documento , largura: 238 mm, altura: 335 mm, lombada: 15 mm, cor: incolor.	RL	150
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PASTA 3,5 CM: pasta arquivo, material: polipropileno, tipo: porta documento , largura: 245 mm, altura: 335 mm, lombada: 35 mm, cor: incolor, com elástico.	RL	150
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PASTA ARQUIVO TIPO AZ: largura: 285 mm, altura: 350 mm, lombada: 70 mm, cor: preta, prendedor interno: ferragem removível, características adicionais: papel acartonado revestida de plástico.	RL	30

ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PASTA CLASSIFICADORA CARTOLINA: pasta arquivo, material: cartolina plastificada, tipo: classificadora, largura: 245 mm, altura: 330 mm, cor: azul, características adicionais com grampo trilho.	UN	100
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PASTA CLASSIFICADORA PLÁSTICA: pasta arquivo, material: plástico, cor: incolor, gramatura: 180 g/m2, tamanho: ofício, características adicionais: com grampo trilho.	UN	100
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pasta arquivo, material: cartolina plastificada, tipo: documento, largura:230 mm, Altura:340 mm, características adicionais: com aba e elástico	UN	100
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pasta arquivo, material: plástico, tipo: sanfonada, largura:210 mm, altura:297 mm, Características adicionais: índice alfabético az e 31 divisórias, aplicação: arquivo de documento	UN	30
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PASTA SUSPENSA: pasta arquivo, material: papel cartão reciclado, tipo: suspensa , largura: 361 mm, altura: 240 mm, características adicionais: visor/haste/cabide/gancho plástico nas extremidade, aplicação: arquivo de documento.	UN	100
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PERFURADOR PAPEL, material: aço, tipo: médio, tratamento superficial: pintado, capacidade perfuração: 30 folhas, funcionamento: manual, características adicionais: furos redondos com marginador.	PAC	25
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PISTOLA APLICADORA BASTÃO FINO, tensão alimentação: 220 v, potência: 10 w, aplicação: colagem, características adicionais: profissional, compatível bastão silicone 8 mm.	PAC	30
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PISTOLA APLICADORA BASTÃO GROSSO: tensão alimentação: 220v, potência: 40 w, aplicação: colagem, características adicionais: profissional compatível com bastão de silicone 11,3mm.	CX	30
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pincel desenho, material cabo: madeira, tipo ponta: chato, material cerda: pelo Sintético, tamanho:16	TB	50
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PINCEL TAMANHO 6: pincel arte plástica, material cerdas: pelo marta, tipo cabo: longo, tamanho: 6, formato: redondo,	UN	50
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PINCEL TAMANHO 2: pincel arte plástica, material cerdas: pêlo sintético, tamanho: 2, formato: redondo, material cabo: acrílico transparente.	UN	50
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pincel desenho, material cabo: madeira, tipo ponta: chato, material cerda: pelo Animal, tamanho:10	UN	50
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pincel desenho, material cabo: madeira, tipo ponta: chato, material cerda: pelo Animal, tamanho:14	UN	50

ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PRENDEDOR DE MADEIRA: pregador de roupa, material: madeira, modelo: modelo em "i", características adicionais: com mola, pacote com 12 unidades.	UN	50
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	RÉGUA COMUM, material: aço, comprimento: 30 cm, graduação: centímetro/milímetro, tipo material: rígido, cor: incolor.	CX	100
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Relógio, material: plástico, tipo: parede, mostrador: analógico, funcionamento: pilha, características adicionais: fundo branco e algarismos arábicos pretos	CX	25
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Tesoura, material: aço inoxidável, material cabo: polipropileno, comprimento: 20 Cm	CX	50
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Tesoura, material: aço inoxidável, material cabo: polipropileno, comprimento: 13 Cm, características adicionais: sem ponta.	CX	50
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	TINTA GUACHE: caixa 06 unidades tinta guache, composição: resina vinícula, água, pigmento, cargas e conservante, cor: diversas, características adicionais: conjunto com 6 frascos de 15 ml cada.	CX	50
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	TINTA PARA CARIMBO, cor: preta, componentes: base d'água, corante, solvente e aditivos, aspecto líquido.	CX	20
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Tinta para recarga de caneta para quadro branco cor azul	PAC	50
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Tinta para recarga de caneta para quadro branco cor preta	UN	50
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Tinta para recarga de caneta para quadro branco cor vermelha	CX	50
ABRIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	TNT: rolo 100 metros, gramatura: 40 g/m2, cor: variada, largura:1,40 m.	UN	10
MATERIAIS DE PINTURA				
OUTUBRO	MATERIAIS DE PINTURA	Bandeja pintura, material: plástico, comprimento:34,50 cm, largura:26 cm, características adicionais: com escorredor de tinta e alça metálica, capacidade mínima:10 l, Tipo: balde / caçamba, formato: retangular	UN	10
OUTUBRO	MATERIAIS DE PINTURA	Fita adesiva, material: crepe, tipo: monoface, largura:50 mm, comprimento:50 m, Cor: branca, aplicação: multiuso	UN	300

OUTUBRO	MATERIAIS DE PINTURA	Massa corrida, método aplicação: com espátula e desempenadeira, tempo Secagem:3 h, composição básica: pva - policloreto de vinila, solubilidade: água, Aplicação: imperfeição superfície interna para pintura, lata de 18 litros.	UN	50
OUTUBRO	MATERIAIS DE PINTURA	Misturador de Tinta 60 x 400 mm para Furadeira MTX-848709	UN	5
OUTUBRO	MATERIAIS DE PINTURA	Rolo pintura predial, material: espuma, comprimento:9 cm, características Adicionais: com cabo	UN	100
OUTUBRO	MATERIAIS DE PINTURA	Rolo pintura predial, material: lã de carneiro, comprimento:23 cm, Características adicionais: com cabo	UN	100
OUTUBRO	MATERIAIS DE PINTURA	Tinta acrílica, componentes: resina acrílica com água, aspecto físico: líquido Viscoso, cor: branco gelo, tipo acabamento: fosco, diluição em água, 20 % em todas as demãos, rendimento lata (18 l): até 280 m², de 2 a 3 o nº demãos, secagem ao toque: 2 horas e entre demãos: 4 horas	UN	200
OUTUBRO	MATERIAIS DE PINTURA	Tinta acrílica semibrilho standard 18l, cor oceano , aspecto físico: líquido VISCOSO, diluição em água, 20 % em todas as demãos, rendimento lata (18 l): até 280 m², de 2 a 3 o nº demãos, secagem ao toque: 2 horas e entre demãos: 4 horas	UN	500
OUTUBRO	MATERIAIS DE PINTURA	Tinta Acrílica Fosca Lagoa Azul 16 L, aspecto físico: líquido viscoso, diluição em água, 20 % em todas as demãos, rendimento lata (18 l): até 280 m², de 2 a 3 o nº demãos, secagem ao toque: 2 horas e entre demãos: 4 horas.	UN	500
OUTUBRO	MATERIAIS DE PINTURA	Tinta acrílica, componentes: água, resina acrílica e pigmentos, aspecto Físico: líquido viscoso, cor: verde, tipo acabamento: semi-brilho, 20 % em todas as demãos, rendimento lata (18 l): até 280 m², de 2 a 3 o nº demãos, secagem ao toque: 2 horas e entre demãos: 4 horas.	UN	500
OUTUBRO	MATERIAIS DE PINTURA	Tinta acrílica, componentes: água, resina acrílica e pigmentos, aspecto Físico: líquido viscoso, cor: amarelo, tipo acabamento: semi-brilho, 20 % em todas as demãos, rendimento lata (18 l): até 280 m², de 2 a 3 o nº demãos, secagem ao toque: 2 horas e entre demãos: 4 horas.	UN	100
OUTUBRO	MATERIAIS DE PINTURA	Trincha, material cabo: madeira, material cerdas: pêlo de marta, tamanho: 4 pol, Tipo cabo: curto.	UN	20
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, EPI e FERRAMENTAS				
JULHO	MATERIAIS	Adesivo conexão hidráulica, composição: acetona/metiletilcetona/tolual e resina pvc, prazo validade: 1 ano após fabricação, aplicação: tubos e conexões de pvc, apresentação: tubo de 75gr	UN	100

JULHO	MATERIAIS	Aditivo líquido plastificante para argamassa, tipo alvenarit, embalagem com no mínimo 900ml.	UN	50
JULHO	MATERIAIS	Arame de atilho, 1.65mm, rolo de 1 kg.	UN	20
JULHO	MATERIAIS	Arame queimado, rolo de 1 kg.	UN	20
JULHO	MATERIAIS	Areia, média,m³.	UN	50
JULHO	MATERIAIS	Areia fina	BRR	50
JULHO	MATERIAIS	Areia grossa	UN	50
JULHO	MATERIAIS	Argamassa, composição: cimento, calcário e aditivos, cor: branca, características Adicionais: colante de uso interno, tipo: AC II. Unidade de fornecimento saco de 20kg.	MTR	100
JULHO	MATERIAIS	Barra de cano, 25 mm, PVC, barra de 6 Metros	MTR	40
JULHO	MATERIAIS	Bandeja para pintura de plástico 2,7 L	RL	10
JULHO	MATERIAIS	Brita, número zero, m³.	UN	50
JULHO	MATERIAIS	Brita, número um , m³.	MTR	50
JULHO	MATERIAIS	Brita, número três m³	RL	50
JULHO	MATERIAIS	Cadeado, material: latão maciço, material haste: Aço cementado e cromado, altura haste:20 mm, quantidade chaves:02 um.	RL	30
JULHO	MATERIAIS	Cadeado, material: latão maciço, material Haste: Aço cementado e cromado, cor: amarela, Altura:30 mm, largura:40 mm, altura Haste: 30 mm, quantidade de chaves :02.	MTR	30
JULHO	MATERIAIS	Cadeado, material: latão maciço, material Haste: aço inoxidável, cor: amarela, Altura:43 mm, largura: 50 mm, altura Haste:40 mm, características adicionais: nº 50	RL	30
JULHO	MATERIAIS	Caibro, 8 cm x 12 cm x 5m, material: madeira eucalipto para telhado.	RL	300
JULHO	MATERIAIS	Caixa interna 4X2, plástica, de embutir, dimensões 5,9 cm x 10 cm x 4,55 cm.	UN	200
JULHO	MATERIAIS	Caixa para hidrômetro padrão Corsan	UN	50
JULHO	MATERIAIS	Caixa d'água polietileno com tampa, capacidade de 250 litros	UN	10
JULHO	MATERIAIS	Caixa d'água polietileno com tampa, capacidade de 500 litros, NBR 14799:2018, NBR 14800:2018	UN	10
JULHO	MATERIAIS	Caixa d'água polietileno com tampa, capacidade de 1000 litros, NBR 14799:2018, NBR 14800:2018	UN	5
JULHO	MATERIAIS	Caixa d'água polietileno com tampa, capacidade de 2000 litros, NBR 14799:2018, NBR 14800:2018	UN	5
JULHO	MATERIAIS	Cimento CP II saco de 50 kg NBR 11.578; NBR 16697:2018	CX	100
JULHO	MATERIAIS	Chuveiro elétrico 220v 5500w, ABNT NBR 15206:2005, NBR 12483:1992.	UN	50

JULHO	MATERIAIS	Ferro 4,2 mm, barra de 12 metros.	BRR	100
JULHO	MATERIAIS	Ferro 6 mm, barra de 12 metros.	BRR	100
JULHO	MATERIAIS	Fita isolante elétrica, material básico: filme de pvc, resistência à tensão: até 750 v, cor: preta, classe temperatura: 90 °c, largura nominal: 12 mm, espessura nominal: 0,18 mm, comprimento nominal: 20 m	BRR	100
JULHO	MATERIAIS	Fita veda rosca\, material: teflon\, comprimento:25 m\, largura:18 mm\, espessura:0\,06 a 0\,08 mm\, resistência temperatura:-200 a 260 °c\, normas técnicas: abnt\, mil spec t-27730-a	UN	100
JULHO	MATERIAIS	Cabo elétrico flexível, tensão isolamento:750 v, tipo: unipolar, características adicionais: extra flexível, cor da cobertura: preto, branco, vermelho, azul claro, cinza, verde-, material do condutor: cobre, referência: cabo superastic flex 750v bwf antiflam, material cobertura: pvc anti-chama, bitola:2,5 mm2 rolo de 100 metros	UN	10
JULHO	MATERIAIS	Cabo elétrico flexível, tensão isolamento:750 v, tipo: unipolar, características adicionais: extra flexível, cor da cobertura: preto, branco, vermelho, azul claro, cinza, verde-, material do condutor: cobre, referência: cabo superastic flex 750v bwf antiflam, material cobertura: pvc anti-chama, bitola:6 mm2	UN	50
JULHO	MATERIAIS	Cabo elétrico isolado, material condutor: cobre, têmpera condutor: mole, seção nominal:4 mm2, tensão isolamento:750 v, cor do isolamento: preta branca vermelha verde e azul, normas técnicas: NBR NM 247-3; nm 280, material isolamento: pvc flexível antichama, rolo de 100 metros	UN	50
JULHO	MATERIAIS	Forro PVC 20cm x4mmx6m branco, encaixe macho e fêmea.	UN	500
JULHO	MATERIAIS	Graxeira manual de 500gr com extensão flexível.	UN	5
JULHO	MATERIAIS	Janela veneziana de metal, 1m x 1 m, com vidro e grade.	UN	100
JULHO	MATERIAIS	Janela em alumínio basculante 0,40 x 0,60 (m), acompanha vidro, sem grade, sem veneziana e acompanha vidro.	UN	30
JULHO	MATERIAIS	Joelho PVC 90G 100mm classe 8 branco	UN	100
JULHO	MATERIAIS	Joelho PVC 90G 150mm classe 8 branco	UN	100
JULHO	MATERIAIS	Parafuso telheiro galvanizado a fogo 5/16 x 110mm com 100 unidades, 100 arruelas de vedação cônica 5/16 PVC 100 arruelas de vedação cônica 5/16 FE. ZB- Corpo em aço carbono e anel de vedação em borracha	UN	10
JULHO	MATERIAIS	Pedra Rachão (Pedra Marroada): de 76 mm a 400 mm	UN	100
JULHO	MATERIAIS	Mangueira preta ½ rolo de 100 metros	UN	50

JULHO	MATERIAIS	Porta de metal externa 0,80 x 2,15 com vidro fixo, espessura do material 12cm.	UN	50
JULHO	MATERIAIS	Porta interna 0,60 x 2,15 com marco, fechadura comum e dobradiças madeira pinus, batente com mínimo de 9 cm de largura	UN	30
JULHO	MATERIAIS	Porta interna 0,80 x 2,15 com marco e fechadura, madeira pinus	UN	30
JULHO	MATERIAIS	Ripa de eucalipto 07 cm x 2,5 cm x 5,40m.	UN	1000
JULHO	MATERIAIS	Prego com cabeça 17x27, espessura 3,0 mm e 62mm de comprimento. ABNT NBR 6627:1981.	MTR	10
JULHO	MATERIAIS	Prego 18x30 com cabeça. ABNT NBR 6627:1981.	UN	10
JULHO	MATERIAIS	Prego 19x36 com cabeça. ABNT NBR 6627:1981	RL	10
JULHO	MATERIAIS	Prego 13x15 com cabeça.	RL	10
JULHO	MATERIAIS	Sifão, material: pvc, cor: branca, tipo corpo: sanfonado universal duplo, aplicação: pia, bitola: 1" , 1 1/4" e 1 1/2.	RL	60
JULHO	MATERIAIS	Telha fibrocimento 6 mm, dimensões 110 x 3 x 305 cm	RL	800
JULHO	MATERIAIS	Tijolo 6 furos, unidade. 9 x 14 x 19 cm	RL	60.000
JULHO	MATERIAIS	Tijolo Maciço simples, 9 x 5,3 x 19 (LXAXC)	RL	40.000
JULHO	MATERIAIS	Trelça ferro 4 mm, barra de 12 metros, NBR 6118:2003; NBR 14931:2003; NBR 7480:2007	RL	50
JULHO	MATERIAIS	Tabua de pinus 2,5cm x 25cm x 3,0m	RL	200
JULHO	MATERIAIS	Talhadeira manual com empunhadura de borracha termoplástica tamanho 22mm x 200mm, em aço cromo vanádio, perfil do corpo sextavado.	RL	10
JULHO	MATERIAIS	Torneira de banheiro de lavabo 1/4, aço inox, fixa padrão popular 1/2 ou 3/4	RL	50
JULHO	MATERIAIS	Torneira metálica cromada de parede, para cozinha, bica móvel, com Arejador, 1/2" ou 3/4"	RL	50
JULHO	MATERIAIS	Torneira plástica para tanque 1/2" ou 3/4" com bico para mangueira NBR 10281:2015	RL	100
JULHO	MATERIAIS	Trena em fita de fibra de vidro 30mts Aberta com cabo emborrachado, Numeração em ambos os lados, corpo Plástico, largura 13mm com ponta para Fixação no solo, clipe metálico na ponta da fita.	RL	10
JULHO	MATERIAIS	Lâmpada LED Bulbo Base E27 15 W Bivolt 6500 K Luz Branca, bivolt.	RL	200
JULHO	MATERIAIS	Lâmpada led 30w bulbo bivolt base E27 luz branca 2400lm, Bivolt	RL	200
JULHO	MATERIAIS	Lâmpada led 40w t80 bulbo 100/240v bivolt base e27 luz branca	RL	50
JULHO	MATERIAIS	Lona preta 4 x 100 100 micras	RL	5
JULHO	MATERIAIS	Lona preta 8 x 100 100 micras	RL	5
JULHO	MATERIAIS	Luva PVC simples 100mm classe 8 branca	RL	300

JULHO	MATERIAIS	Luva PVC simples 150mm classe 8 branca	RL	300
JULHO	MATERIAIS	Caibro de madeira de eucalipto, comprimento de 4,5 metros, largura média de 14 cm, espessura média de 4,60cm.	RL	800
JULHO	MATERIAIS	Cabo elétrico multiplexado, material do condutor: cobre, material isolamento: pvc termofixo, formação do cabo:10 mm ² , tensão isolamento:1,2 kv, características adicionais: quantidade de fase 2 e 1 neutro	RL	100
JULHO	MATERIAIS	Interruptor/tomada 10 amperes, material plástico, branco.	MTR	50
JULHO	MATERIAIS	Lâmpada LED 12W, bulbo, temperatura da luz 4000k, tensão 220v, IRC 80, fluxo luminoso 1050 lm.	MTR	50
JULHO	MATERIAIS	Plafon plástico de embutir.	MTR	100
JULHO	MATERIAIS	Refletor Led Slim 100w. Em Alumínio E Vidro, Totalmente Blindado, Ideal Para Uso Em Áreas Externas. Índice De Proteção 65. Ângulo Do Facho:120° Dimensões:210 X 218 X 42mm Eficiência Luminosa:80 lm/W Fluxo Luminoso:8000 lm Garantia:1 Ano Peso:0,991 Kg Potência:100w Tensão:100-240v 50/60 Hz Vida Útil:30.000h	RL	30
JULHO	MATERIAIS	Tomada 10 amperes, interna, plástica.	RL	50
JULHO	MATERIAIS	Tubo PVC 100mm x 6m, classe8 branco	RL	750
JULHO	MATERIAIS	Tubo PVC 150mmx6m classe 8 branco	UN	750
JULHO	MATERIAIS	Te 100mm PVC classe 8 branco	UN	300
JULHO	MATERIAIS	Te 150mm PVC classe 8 branco	UN	300
JULHO	MATERIAIS	Te PVC REDUÇÃO 150x100mm classe 8 branco	UN	100
JULHO	MATERIAIS	Cano 40mm, esgoto, PVC, barra de 6 metros.	UN	100
JULHO	MATERIAIS	Fossa, 4 pessoas.	UN	30
JULHO	MATERIAIS	Lavatório com coluna de chão, material cerâmico, medidas mínimas 80x46x35 cm (altura x largura x profundidade).	UN	50
JULHO	MATERIAIS	Redução excêntrica PVC 150x100mm classe 8 branca	UN	300
JULHO	MATERIAIS	Vaso sanitário, convencional. NBR 16727-1:2019; NBR 16727-2:2019; ABNT NBR 5626	UN	50
JULHO	MATERIAIS	Vassourão com cabo de madeira	UN	20
JULHO	MATERIAIS	Caixa de descarga ,9 litros, polietileno,com engate flexível, cor branca, NBR 15491:2010	UN	50
JULHO	MATERIAIS	Mangueira de polietileno 3/4 preto 2mm metro	UN	500

JULHO	MATERIAIS	Torquês de carpinteiro, corpo forjado em aço especial empregado na fabricação do produto, aliado à têmpera especial garantem maior resistência, articulação suave para facilitar o uso, têmpera especial no gume de corte e mandíbulas, acabamento com pintura eletrostática na cor preta e comprimento: 8" (polegadas).	UN	3
JULHO	MATERIAIS	Alicate universal 8 polegadas, Corpo forjado em aço especial e temperado. O aço carbono especial empregado na fabricação do produto, aliado à têmpera especial no gume de corte garantem maior resistência. Acabamento fosfatizado. Cabeça e articulação lixadas. Empunhadura injetada.	UN	3
JULHO	MATERIAIS	Martelo, cabeça forjada e temperada em aço especial, garantindo grande resistência ao produto. Acabamento polido e cabeça envernizada oferecendo proteção contra oxidação. Cabo em madeira envernizada fixado com epóxi.	UN	5
JULHO	MATERIAIS	Alicate de pressão, medida total: 10" (224mm) Abertura máxima da boca: 1.1/8" (28mm) Tipo de mordente: Gedore Grip Material : Aço cromo vanádio Material do Cabo: Aço cromo vanádio Acabamento: Niquelado e cromado.	UN	5
JULHO	MATERIAIS	Jogo de chave de fenda e Philips, seis peças, em aço cromo vanádio com ponta imantada composta por 6 peças: 4 chaves de fenda (1- 1/8 x 3"; 1- 3/16 x 4"; 1- 5/16 x 6; 1- 1/4 x 5") 2 chaves phillips (1- 1/8 x 3"; 1- 3/16 x 4").	UN	3
JULHO	MATERIAIS	Caixa de ferramentas com 5 compartimentos, tratamento Anti-ferrugem, pintura de alta resistência a pó, utilizado para armazenar e transportar ferramentas Cor: Azul Medidas C x A x L: 50 x 20 x 21 cm.	UN	5
JULHO	MATERIAIS	Pá de corte, com cabo 71cm Terminal D, Dimensões (C x L x A): 80 x 25 x 7 cm, peso 1kg, empunhadura plástica ergonômica.	UN	3
JULHO	MATERIAIS	Fio Nylon Reforçado Para Roçadeiras Redondo 3.0mm Rolo de 2kg	UN	5
JULHO	MATERIAIS	Mangueira de jardim reforçada, diâmetro nominal ¾", flexível e com 3 camadas distintas: interna em PVC, intermediária em fio de poliéster trançado e externa em PVC, tamanho 50 metros.	UN	10
JULHO	MATERIAIS	Vassoura cerdas sintéticas largura 46 cm, cabo de madeira 1,5 m, material pigmento, matéria sintética e metal.	UN	20
JULHO	MATERIAIS	Protetor auditivo tipo plug de inserção com cordão, atenuação Superior a 15 db	UN	40
JULHO	MATERIAIS	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado, NBR ISO 20345:2015; NR 6; NR-18: NR-15.	UN	70
JULHO	MATERIAIS	Bota de pvc preta, cano médio, sem forro, NR-18; NBR ISO 20345:2015; NR 6; NR-15.	UN	30
JULHO	MATERIAIS	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela	UN	70

		Ou azul) NR 15; NR 6; NR-18; NBR 15292:2013; NBR ISO 13688:2017		
JULHO	MATERIAIS	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) NBR 13712:1996; NBR 16295:2014; NR 15; NR 6; NR-18	MTR	50
JULHO	MATERIAIS	Máscara de segurança para solda com escudo de celeron e carneira de Plástico com regulagem, NR-18	MTR	100
JULHO	MATERIAIS	Óculos de segurança contra impactos com lente incolor, armacço Nylon, com proteção uva e uvb NBR ISO 12311:2018; NBR 16360:2015; NBR ISO 19734:2024; NR-18; NR-6; NR-15	MTR	50
JULHO	MATERIAIS	Solvente para diluir tintas, vernizes e esmaltes, lata 900ml.	MTR	200
JULHO	MATERIAIS	Tubo de concreto 20 dn 200 mm de secao circular para para aguas pluviais com 1000mm e comp. Junta macho e femea e classe de resistencia ps1 conforme norma abnt nbr 8890/2020, cod. Sinapi 7778	UN	500
JULHO	MATERIAIS	Tubo de concreto 30 dn 300 mm de secao circular para aguas pluviais com 1000mm e comprimento junta macho e femea e classe de resistencia ps1 conforme norma abnt nbr 8890/2020, cod. Sinapi 7796	UN	500
JULHO	MATERIAIS	Tubo de concreto 40 dn 400mm de secao Circular interno para aguas pluviais c/ 1000mm e comprimento junta macho e femea e classe de resistencia ps1 conforme norma abnt nbr 8890/2020, cod. Sinapi 7781	UN	500
JULHO	MATERIAIS	Tubo de concreto 50 dn 500 mm de secao circular interno para aguas pluviais com 1000mm e comprimento junta macho e femea classe de resistencia ps1 conforme Norma abnt nbr 8890/2020, cod. Sinapi 37452	UN	500
JULHO	MATERIAIS	Tubo de concreto 60 dn 600 mm de secao circular interno para aguas pluviais com 1000mm e comprimento junta macho e femea e classe de resistencia ps1 conforme norma abnt nbr 8890/2020, cod. Sinapi 37453	UN	500
JULHO	MATERIAIS	Tubo de concreto perfurado para dreno 20dn 200mm de secao circular para aguas pluviais com 1.000mm de comprimento junta Macho e femea e classe de resistencia ps1 Conforme norma abnt nbr 8890/	UN	100

MATERIAIS PARA CURSO				
JUNHO	MATERIAIS PARA CURSOS	Agulha para costura de aco niquelado n 08	UN	0
JUNHO	MATERIAIS PARA CURSOS	Agulha para croche de aco niquelado 2,00mm.	UN	0
JUNHO	MATERIAIS PARA CURSOS	Agulha para croche de aco niquelado 4,00mm	UN	0
JUNHO	MATERIAIS PARA CURSOS	Barbante para croche e artesanato n 02, 100% algodao, com 1.400 metros. Cor: cru.	UN	0
JUNHO	MATERIAIS PARA CURSOS	Barbante para croche e artesanato n 04, 100% algodao, com 915 metros. Cor: a escolher	UN	0
JUNHO	MATERIAIS PARA CURSOS	Barbante para croche e artesanato n 06, 100% algodao, com 610 metros. Cor: a escolher.	UN	0
JUNHO	MATERIAIS PARA CURSOS	Caneta para tecido com ponta de Poliester para pintar e marcar tecidos. Cor: a escolher	UN	0
JUNHO	MATERIAIS PARA CURSOS	Cola silicone liquida, 100g	UN	0
JUNHO	MATERIAIS PARA CURSOS	Feltro liso, 100% poliester, dimensoes largura 1,40 metros. Cor: a escolher	UN	0
JUNHO	MATERIAIS PARA CURSOS	Fita de cetim n 01, 100% poliester, dimensoes largura: 07 mm / comprimento: 100 metros. Cor: a escolher	UN	0
JUNHO	MATERIAIS PARA CURSOS	Fita de cetim n 02, 100% poliester, dimensoes largura: 10 mm / comprimento: 50 metros. Cor: a escolher	UN	0
JUNHO	MATERIAIS PARA CURSOS	Fita de cetim n 03, 100% poliester, dimensoes largura: 15 mm / comprimento: 50 metros. Cor: a escolher	UN	0
JUNHO	MATERIAIS PARA CURSOS	Linha de croche 100% algodao mercerizado tex 151, com 1000 metros. Cor: A escolher.	UN	0
JUNHO	MATERIAIS PARA CURSOS	Linha de croche 100% algodao mercerizado tex 295, com 500 metros. Cor: A escolher.	UN	0

JUNHO	MATERIAIS PARA CURSOS	Linha de trico, 100% acrilico, tex 500, com 40 gramas ? 80 metros. Cor: a escolher	UN	0
JUNHO	MATERIAIS PARA CURSOS	Linha para costura, 100% poliester caixa com 10 tubos de 91,4m. Cor: a escolher	UN	0
JUNHO	MATERIAIS PARA CURSOS	Palitos de madeira para churrasco Dimensoes: comprimento: 30cm	UN	0
JUNHO	MATERIAIS PARA CURSOS	Papel carbono para tecido, medida: 60cm x 43,5cm. Cor vermelha	UN	0
JUNHO	MATERIAIS PARA CURSOS	Pincel chato n 10, cerdas: natural; cabo: longo; virola aluminio.	UN	0
JUNHO	MATERIAIS PARA CURSOS	Pincel chato n 4, cerdas: natural; cabo: longo; virola aluminio.	UN	0
JUNHO	MATERIAIS PARA CURSOS	Pincel chato n 8, cerdas: natural; cabo: longo; virola aluminio	UN	0
JUNHO	MATERIAIS PARA CURSOS	Pincel filete sintetico cabo curto branco	UN	0
JUNHO	MATERIAIS PARA CURSOS	Pistola eletrica aplicadora de cola ideal para a colagem de diversos materiais como: papelao, cartolina, plasticos, borrachas, madeiras, tecidos, embalagens e material/composicao plastico / ponta metalica Tensao/voltagem bivolt potencia 127-220w frequencia 40w 60hz. Para bastoes com diametro de 11 a 12 mm. Dimensoes Aproximadas 16,5 x 3 x 14cm (cxlxa); com Certificado do inmetro	UN	0
JUNHO	MATERIAIS PARA CURSOS	Tecido algodao cru ? Dimensoes: largura 1,40 metros.	MTR	0
JUNHO	MATERIAIS PARA CURSOS	Tecido algodao para pano de prato, dimensoes largura 70 cm. Cor: branco.	MTR	0
JUNHO	MATERIAIS PARA CURSOS	Tecido patchwork estampado, 100% algodao, dimensoes largura 1,40 metros cor: a escolher.	MTR	0
JUNHO	MATERIAIS PARA CURSOS	Tecido tnt ? Dimensoes: largura 1,40 metros cor: a escolher.	MTR	0

JUNHO	MATERIAIS PARA CURSOS	Tinta para tecido fosca, 37ml. Cor: a escolher	UN	0
JUNHO	MATERIAIS PARA CURSOS	Toalha lavabo c/barra de etamine para bordar 100% algodao, 30cm x 50cm. Cor: a escolher.	UN	0
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Absorvente higiênico, tipo: normal com abas, formato: tradicional, material: polpa de celulose polímero acrílico, polietileno,, tipo uso: externo, tamanho: médio, tipo adesivo: termoplástico protegido fita papel siliconizado, componente adicional: com gel	UN	3.000
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo: varia de 2 a 2,50%, classe corrosivo: classe 8, número risco:85, risco saúde:3, corrosividade: 1, peso molecular cloro:74,50, densidade: de 1,20 a 1 g/l, cor: incolor, aplicação: lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias, garrafa 5 litros.	UN	500
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Álcool etílico, tipo etílico hidratado, aparência visual líquido, aplicação limpeza, concentração 70%, acondicionado em recipiente plástico de 5 litros.	UN	400
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Álcool gel, assepsia para desinfecção instantânea da pele, concentração 70%, acondicionado em recipiente plástico de 5 litros.	UN	100
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em bolas, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, esterilidade: não estéril. Pacote de 100 gramas.	UN	200
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Amaciante, componente ativo (cloreto de dialquil dimetil amônio) formaldeído, essência (perfume), pigmento e água. Preservante. Acondicionado em recipiente de 5 litros.	UN	100
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Aromatizador de ambiente, líquido, concentrado, fragrâncias variadas, acondicionado em recipiente plástico de 120ml.	UN	200
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Balde, material plástico resistente, em polipropileno, com alça de metal, capacidade mínima de 15 litros.	UN	50

NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Saco, material: plástico transparente, capacidade: 5 kg, aplicação: acondicionamento de alimentos, altura:45 cm, largura:35 cm, bobina 500 unidades.	ROLO	100
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Saco, material: plástico transparente, capacidade:10 kg, aplicação: acondicionamento de alimentos, características adicionais: bobina picotada, altura:60 cm, largura:40 cm, espessura:0,04 mm, bobina 400 unidades.	UN	100
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Carro limpeza, material: metal e plástico, tipo:4 rodízios, comprimento:114 cm, largura:48 cm, altura:96 cm, aplicação: limpeza industrial e comercial, características adicionais:3 prateleiras, 4 baldes, saco funcional e tampa.	UN	10
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Detergente, composição: agente alcalino solúvel e detergente sintético., componente ativo: linear alquilbenzeno sulfonato de sódio, aplicação: remoção gordura e sujeira em geral., aroma: neutro, características adicionais: contém tensoativo biodegradável. Embalagem de 5 litros.	UN	100
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Desentupidor pia, material: borracha flexível, cor: preta, material cabo: plástico resistente, comprimento cabo:20 cm, tipo: sanfonado.	UN	50
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Desinfetante, composição: à base de quaternário de amônio, princípio ativo: cloreto alquil dimetil benzil amônio + tensioativos, teor ativo: solução concentrada, teor ativo em torno de 50%, forma física: solução aquosa, característica adicional: com aroma. Embalagem de 1 litro.	UN	2000
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Desodorizador, essência: lavanda, apresentação: aerossol, aplicação: aromatizador ambiental, frasco 360ml.	UN	250
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Desodorizador sanitário, composição: dodecil benzeno, sulfonato de sódio, coadjuvante e, essência: variado, aspecto físico: sólido, características adicionais: pastilha adesiva, caixa com 03 unidades.	UN	100
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Desodorizador sanitário, composição: paradiclóro benzeno min 98%., essência: eucalipto, aspecto físico:em pedra, características adicionais: suporte plástico para vaso sanitário.	UN	500
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Dentífrico, composição básica: creme dental com fluor ativo (1000 ppm), sabor: tutti-frutti, tipo: infantil, capacidade: 50 g, aplicação: higiene dental.	UN	1000

NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Escova dental, material cerdas: sintético, material cabo: plástico, aplicação: infantil, características adicionais: cantos arredondados, tipo cerdas: macia, mínimo de 4 fileiras e 26 tufo.	UN	1000
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Escova limpeza geral, material corpo: polietileno, material cerdas: náilon, características adicionais: bordas e escova roliça, reutilizável, comprimento: 30 cm, aplicação: higienização/ limpeza interna de mamadeiras.	UN	200
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Esponja limpeza, material: espuma / fibra, formato: retangular, aplicação: limpeza geral, características adicionais: dupla face, comprimento mínimo:102 mm, largura mínima: 69 mm, espessura mínima:28 mm.	UN	500
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Esponja limpeza, material: lâ aço inoxidável, formato: circular, aplicação: utensílios e limpeza em geral.	UN	200
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Escova limpeza geral, material corpo: plástico, material cerdas: náilon, comprimento:12 cm, largura:5 a 8 cm.	UN	100
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Escova limpeza geral, material corpo: plástico, material cerdas: polipropileno, características adicionais: copo plástico, aplicação: vaso sanitário.	UN	50
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Flanela, material: flanela, comprimento: 60 cm, largura:40 cm, cor: laranja, características adicionais: cantos arredondados, acabamento nas bordas.	UN	200
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Hipoclorito de sódio, aspecto físico: solução aquosa, concentração: até 2,5% de cloro ativo, embalagem de 1kg.	UN	50
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Esponja limpeza, aplicação: limpeza geral, material: lâ aço, pacote com 08 unidades.	UN	150
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Inseticida, tipo: líquido, aplicação: uso doméstico, para moscas, mosquitos e baratas, spray 300ml.	UN	100

NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Limpa-vidro, aspecto físico: líquido, composição: solvente glicólico, álcool isopropílico, corante, características adicionais: tensoativo catiônico/fragância, ação anti estática, frasco de 500ml.	UN	100
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Solução limpeza multiuso, composição básica: cloreto de alquil dimetil benzil amônio, aspecto físico: líquido, características adicionais: aroma de eucalipto, frasco de 500ml.	UN	150
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Lixeira, material: aço inoxidável, capacidade:12 L, tipo: com tampa, características adicionais: haste e pedal para acionamento da tampa, aplicação: coleta de lixo.	UN	50
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Lixeira, material: polietileno alta densidade, capacidade:10 L, tipo: cilíndrica sem tampa, cor: preta.	UN	100
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Lustrador móveis, componentes: cera microcristalina, óleo parafínico, silicone, a, aroma: lavanda, aplicação: móveis e superfícies lisas, aspecto físico: pastoso, frasco de 200ml.	UN	50
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Luva borracha, material: látex, tamanho: médio, características adicionais: anatômica, antiderrapante, tipo: cano longo, unidade par.	UN	200
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Luva borracha, material: látex, tamanho: grande, características adicionais: anatômica, antiderrapante, tipo: cano longo, unidade par.	UN	200
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Luva borracha, material: látex, tamanho: pequeno, características adicionais: anatômica, antiderrapante, tipo: cano longo, unidade par.	UN	200
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Mop úmido, material: fio de algodão de alta qualidade, tipo ponta: dobrada, aplicação: limpeza, cor: branca, comprimento:140 cm, características adicionais: cabo alumínio e balde de 12 litros, cesto e moldura.	UN	20
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Pano limpeza, material:100% algodão, comprimento:70 cm, largura:58 cm, características adicionais: alvejado, cor: branca, tipo: saco.	UN	100

NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Pano limpeza, material: algodão cru, comprimento:85 cm, largura:60 cm, características adicionais: chão, não alvejado, tipo: saco.	UN	100
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Pregador de roupa, material: madeira, modelo: modelo em "i", características adicionais: com mola, embalagem com 12 unidades.	UN	100
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Sabonete líquido, aspecto físico: líquido perfumado, acidez: ph neutro, aplicação: assepsia das mãos, composição: glicerina, aroma: lavanda, frasco de 5 litros.	UN	200
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Sabonete, aspecto físico: sólido, peso: 90 g, aroma: suave, acidez:5,5 a 8,5 ph.	UN	1000
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Saboneteira, tipo uso: sabonete líquido, características adicionais: tipo pump, com válvula para saída do sabonete, material: polietileno de alta densidade pead, cor: branca, recipiente de mínimo 500ml.	UN	50
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Saco, material: plástico transparente, tipo uso: acondicionamento de alimentos, cor: incolor, capacidade:3 kg, características adicionais: bobina picotada, altura:35 cm, largura:24 cm Bobina de 500 unidades.	UN	200
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Saco plástico lixo, capacidade:100 l, cor: preta, aplicação: coleta de lixo, material: polietileno, pacote com 100 unidades.	UN	200
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Saco plástico lixo, capacidade:50 l, cor: preta, largura:63 cm, altura:80 cm, características adicionais: peça única/suporta 10kg/identificado/etiquetado, espessura:0,06 mm, material: polietileno alta densidade, pacote com 100 unidades.	UN	200
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Saco plástico lixo, capacidade:30 l, cor: preta, largura:59 cm, altura:62 cm, características adicionais: material orgânico, espessura:0,08 mm, normas técnicas: nbr 9190 e 9191, material: polietileno, pacote com 100 unidades.	UN	200
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Saponáceo, composição: tensoativos aniônico e não-aniônico, espessante,, aplicação: limpeza pisos, paredes e louças, características adicionais: componente ativo biodegradável linear alquibenzeno, aspecto físico: cremoso, frasco 300ml.	UN	150

NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Silicone, componentes: glicerina, álcool etílico, água, apresentação: gel, cor: incolor, finalidade: proteção e brilho de superfícies de plástico e bor, aplicação: superfícies de plástico e borracha, frasco de 250ml.	UN	100
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Suporte porta-papel, material: aço inoxidável, formato: redondo, aplicação: porta-papel higiênico, altura:30 cm, largura:14 cm.	UN	100
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Dispenser papel toalha, material: plástico, tipo: interfolha, cor: branca, características adicionais: visor e chave, dimensões:28,5 x 25,5 x 14 cm.	UN	100
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Toalha rosto, material: 90% algodão e 10% poliéster, cor: branca, comprimento:86 cm, largura:50 cm, características adicionais: conforme modelo, tipo: felpuda.	UN	50
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Touca, tipo: descartável, material: tnt, cor: branca, aplicação: cozinha industrial, características adicionais: tamanho único com elástico, pacote com 100 um.	UN	100
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Pano limpeza, material:100% em fibra de viscose, látex sintético, comprimento:300 m, largura:33 cm, características adicionais: microperfurado/gramatura 41g/m2/multiuso, aplicação: uso geral, cor: verde, tipo: bobina, rolo 300 metros.	UN	30
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Papel higiênico, material: celulose virgem, comprimento:30 m, largura:10 cm, tipo: picotado, quantidade folhas: dupla, cor: branca, características adicionais: extra macio e sem perfume, pacote com 04 unidades.	UN	500
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Toalha de papel, largura:24 a 25 cm, comprimento:21,50 cm, material: papel, aplicação: higiene pessoal, características adicionais: interfolhada, cor: branca, tipo folha:2 dobras Pacote 1000 folhas.	UN	100
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Dispenser higienizador, material: plástico abs, capacidade:800 ml, tipo fixação: parede, cor: branca, aplicação: mãos, características adicionais: visor frontal para álcool gel ou sabonete líquido.	UN	50
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Pá coletora lixo, material coletor: plástico, material cabo: madeira, comprimento cabo:100 cm, comprimento:25 cm, largura:24 cm, altura:8 cm, aplicação: limpeza.	UN	30

NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Rodo, material cabo: madeira, material suporte: polipropileno, comprimento suporte:60 cm, quantidade borrachas:2 un, características adicionais: cabo aproximadamente 1,20 m, com rosca.	UN	50
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Limpador vidro, material cabo: alumínio, material base: polipropileno, comprimento cabo:6 m, tipo: rodo, aplicação: limpeza de parede, vidro e piso, comprimento base: 25,5 cm, características adicionais: extensor ajustável.	UN	30
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Limpador vidro, material cabo: alumínio, material base: polipropileno, comprimento cabo:1,50 m, tipo: mini lock, aplicação: limpeza de parede, vidro e piso, comprimento base:26 cm, largura base:10,2 cm, características adicionais: fixador na base para fixar panos ou fibras.	UN	30
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Sabão pó, aplicação: lavar roupas, aditivos: alvejante, odor: floral, aspecto físico: pó, composição: água, alquil benzeno sulfato de sódio, corante, ca, características adicionais: biodegradável, embalagem de 5kg.	UN	500
NOVEMBRO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Vassoura, material cerdas: náilon, material cepa: polipropileno, comprimento cepa:25 cm, características adicionais: com ponteira alça, cabo rosqueado de 1,20 m.	UN	100
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS				
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Adesivo fotopolimerizavel para esmalte e dentina compativel com todos os materiais restauradores, Monocomponente com primer e bond no mesmo frasco, solvente a base de etanol ou etanol e agua, presença de particulas de carga, acondicionado em embalagem com 6g	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Agua oxigenada 10 volumes, composta por peroxido de hidrogenio e agua purificada, embalagem com 1l	FR	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Agulha de irrigacao, sem bisel, esteril, descartavel, modelo 27g1 25x0,40mm, embalagem c/ 100un	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Agulha gengival curta, esteril, Descartavel, modelo 30g-amarelo, canhao padronizado iso-7885, bisel trifacetado, Embalagem c/ 100un	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Alavanca apical em inox	KIT	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Alavanca reta infantil	UN	

AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Alavanca seldin	KIT	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Alavanca seldin reta	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Alavanca tipo potts cabo alavancado kit C/ 3	KIT	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Alginate jeltrate plus: com a Especificacao iso-1563, classe b, tipo i, certificado ada - com excelentes propriedades de tixotropia, escoamento e elasticidade; grande elasticidade e Resistencia ao rasgamento; tipo 1 - presa rapida; sabor tutti-frutti; alta Resistencia a compressao; baixa sinerese e dessecacao quando armazenado em umidificador; reproducao dos detalhes menores que 50 microns; baixos indices de distorcao e maior estabilidade Dimensional, embalagem c/ 454g	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Alicate ainsworth, perfurador de Borracha, em inox	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Anestesico local, injetavel, esteril, composta de cloridrato de articaina 4%, 72mg/carpule, com epinefrina 1:100.000, 18ug/carpule, em tubetes de 1,8ml, Embalagem c/ 50un	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Anestesico local, injetavel, esteril, composta de cloridrato de lidocaina 2%, 36mg/carpule, sem vasoconstritor, em Tubetes de 1,8ml, embalagem c/ 50un	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Anestesico local, injetavel, esteril, composta de cloridrato de lidocaina 3%, 54mg/carpule, com epinefrina 1:100.000, 18ug/carpule, em tubetes de 1,8ml, Embalagem c/ 50un	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Anestesico local, injetavel, esteril, composta de cloridrato de mepivacaina 3%, 54mg/carpule, sem vasoconstritor, em Tubetes de 1,8ml, embalagem c/ 50un	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Anestesico local, injetavel, esteril, composta de cloridrato de prilocaina 3%, 54mg/carpule, com felipressina 0,054ui/carpule, em tubetes de 1,8ml,	CX	

		Embalagem c/ 50un		
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Anestesico local, topico, a base de benzocaina 20%, com sabor, embalagem Com no minimo 12g	FR	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Anestesico local,injetavel,esteril, composta de cloridrato de mepivacaina 2%, 36mg/carpule, com epinefrina 1:100.000, 18ug/carpule, em tubetes de 1,8ml, Embalagem c/ 50un	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Antisseptico, a base de gluconato de clorexidina, 0,12%, em embalagem c/ 1l	FR	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Aplicador descartavel, microbrush/cavibrush, pescoco Dobravel, tamanho fino 1,5mm, embalagem c/ 100un	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Arco de ostiby, adulto, de nylon, Dobravel com suporte para salivador	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Avental de rx: avental periapical adulto com protetor de tireoide, tamanho: 76x60cm e com 0,25mm de chumbo (pb). Acabamento em plikroy (corino especial), Na cor azul ou cinza. Garantia de 05 anos	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Babador odontologico, impermeavel, Descartavel, c/ 2 camadas, 1 em papel/celulose e 1 camada em material plastico/atoxico, com dimensoes medias De 30x40cm, em embalagem de 100un	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Bicarbonato de sodio, odontologico, granulacao extra-fina, em embalagem composta de saches de 40g cada	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Broca carbide, cirurgica, em inox, alta rotacao, haste curta 19mm, n.703fg	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Broca carbide, cirurgica, em inox, alta rotacao, haste curta, 23mm, tipo zekria, Blister 1un	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Broca carbide, cirurgica, em inox, alta rotacao, haste longa, 28mm, tipo zekria, Blister 1un	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Broca carbide, cirurgica, em inox, alta Rotacao, haste longa, denteada, 25mm N.702fg	UN	

AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Broca carbide, esferica, alta rotacao, em inox, 19mm, n.4	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Broca carbide, esferica, alta rotacao, em inox, 25mm, n.2	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Broca carbide, esferica, alta rotacao, em inox, 25mm, n.4	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Broca de aco, esferica, n.4 baixa rotacao, haste curta 22,5m	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Broca de aco, esferica, n.5 alta rotacao, haste curta 19mm	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Broca de aco, esferica, n.5 alta rotacao, haste longa 25mm	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Broca de aco, esferica, n.6 baixa rotacao, haste curta 22,5m	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Broca de aco, esferica, n.8 alta rotacao, haste curta 19mm	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Broca de aco, esferica, n.8 baixa rotacao, haste curta 22,5m	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Broca de aco, esferica, n.8 baixa rotacao, haste longa 28mm	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Broca diamantada, em inox, p/ preparo, haste curta n.1012	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Broca diamantada, em inox, p/ preparo, haste curta n.1014	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Broca diamantada, em inox, p/ preparo, haste curta n.1016	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Broca diamantada, em inox, p/ preparo, haste longa n.1012	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Broca diamantada, em inox, p/ preparo, haste longa n.1014	UN	

AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Broca diamantada, em inox, p/ preparo, haste longa n.1016	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Broca endo z, em inox, p/ endodontia, alta rotacao, haste curta 21mm, cor dourada	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Broca endo z, em inox, p/ endodontia, alta rotacao, haste longa 25mm, cor dourada	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Broca gates glidden, em inox, Endodontia, baixa rotacao, 28mm, n.01	P/	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Broca gates glidden, em inox, Endodontia, baixa rotacao, 28mm, n.02	P/	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Broca gates glidden, em inox, Endodontia, baixa rotacao, 28mm, n.03	P/	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Broca gates glidden, em inox, Endodontia, baixa rotacao, 28mm, n.04	P/	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Broqueiro autoclavavel, com tampa 15 furos	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Broqueiro, esterilizavel, em plastico com tamanho medio 15x7,5x07cm e capacidade minima de 80 furos	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Cabo para espelho bucal, em inox, redondo	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Caneta (peca de mao) contra angulo fixacao da broca: atraves de trava, corpo confeccionado em aluminio anodizado, cabeca em liga metalica de cobre e zinco acoplamento intra (universal), com giro de 360 graus, rotacao: ate 20.000 rpm, autoclavaveis ate 135 c, relacao de transmissao: 1:1, baixa rotacao.	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Caneta (peca de mao), peca reta fixacao da broca atraves de anel, spray unico externo, corpo confeccionado em aluminio anodizado, acoplamento intra (universal): com giro de 360 graus, rotacao ate 20.000 rpm, autoclavaveis ate 135 c	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Caneta de alta rotacao em aluminio Anodizado de 380.000 a 400.000 rpm, sistema de substituicao de broca push button, terminal metalico, spray triplo, autoclavavel, engate tipo borden, com 2	UN	

		Furos, baixo nivel de ruido		
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Cera 7, odontologica, embalagem c/ 18 laminas	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Cera utilidade de cor vermelha, extra macia 1	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Cimento cirurgico, sem eugenol, Composto por base+catalisador	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Cimento endodontico, po, a base de oxido de zinco, embalagem c/ 12g	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Cimento forrador de hidroxido de calcio, sem eugenol, embalagem c/ Base+catalisador+bloco mistura	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Cimento obturador provisorio, c/ fluor, embalagem c/ 25 g	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Cimento reparador endodontico, tipo mta, em embalagem com base 7,2g + Catalisador 4,8g + bloco	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Cimento restaurador, de ionomero de vidro, autopolimerizavel, embalagem com po 10g + liquido 8ml	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Cimento restaurador, de ionomero de vidro, fotopolimerizavel, embalagem com po 10g + liquido 8ml ou 6g	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Cimento restaurador, de oxido de zinco e eugenol reforçado por polimeros, Embalagem com po 38g + liquido 15ml	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Clips colgadura	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Condicionador dental, acido tipo Fosforico, concentracao 37% em gel com baixa viscosidade, excelente tixotropia, base aquosa disponivel em seringas com No minimo 2,5ml cada (pct c/ 3un)	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Cone de guta percha, acessorio ou Secundario, n.r7 c/ 120un	CX	

AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Cone de guta percha, acessorio ou Secundario, n.r8 c/ 120un	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Cone de guta percha, principal, calibrado n.25 c/ 120un	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Cone de guta percha, principal, calibrado n.30 c/ 120un	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Cone de guta percha, principal, calibrado n.35 c/ 120un	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Cone de guta percha, principal, calibrado n.40 c/ 120un	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Cone de guta percha, principal, calibrado n.45 c/ 120un	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Cone de guta percha, principal, calibrado n.50 c/ 120un	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Cone de guta percha, principal, calibrado n.55 c/ 120un	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Cone de guta percha, principal, calibrado n.60 c/ 120un	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Cone de guta percha, principal, calibrado n.70 c/ 120un	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Cone de guta percha, principal, calibrado n.80 c/ 120un	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Cone de papel, absorvente, calibrado n.25 c/ 120un	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Cone de papel, absorvente, calibrado n.30 c/ 120un	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Cone de papel, absorvente, calibrado n.35 c/ 120un	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Cone de papel, absorvente, calibrado n.40 c/ 120un	CX	

AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Cone de papel, absorvente, calibrado n.45 c/ 120un	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Cone de papel, absorvente, calibrado n.50 c/ 120un	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Cone de papel, absorvente, calibrado n.55 c/ 120un	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Cone de papel, absorvente, calibrado n.60 c/ 120un	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Cone de papel, absorvente, calibrado n.70 c/ 120un	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Cone de papel, absorvente, calibrado n.80 c/ 120un	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Corega, po fixador de dentaduras, embalagem com 50g	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Creme dental fluoretado, embalagem com 90g	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Cunha interdental de madeira, anatomica, geometria simetrica e angulos agudos, embalagem c/ 100un	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Destilador de agua, capacidade 4l, 220v	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Escova dental, cabeca media, cerdas macias, cabo anatomico, adulto	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Escova dental, cabeca pequena, cerdas macias, cabo anatomico, infantil	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Escova p/ limpeza brocas, cerdas em aco	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Escova robinson, formato conico, cerdas macias de nylon, cor preta	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Esculpidor lecron	CX	

AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Espatula em inox, n 24	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Espelho bucal n. 5 sem cabo, imagem frontal de precisao, confeccionado em aco inoxidavel, superficie espelhada, passivel de esterilizacaoem meios fisicosquimicos.	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Esponja hemostatica de colageno hidrolisado, esteril, absorvivel, embalada em blister individual, embalagem c/ 10un	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Filme radiografico, intra-oral, adulto, tamanho 30x40mm, embalagem c/ 150un	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Filme radiografico, intra-oral, infantil, tamanho 22x35mm, embalagem c/ 150un	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Fio de sutura agulhado, nylon, monofilamento preto, dimensoes agulha em inox ct 1/2 1,5cm, numeracao 4-0, esteril, Embalagem c/ 24un, individualmente embaladas	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Fio de sutura agulhado, nylon, monofilamento preto, dimensoes agulha Em inox ct 3/8 2cm, numeracao 3-0, esteril, Embalagem c/ 24un, individualmente embaladas	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Fio de sutura agulhado, nylon, monofilamento preto, dimensoes agulha Em inox ct 3/8 2cm, numeracao 4-0, esteril, embalagem c/ 24un, individualmente embaladas	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Fio dental, sabor neutro, embalagem c/ 100m	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Fluoreto de sodio, gel tixotropico, acidulado, 1,23%, com sabor, embalagem c/ 200ml	FR	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Fluoreto de sodio, gel tixotropico, neutro, 2,0%, com sabor, embalagem c/ 200ml	FR	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Fluoreto de sodio, solucao oral, 0,05%, com sabor, embalagem c/ 500ml	FR	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Fluoreto de sodio, solucao oral, 0,2%, com sabor, embalagem c/ 500ml	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Forceps infantil, em inox, n.01	UN	

AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Fio de sutura agulhado, nylon, monofilamento preto, dimensoes agulha em inox ct 1/2 1,5cm, numeracao 4-0, esteril, Embalagem c/ 24un, individualmente embaladas	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Fio de sutura agulhado, nylon, monofilamento preto, dimensoes agulha Em inox ct 3/8 2cm, numeracao 3-0, esteril, Embalagem c/ 24un, individualmente embaladas	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Fio de sutura agulhado, nylon, monofilamento preto, dimensoes agulha Em inox ct 3/8 2cm, numeracao 4-0, esteril, embalagem c/ 24un, individualmente embaladas	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Fio dental, sabor neutro, embalagem c/ 100m	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Fluoreto de sodio, gel tixotropico, acidulado, 1,23%, com sabor, embalagem c/ 200ml	FR	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Fluoreto de sodio, gel tixotropico, neutro, 2,0%, com sabor, embalagem c/ 200ml	FR	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Fluoreto de sodio, solucao oral, 0,05%, com sabor, embalagem c/ 500ml	FR	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Fluoreto de sodio, solucao oral, 0,2%, com sabor, embalagem c/ 500ml	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Forceps infantil, em inox, n.01	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Forceps infantil, em inox, n.02	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Forceps infantil, em inox, n.04	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Forceps infantil, em inox, n.101	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Forceps infantil, em inox, n.150	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Forceps infantil, em inox, n.151	UN	

AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Formocresol, embalagem c/ 10ml	FR	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Gesso pedra, tipo iii, c/ sulfato de calcio hemi-hidratado, embalagem c/ 1kg	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Grampo p/ isolamento, em inox, n.202	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Grampo p/ isolamento, em inox, n.206	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Grampo p/ isolamento, em inox, n.210	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Grampo p/ isolamento, em inox, n.26	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Grampo p/ isolamento, em inox, n.w2a	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Grampo p/ isolamento, em inox, n.w8a	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Grampo para isolamento, em inox, n 14a	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Grampo para isolamento, em inox, n.205	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Hidroxido de calcio pa - frasco com 10g	FR	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Incubadora, indicadores biologicos, com geobacillus stearothermophilus, para monitoramento de ciclos de esterilizacao a vapor em autoclaves, 24h ou 48h, Embalagens com 10un	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Incubadora, mini, capacidade de incubar no minimo 04 indicadores biologicos simultaneos, bivolt, com controle Eletronico e automatico	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Lamina bisturi, esteril, descartavel, em aco carbono, n.11, embalagem c/ 100 unidades, embaladas individualmente	CX	

AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Lamina bisturi, esteril, descartavel, em aco carbono, n.12, embalagem c/ 100 unidades, embaladas individualmente	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Lamina bisturi, esteril, descartavel, em aco carbono, n.15, embalagem c/ 100 unidades, embaladas individualmente	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Lamina bisturi, esteril, descartavel, em aco carbono, n.15c, embalagem c/ 100 unidades, embaladas individualmente	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Lencol de borracha, p/ isolamento absoluto, dimensoes 13,5x13,5cm, Embalagem c/ 26 folhas, cor azul	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Lima extirpa nervos #25, 21mm	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	LIMA K-REAMER (ALARGADOR), 1a SERIE 15-40, 25MM, EMBALAGEM C/ 6UN	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Lima kerr especial, n.08, 21mm, embalagem c/ 6un	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Lima kerr especial, n.08, 25mm, embalagem c/ 6un	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Lima kerr especial, n.10, 21mm, embalagem c/ 6un	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Lima kerr especial, n.10, 25mm, embalagem c/ 6un	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	LIMA NITI FLEX, 1a EMBALAGEM C/ 6UN	SERIE,	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	LIMA NITI FLEX, 1a EMBALAGEM C/ 6UN	SERIE,	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	LIMA NITI FLEX, 2a EMBALAGEM C/ 6UN	SERIE,	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	LIMA NITI FLEX, 2a EMBALAGEM C/ 6UN	SERIE,	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Lima p/ afiar, triangular de diamante	UN	

AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Liquido fixador p/ pelicula de raio x, embalagem c/ 475ml	FR	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Liquido hemostatico,c/ cloreto de aluminio,embalagem c/ 10ml	FR	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Liquido limpador de instrumentais em aco inox, biodegradavel embalagem c/ 500ml	FR	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Liquido revelador p/ pelicula de raio x, embalagem c/ 475ml	FR	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Lupa odontologica de cabeca, zoom 3,5x lentes com protecao contra raios uv e iv.	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Micromotor odontologico, corpo confeccionado em aluminio anodizado, acoplamento intra (universal) com giro de 360 graus, rotacao ate 20.000 rpm, regulagem de velocidade e sentido de giro (horario ou anti-horario) no corpo Do micro motor, autoclavaveis ate 135 c	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Moldeira total, perfuradas, em inox, adulto tamanho 1, embalagem contendo 2un (superior s1 e inferior i1)	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Moldeira total, perfuradas, em inox, Adulto, tamanho 2, embalagem contendo 2un (superior s2 e inferior i2)	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Moldeira total, perfuradas, em inox, adulto, tamanho 3, embalagem contendo 2un (superior s3 e inferior i3)	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Moldeira total, perfuradas, em inox, Adulto, tamanho 4, embalagem contendo 2un (superior s4 e inferior i4)	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Moldeira total, perfuradas, em inox, adulto, tamanho 5, embalagem contendo 2 un (superior s5 e inferior i5)	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Moldeira total, rasas, perfuradas, em aluminio, adulto, tamanho 1, embalagem Contendo 2un (superior s1 e inferior i1)	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Moldeira total, rasas, perfuradas, em aluminio, adulto, tamanho 2, embalagem Contendo 2un (superior s2 e inferior i2)	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Moldeira total, rasas, perfuradas, em Aluminio, adulto, tamanho 3, embalagem	UN	

		Contendo 2un (superior s3 e inferior i3)		
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Oleo mineral, lubrificante de baixa viscosidade, p/ alta e baixa rotacao, Embalagem c/ 200ml	FR	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Papel carbono, articular, espessura de 100micras, dupla face, embalagem c/ 1un c/ 12 tiras	PAC	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Papel grau cirurgico, p/ esterilizacao em autoclave, dimensoes 10cmx100m	RL	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Papel grau cirurgico, p/ esterilizacao em autoclave, dimensoes 5cmx100m	RL	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Papel grau cirurgico, para esterilizacao em auto clave, dimensoes 30cmx100m	RL	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Paramonoclorofenol canforado, Embalagem c/ 20ml	FR	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Pasta de polimento, diamantada, Embalagem c/ seringa + aplicador	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Pasta profilatica, c/ fluor e sabor, embalagem c/ 90g	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Pavio p/ lamparina, algodao, embalagem c/ 10un	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Pedra pomes, fina, embalagem c/ 1kg	PAC	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Pinca hemostatica reta	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Pinca hemostativa curva	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Pinca palmer, porta grampos, serrilhada, em inox	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Pinca porta agulha mayo hegar 14cm	UN	

AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Placa de vidro 10mm	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Pontas centrix, sistema completo, embalagem com 1 seringa + 30 pontas	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Posicionador radiografico, universal, cone, autoclavavel, adulto, embalagem Com 6 unidades	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Posicionador radiografico, universal, cone, autoclavavel, infantil, embalagem com 6 unidades	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Regua, plastica, milimetrada, endodontica	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Resina acrilica autopolimerizavel liquido, frasco 120ml	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Resina composta, microhibrido, universal, fotopolimerizavel, radiopaca, embalagem seringa c/ 4g, cor a3	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Resina composta, microhibrido, universal, fotopolimerizavel, radiopaca, embalagem seringa c/ 4g, cor a3,5	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Resina composta, microhibrido, universal, fotopolimerizavel, radiopaca, embalagem seringa c/ 4g, cor b2	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Resina composta, microhibrido, universal, fotopolimerizavel, radiopaca, embalagem seringa c/ 4g, cor b3	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Resina composta, microhibrido, universal, fotopolimerizavel, radiopaca, embalagem seringa c/ 4g, cor c2	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Resina composta, microhibrido, universal, fotopolimerizavel, radiopaca, embalagem seringa c/ 4g, cor ud	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Resina composta, microhibrido, universal, fotopolimerizavel, radiopaca, embalagem seringa c/4g, cor a2.	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Resina crilico, autopolimerizavel em po, cor rosa, frasco 220g	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Resina flow, composta, microhibrida, fotopolimerizavel, de alta fluidez, embalagem seringa 1un, cor a3	UN	

AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Resina flow, composta, microhibrida, fotopolimerizavel, de alta fluidez, embalagem seringa 1un, cor b2	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Rolete de algodao, macio e absorvente, embalagem c/ 100un	PAC	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Solucao de hipoclorito de sodio, milton, 1%, embalagem c/ 1l	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Solucao de hipoclorito de sodio, soda clorada, 2,5%, embalagem c/ 1l	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Solucao edta, trissodico, 17%, ph neutro, embalagem c/ 20ml	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Solucao, acido peracetico, desinfetante de alto nivel, 0,2%, embalagem c/ 1l + inibidor de corrosao (14g)	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Solucao, solvente de gutta-percha, embalagem c/ 30ml	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Sugador de saliva, descartavel, em pvc atoxico, c/ fio metalico interno, coloridos, embalagem c/ 40un	PAC	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Sugador, cirurgico, descartavel, esteril, embalagem c/ 20un	CX	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Sugador, conjunto de canulas de aspiracao, em inox, embalagem c/ 3un, diametros 1,0mm, 1,5mm e 2,0mm	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Suspensao otologica c/ hidrocortisona 10mg/ml + sulfato de neomicina 5mg/ml + sulfato de polimixina b 10000ui/ml, Embalagem c/ 10ml	FR	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Tesoura castroviejo, curva, 14cm, micro serrilhada em inox	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Tesoura de divulsao 14cm	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Tesoura iris, curva, 8cm, em inox	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Tesoura iris, reta, 8cm, em inox	UN	

AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Tesoura spencer 8cm	UN	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Teste de vitalidade pulpar, spray, a base de agua -50 c, embalagem c/ 200ml	FR	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Tira de lixa metalica, sem centro neutro, espessura 4mm, embalagem c/ 12un	PAC	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Tira de lixa metalica, sem centro neutro, espessura 6mm, embalagem c/ 12un	PAC	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Tricresol formalina, embalagem c/ 20ml	FR	
AGOSTO	MATERIAS ODONTOLÓGICOS	Verniz c/ fluoreto de sodio e fluoreto de calcio, embalagem c/ verniz (10ml) + solvente (10ml)	FR	
MATERIAL HOSPITALAR				
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Agua para injecao 10 ml	FR	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Agulha descartavel 20 x 0,55 - caixa com 100 unidades	CX	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Agulha descartavel 25 x 7 caixa com 100 unidades	CX	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Agulha descartavel calibrosa 40 x 12 caixa com 100 unidades	CX	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Agulha descartavel subcutanea intradermica 13 x 4,5 caixa com 100 Unidades	CX	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Alcool etilico hidratado 70% embalagem Plastica de 1 litro	L	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Alcool gel anti-septico para maos, sem fragancia, 70% - galao com 5 litros	GL	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Algodao hidrofilo - rolo com 500 gr	UN	

AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Almotolia em plastico branco Transparente, tamanho 250 ml, bico reto.	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Atadura de crepom 10cm confeccionada em tecido 100% algodao cru de fios alta torcao que confere alta resistencia com densidade de 18 fios/ cm possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal esterilizavel em autoclave acondicionada em pacote plastico Contendo 1 unidade validade: 5 anos apos a fabricacao	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Atadura de crepom 15cm confeccionada em tecido 100% por cento algodao cru fios de alta torcao que confere alta resistencia com densidade de 18 fios/ cm possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal esterilizavel em autoclave acondicionada em pacote plastico contendo 1 unidade validade: 5 Anos apos a fabricacao	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Atadura de crepom 20cm confeccionada em tecido 100% algodao cru, fios de alta torcao que confere alta resistencia, com densidade de 18 fios/cm2, possuindo bastante elasticidade no sentido Longitudinal esterilizavel em autoclave, acondicionada em pacote plastico Contendo 1 unidade, validade 5 anos apos a fabricacao	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Avental descartavel, manga longa, nao Esteril uso unico, 100% polipropileno, pacote com 10 unidades	PAC	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Bota de unha 10cm x 9m - bandagem constituída de algodao puro ou misto, pronta para uso, impregnada de pasta composta no minimo de oxido de zinco, glicerina, oleo de castor ou mineral mantendo a atadura umidecida, medindo aproximadamente 10cm de largura x 9m de Comprimento. Embalagem idividual integra, trazendo externamente dados de identificacao, procedencia, numero de lote, prazo de validade e registro no Ministerio da saude	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Cabo de bisturi n. 03		
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Campo cirurgico 50x50cm fenestrado 10cm (fabricado Esteril)	ESTERIL EM T NT,	

AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Campo cirurgico 50x50cm fenestrado 15cm (fabricado Esteril)	ESTERIL EM T NT,	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Cateter intravenoso periferico n 16 dispositivo de acesso venoso periferico	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Cateter intravenoso periferico n 14 dispositivo de acesso venoso periferico	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Cateter intravenoso periferico n 20 dispositivo de acesso venoso periferico	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Cateter intravenoso periferico n 22 dispositivo de acesso venoso periferico	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Cateter intravenoso periferico n 24 dispositivo de acesso venoso periferico	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Cateter nasal para oxigenio tipo oculos	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Cloreto de sodio 0,9 por cento acondicionado em frascos de propileno de 100 ml sistema fechado	FR	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Cloreto de sodio a 0,9 por cento acondicionado em frascos de propileno de 100ml- sistema aberto	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Cloreto de sodio a 0,9 por cento acondicionado em frascos de propileno de 240ml - sistema aberto	FR	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Cloreto de sodio a 0,9 por cento acondicionado em frascos de propileno de 250 ml sistema fechado	FR	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Colar cervical, fecho em velcro Produzido em poliestireno; revestido em eva; abertura posterior para palpacao e ventilacao da nuca; abertura frontal que permite a palpacao do pulso carotideo e acesso a traqueia - infantil, com regulagem nos tamanhos p,m,g.	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Coletor de material perfuro cortante embalagem 13 litros	UN	

AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Coletor de material perfuro cortante, embalagem de 7l	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Coletor de urina sistema fechado em plastico resistente transparente e/ou parte da frente transparente e opaca no verso, 2000ml (variacao de +/- 200 ml) com dispositivo anti refluxom tubo extensor de 1,20m (com variacao de +/- 10cm) em pvc transparente com pinca corta fluxo, intermediario com ajuste para sonda Vesical. Suporte de fixacao de haste, para fixacao segura valvula de drenagem ampla e ergonomica com pinca corta fluxo. Esteril embalagem individual em papel grau cirurgico, com lote e prazo de validade impressos. Registro no Ministerio da saude	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Coletor universal esteril transparente, capacidade ate 50ml, embalagem individual (para fezes, escarro, urina, etc) tampa de pressao	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Compressa de gase hidrofila 13 fios, com oito camadas e cinco dobras Confeccionada com fios 100% algodao, tamanho 7,5 x 7,5 cm fechada e aberta 14 x 24 cm, com acabamento lateral em sua Extensao - pacote com 500 unidades	PAC	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Curativo alginato de calcio com gel	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Curativo anti aderente rayon com oleo de copaiba	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Equipo macrogotas para solucoes Parenterais indicado para fluidoterapia, pinca perfurante em pvc com tampa Protetora, camara de gotejamento flexivel, tubo em pvc com 120cm, transparente e flexivel, controlador do fluxo tipo pinca rolete, conexao do tipo Luer, aroxico, apirogencio, e descartavel. Acondicionado Individualmente em embalagem plastica. Esterilizado por oxido de etileno	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Equipo para administracao de dieta enteral em sistema linear biocompativel de polietileno nao contem pvc, comprimento de 200cm, extremidade do equipo com conector positivo do	UN	

		fechamento de luer lock ou adaptador universal para sondas. Presenca no equipo de dispositivo de seguranca clamp antirrefluxo livre. Adaptador no corpo do equipo para uso com seringas. *especificacao tecnica minima e demais características do equipamento de infusao para administracao de solucoes parenterais		
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Escova endocervical para coleta de material para exame preventivo do cancer de colo uterino - pacote com 100 unidades	PAC	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Esfigomanometro manual adulto com braceira em tecido fechamento em velcro com pera de borracha manometro manguito valvula em rosca com estojo selo de garantia do inmetro registro no Ministerio de saude	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Esfigomanometro para adulto obeso com braceira em tecido fechamento em velcro com pera de borracha manometro manguito e valvulas em rosca com estojo selo do inmetro registro no ministerio da saude	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Esparadrapo impermeavel confeccionado 100% algodao com resina acrilica impermeabilizante e aplicacao de massa adesiva a base de borracha natural oxido De zinco e resina 10cmx4,5m	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Esparadrapo impermeavel confeccionado 100% algodao com resina acrilica impermeabilizante e aplicacao de massa adesiva a base de borracha natural oxido De zinco e resina 2,5cm x 4,5m	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Espatula ayres pct com 100 unidades	PAC	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Especulo plastico descartavel tamanho g embalagem individual	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Especulo plastico descartavel tamanho m, embalagem individual	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Especulo plastico descartavel tamanho p, embalagem individual	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Estetoscopio adulto modelo duplo	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Estetoscopio pediatrico	UN	

AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Extensor latex de silicone	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Filtro de carvão ativado do destilador de água - cristofoli	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Filtro traqueia respirador adulto dispositivo bacteriostático que aquece, umidifica e garante proteção durante a Ventilação mecânica	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Filtro traqueia respirador infantil dispositivo bacteriostático que aquece, umidifica e garante proteção durante a Ventilação mecânica	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Filtro traqueia respirador neonatal dispositivo bacteriostático que aquece, umidifica e garante proteção durante a Ventilação mecânica -	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Fio cirúrgico de sutura de nylon preto 00, monofilamento não absorvível, 45 centímetros de comprimento, com agulha triangular/cortante 3,8 de círculo e 2,0 cm, embalagem que permita abertura e transferência aséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento do uso. Caixa com 24 envelopes.	CX	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Fio cirúrgico de sutura de nylon preto 10, monofilamento não absorvível, 45 centímetros de comprimento, com agulha triangular/cortante 3,8 de círculo e 2,0 cm, embalagem que permita abertura e transferência aséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento do uso. Caixa com 24 envelopes.	CX	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Fio cirúrgico de sutura de nylon preto 20 agulha de 30mm - monofilamento não absorvível, 45 centímetros de comprimento, com agulha triangular, cortante 3/8 de curvatura. Embalagem que permita abertura e transferência aséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento do uso. Caixa com 24 envelopes.	CX	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Fita hipoalérgica microporosa Confeccionada com substrato de não tecido a base de fibras de viscosa resina acrílica e massa adesiva a base de poliacrilato hipoalérgico 2,5cm x 10m Caixa com 72 unidades	CX	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Fita para teste de gravidez. Caixa com 100 fitas, fitas reagentes para diagnóstico de Gravidez em amostras de urina, revestidas em anticorpo para	CX	

		Aglutinacao direta anti beta hcg, reacao do tipo antígeno-anticorpo, com precisao igual ou acima de 99,4% no momento da entrega, todas as caixas deverao ter pelo menos, 75% do prazo de validade do produto.		
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Tira Reagente para medir glicemia capilar – Caixa com 50 unidades preferencialmente On Call Plus (COM NO MÍNIMO 10 APARELHOS COMPATIVELIS COM AS TIRAS).	CX	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Frasco fracionador para administracao De solucao enteral, 300ml, frasco em pe graduado com escala de 50 ml, com dispositivo para fixacao em suporte, tampa rosqueavel com lacre e adaptador do equipo em himen. -caixa com 100 unidades.	CX	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Garrote com trava premium	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Gaze tipo queijo-atadura de gaze hidrofila (bobina) - 100% algodao, composta por tres dobras e oito camadas - 91 cm x 91 m - 13 fios	RL	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Gel condutor para ultrasson gel nao gorduroso, inodoro e translucido, Fabricado com materias primas qualificadas, que conferem uma Consistencia adequada para a realizacao de exames fr 5 kg	FR	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Indicador biologico para monitoramento de ciclos de esterelizacao a vapor (autoclave) com esporos autocontidos de geobacillus sterothermophilus - ciclo De 24 horas - embalagem com 50 unidades	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Lamina bisturi n. 11 com 100 unidades: confeccionada em aco carbono Esterilizadas por exposicao a raios gama grande resistencia a corrosao e perda de afiacao embaladas individualmente em material aluminizado mantem-se esteries preservando a integridade asseptica do produto caixa com 100 unidades.	CX	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Lamina bisturi n. 22 com 100 unidades, confeccionada em aco carbono, Esterilizadas por exposicao a raios gama, grande resistencia a corrosao e perda de afiacao, embaladas individualmente em material aluminizado, mantem-se esteries preservando a integridade asseptica do produto cx com 100 unidades.	CX	

AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Lamina de bisturi n. 15 com 100 unidades: confeccionada em aco carbono Esterilizadas por exposicao a raios gama grande resistencia a corrosao e perda de afiacao embaladas individualmente em material aluminizado mantem-se esteriles preservando a integralidade asseptica do produto caixa com 100 unidades.	CX	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Laminas para microscopia - nao lapidada com uma extremidade fosca - 26 x 76mm caixa com 50 unidades	CX	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	LENCOL DESCARTAVEL COM ELASTICO- 2,00M x 90CM PACOTE 10 UNIDADES	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Lencol descartavel para maca/mesa de Exames - rolo 70cm x 50m	RL	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Luva cirurgica esteril n. 6,5 pacote com um par	PAC	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Luva cirurgica esteril n. 7 pacote com um par	PAC	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Luva cirurgica esteril n. 7,5 pacote com um par	PAC	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Luva cirurgica esteril n. 8,0 pacote com um par	PAC	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Luva cirurgica esteril n. 8,5 pacote com um par	PAC	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Luva descartavel para toque, plasticaeva, esteril, tamanho unico, embalada Individualmente uma a uma - pacote com 100 unidades	PAC	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Luva para procedimento g confeccionada em latex com po absorvivel (talco) ambidestra nao esteril descartavel Embalagem com 100 unidades	CX	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Luva para procedimento m confeccionada em latex com po absorvivel (talco) ambidestra nao esteril descartavel Embalagem com 100 unidades	CX	

AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Luva para procedimento p confeccionada em latex com po absorvivel (talco) ambidestra nao esteril descartavel Embalagem com 100 unidades	CX	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Luva para procedimento pp confeccionada em latex com po Absorvivel (talco) ambidestra nao esteril Descartavel embalagem com 100 unidades	CX	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Mascara para nebulizacao com cachimbo adulto	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Mascara para nebulizacao com cachimbo c/extensor infantil	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Mascara tripla face cirurgica Descartavel com elastico para amarracao com clipe nasal com filtro Bacteriano em caixa com 50 unidades cada	CX	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Medidor de pressao arterial braco digital extra grande indicador grafico de nivel de hipertensao, medidor de pressao Arterial e medidor de batimentos cardiacos	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Medidor de pressao arterial braco digital grande indicador grafico de nivel de hipertensao, medidor de pressao arterial e medidor de batimentos cardiacos	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Medidor de pressao arterial braco Digital medio indicador grafico de nivel de hipertensao, medidor de pressao arterial E medidor de batimentos cardiacos	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Medidor de pressao arterial braco digital pequeno indicador grafico de nivel de hipertensao, medidor de pressao arterial e medidor de batimentos cardiacos	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Oleo dermoprotetor a base de age (acidos graxos essenciais) vitamina a e e Para curativo - frasco com 200ml	FR	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Otoscopio, iluminacao xenon halogena, janela giratoria para visualizacao com 3 aumentos, deve acompanhar 10 especulos descartaveis, 5 de 4.0mm e 5 de 2.5mm, cabo a pilhas, ergonomico com ranhuras verticais. Clipe suporte com interruptor integrado proporcionando desligamento	UN	

		automatico ao ser fixado no bolso, conexao superior e tampa inferior com rosca metalica, sem desgaste e reposicao Facil das pilhas, garantia minima de 01 (um) ano		
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Pinca cirurgica mayo porta agulha reta 14cm	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Pinca disseccao anatomica 14cm	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Pinca kelly curva 14cm	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Pinca kelly reta 14cm	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Produto a base de polivinil pirrolidona iodo (pvp-i) em solucao aquosa, contendo 1 por cento de iodo ativo, um complexo estavel e ativo para liberar iodo progressivamente - embalagem com 1 Litro	FR	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Protetor solar facial fps 60, alta protecao contra raios uva e uvb imediata e completa, hipoalergenico, nao oleoso e nao comedogenico, de rapida absorcao e Facil de espalhar, indicado para todos os Tipos de pele, uso diario, resistente a agua, dermatologicamente testado Embalagem com 100 a 120 gr.	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Punch dermatologico descartavel composto por lamina cilindrica de aco inox cirurgico, com bisel extremamente afiado, acoplada a uma haste de abs de 4 Mm caixa com 20 unidades	CX	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Punch dermatologico descartavel composto por lamina cilindrica de aco inox cirurgico, com bisel extremamente afiado, acoplada a uma haste de abs de 6 Mm caixa com 20 unidades	CX	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Rede tubular elastica, 24% elastodieno calibre 3, 21mm (recoberto com poliamida) e 76% de poliamida - metragem do produto na caixa: 10 metros em descanso e 25metros linear esticado	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Rede tubular elastica, 24% elastodieno calibre 5, 29mm (recoberto com poliamida) e 76% de poliamida - metragem do produto na caixa: 10 metros em descanso e 25metros linear esticado	UN	

AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Rede tubular elastica, 24% elastodieno calibre 5,8 , 43mm (recoberto com Poliamida) e 76% de poliamida - metragem do produto na caixa: 10 metros em Descanso e 25 metros linear esticado	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	ROLO PARA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE A VAPOR, CONFECCIONADO COM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME LAMINADO TERMOSELAVEIS, 30 CM x 100 M.	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Rolo para esterilizacao em autoclave a vpor, confeccionado com papel grau cirurgico e filme laminado termoselaveis, 15 cm x 100 m	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Scalp descartavel n. 21 caixa com 100 unidades	CX	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Scalp descartavel n. 23 caixa com 100 unidades	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Scalp descartavel n. 25 caixa com 100 unidades	CX	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Seringa descartavel com agulha 0,55 x 20mm - 3ml	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Seringa descartavel com agulha 0,60 x 25mm 3ml	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Seringa descartavel com agulha 25 x 7 10ml	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Seringa descartavel com agulha 25 x 7 20ml	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Seringa descartavel com agulha 25 x 7 3ml	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Seringa descartavel com agulha 25 x 7 5ml	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Seringa descartavel para insulina com capacidade para 50ui, com escala externa Gravada, indelevel, precisa e visivel de 1 em 1 unidade, agulha fixa (integrada) de 8mm de comprimento por 0,30mm de diametro (30g5/16") em aco inoxidavel, siliconizada, nivelada, polida cilindrica, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada, com canhao translucido, provida de protetor que permita perfeita adaptacao ao canhao. Embalada em pacotes com 10 seringas. O	CX	

		produto devera atender a nbr isso 8537 de 03/08/2006 e apresentar o selo de aprovacao do inmetro, conforme Portaria n 503, de 29 de dezembro de 2011 - caixa com 10 pacotes		
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Seringa feita em plastico atoxico esterilizada e embalada individualmente: embalagem em papel grau cirurgico de facil abertura possuir bico especial tipo slip de facil encaixe com agulhas: melhor leitura de dosagens esfecificacoes tecnicas: seringa plastica esterilizada por oxido de etileno embaladas individualmente: capacidade: 1 ml com	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Seringa feita em plastico atoxido esterilizada e embalada individualmente: embalagem em papel grau cirurgico de facil abertura possui bico especial tipo slip de facil encaixe com agulhas: melhor leitura de dosagens esfecificaces tecnicas: seringa plastica esterilizada por oxido de etileno embaladas individualmente: capacidade: 1 ml com agulha 13 x 3,8 registro no ministerio da saude.	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Seringa hipodermica com agulha, esteril (0,38 x 13mm 27,5 g x 1/2) 1ml, tuberculina	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Solucao aquosa de 0,1% de polihexanida (phmb) 0,1% de betaina, 99,8% de agua purificada. Frasco 350 ml.	FR	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Solucao aquosa de digliconato de Clorexidina 2% de 100ml	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Solucao para fixacao de esfregacos Vaginais 30ml	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Sonda foley (duas vias, com balao) n 14 - Borracha natural de formato anatomico Siliconizada, com antiincrustante, antiindustrial, ponta proximal arredondada, dois orificios grandes arredondados e Lisos.o n da sonda e a capacidade do balao deverao estar estampados em local visivel.esteril em papel grau cirurgico Com filme termoplastico, data,validade e procedencia, data da esterelizacao e Registro em orgao competente	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Sonda foley (duas vias, com balao) n 16 - borracha natural formato anatomico Siliconizada, com antiincrustante, antiindustrial, ponta proximal arredondada, dois orificios grandes arredondados e	UN	

		Lisos.o n da sonda e a capacidade do balao deverao estar estampados em local visivel.esteril em papel grau cirurgico Com filme termoplastico, data,validade e procedencia, data da esterelizacao e Registro em orgao competente		
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Sonda foley (duas vias, com balao) n 12 - Borracha natural de formato anatomico Siliconizada, com antiincrustante, antiindustrial, ponta proximal arredondada, dois orificios grandes arredondados e Lisos.o n da sonda e a capacidade do balao deverao estar estampados em local visivel.esteril em papel grau cirurgico Com filme termoplastico, data,validade e procedencia, data da esterelizacao e registro em orgao competente.	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Sonda foley (duas vias, com balao) n 20 - Borracha natural de formato anatomico Siliconizada, com antiincrustante, antiindustrial, ponta proximal arredondada, dois orificios grandes arredondados e lisos.o n da sonda deve estar estampada em local visivel.esteril em papel grau Cirurgico com filme termoplastico, data,validade e procedencia, data da esterelizacao e registro em orgao competente	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Sonda foley(duas vias, com balao) n 18 - Borracha natural de formato anatomico Siliconizada, com antiincrustante, antiindustrial, ponta proximal arredondada, dois orificios grandes arredondados e lisos.o n da sonda e a capacidade do balao e a capacidade do balao deverao estar estampados em local visivel.esteril em Papel grau cirurgico com filme termoplastico, data,validade e procedencia, data da esterelizacao e Registro em orgao competente	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Sonda para aspiracao traqueal n. 08	UN	

AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Sonda para aspiracao traqueal n. 10	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Sonda para aspiracao traqueal n. 12	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Sonda para aspiracao traqueal n. 14	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Sonda uretral n. 04, descartavel, de uso unico, composta de tubo de pvc em forma De cilindro reto e inteirico, transparente, atoxico, flexivel, Esterelizada.	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Sonda uretral n. 16, descartavel de uso unico, composta de tubo de pvc em forma De cilindro reto e inteirico, transparente, atoxico, flexivel, Esterelizada.	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Sonda uretral n. 18, descartavel de uso unico, composta de tubo de pvc em forma De cilindro reto e inteirico, transparente, atoxico, flexivel, Esterelizada.	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Sonda uretral n. 20, descartavel, de uso unico, composta de tubo de pvc em forma De cilindro reto e inteirico, transparente, atoxico, flexivel, Esterelizada.	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Sonda uretral n.08, descartavel, de uso unico, composta de tubo de pvc em forma De cilindro reto e inteirico, transparente, atoxico, flexivel, Esterelizada.	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Sonda uretral n.10, descartavel, de uso unico, composta de tubo de pvc em forma De cilindro reto e inteirico, transparente, atoxico, flexivel, Esterelizada.	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Sonda uretral n.12, descartavel, de uso unico, composta de tubo de pvc em forma De cilindro reto e inteirico, transparente, atoxico, flexivel, Esterelizada.	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Sonda uretral n.14, descartavel, de uso unico, composta de tubo de pvc em forma De cilindro reto e inteirico, transparente, atoxico, flexivel, Esterelizada.	UN	

AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Termometro digital	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Tesoura cirurgica ponta fina 15 cm reta	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Tesoura ponta romba 19 cm	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Touca descartavel com elastico Sanfonada - pacote com 100 unidades	PAC	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Tubo de latex - 200	MTR	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Tubo extensor para ligacao de oxigenio em latex	MTR	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Tubo para coleta de sangue a vacuo com gel separador 5 ml (plastico) com tampa Amarela	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Tubo para coleta de sangue a vacuo k3edta+gel 5 ml(plastico) com tampa roxa.	UN	
AGOSTO	MATERIAL HOSPITALAR	Vaselina liquida 1000ml	FR	
PNEUS				
JUNHO	PNEU	Pneu, novo, material carcaça lonas poliéster+aço+nylon, material talão arame aço, tipo estrutura carcaça radial, tubeless, dimensão 175/70 aro 14, código de velocidade mínimo “h”, capacidade carga índice mínimo 88.	UN	64
JUNHO	PNEU	Pneu, novo, material carcaça lonas poliéster+aço+nylon, material talão arame aço, tipo estrutura carcaça radial, tubeless, dimensão 185/70 aro 14, código de velocidade mínimo “h”, capacidade carga índice mínimo 88.	UN	24
JUNHO	PNEU	Pneu, novo, material carcaça lonas poliéster+aço+nylon, material talão arame aço, tipo estrutura carcaça radial, tubeless, dimensão 195/65 aro 15, código de velocidade mínimo “h”, capacidade carga índice mínimo 91.	UN	88
JUNHO	PNEU	Pneu, novo, material carcaça lonas poliéster+aço+nylon, material talão arame aço, tipo estrutura carcaça radial, tubeless, dimensão 235/75 aro 15, código de velocidade mínimo “S”, capacidade carga índice mínimo 104/101.	UN	8

JUNHO	PNEU	Pneu, novo, material carcaça lona nylon, tipo estrutura carcaça diagonal, características adicionais com câmara, dimensão 7.50-16, tipo liso, mínimo 08 pr. 10 lonas.	UN	4
JUNHO	PNEU	Pneu, novo, material carcaça lonas poliéster+aço+nylon, material talão arame aço, tipo estrutura carcaça radial, tubeless, dimensão 195/75 aro 16, tipo rodoviário, mínimo 08 pr, código de velocidade mínimo “r, capacidade carga índice mínimo 107/105, aplicação veículo de rodado duplo.	UN	08
JUNHO	PNEU	Pneu, novo, material carcaça lonas poliéster+aço+nylon, material talão arame aço, tipo estrutura carcaça radial, tubeless, dimensão 205/60 aro 16, tipo misto, código de velocidade mínimo “h”, capacidade carga índice mínimo 92.	UN	60
JUNHO	PNEU	Pneu, novo, material carcaça lonas poliéster+aço+nylon, material talão arame aço, tipo estrutura carcaça radial, tubeless, dimensão 235/60 aro 16, código de velocidade mínimo “q”, capacidade carga índice mínimo 115/112.	UN	40
JUNHO	PNEU	Pneu, novo, material carcaça lonas poliéster+aço+nylon, material talão arame aço, tipo estrutura carcaça radial, tubeless, dimensão 225/75 aro 16, tipo rodoviário, mínimo 06 pr, código de velocidade mínimo “r, capacidade carga índice mínimo 116, aplicação veículo mb sprinter.	UN	14
JUNHO	PNEU	Pneu, novo, material carcaça lona nylon, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais com câmara, dimensão 6.50-16, tipo liso, mínimo 10 pr, código de velocidade mínimo “m”, capacidade carga índice mínimo 97/93. 10 lonas.	UN	4
JUNHO	PNEU	Pneu, novo, material carcaça lona nylon, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais com câmara, dimensão 7.50-16, tipo liso, mínimo 12 pr, código de velocidade mínimo “l”, capacidade carga índice mínimo 122/120.	UN	6
JUNHO	PNEU	Pneu, novo, material carcaça lona nylon, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais com câmara, dimensão 7.50-16, tipo borrachudo, mínimo 12 pr, código de velocidade mínimo “e”.	UN	08
JUNHO	PNEU	Pneu, novo, material carcaça lona lylon, carcaça diagonal, dimensão 12-16.5, 12pr, profundidade sulco de mínimo 16mm, tração dianteira, aplicação retroescavadeira randon rk406 serviços severos.	UN	08
JUNHO	PNEU	Pneu, novo, tipo estrutura carcaça radial, tubeless, dimensão 215/75 r 17.5, tipo liso, mínima 16 pr, utilização asfalto e estrada de chão, código de velocidade mínimo “j”, capacidade carga índice mínimo 135/133, aplicação ônibus marcopolo volare v8.	UN	24

JUNHO	PNEU	Pneu, novo, tipo estrutura carcaça diagonal, características adicionais com câmara, dimensão 12.5/80 aro 18, mínima 10 pr, tração 4x4, profundidade sulco de mínimo 24,5mm, índice de carga 2000kg, para serviços severos, aplicação retroescavadeira.	UN	04
JUNHO	PNEU	Pneu, novo, material carcaça lonas poliéster+aço+nylon, material talão arame aço, tipo estrutura carcaça radial, tubeless, dimensão 10.00-r20, tipo borrachudo, mínimo16 pr, sulco de profundidade mínimo de 23 mm, capacidade carga índice mínimo 146/144, aplicação traseira caminhão e ônibus. 16 LONAS.	UN	28
JUNHO	PNEU	Pneu, novo, material carcaça lonas poliéster+aço+nylon, material talão arame aço, tipo estrutura carcaça radial, tubeless, dimensão 1000-r20, tipo liso, mínimo16 pr, sulco de profundidade mínimo de 15 mm, capacidade carga índice mínimo 146/144, aplicação traseira caminhão e ônibus. 16 LONAS	UN	08
JUNHO	PNEU	Pneu, novo, material carcaça lonas poliéster+aço+nylon, material talão arame aço, tipo estrutura carcaça radial, tubeless, dimensão 10.00-r20, tipo misto, mínimo16 pr, sulco de profundidade mínimo de 14,5 mm, capacidade carga índice mínimo 146/144, aplicação traseira caminhão e ônibus.	UN	02
JUNHO	PNEU	Pneu, novo, material carcaça lonas poliéster+aço+nylon, material talão arame aço, tipo estrutura carcaça radial, aplicação com uso de câmara de ar, dimensão 275/80 r22.5, tipo borrachudo, mínimo16 pr, sulco de profundidade mínimo de 23 mm, código de velocidade mínimo “k”, capacidade carga índice mínimo 149/146, aplicação traseira caminhão e ônibus. 16 Lonas.	UN	32
JUNHO	PNEU	Pneu, novo, material carcaça lonas poliéster+aço+nylon, material talão arame aço, tipo estrutura carcaça radial, aplicação com uso de câmara de ar, dimensão 275/80 r22.5, tipo liso, mínimo16 pr, sulco de profundidade mínimo de 18 mm, código de velocidade mínimo “k”, capacidade carga índice mínimo 149/146, aplicação eixo direcional caminhão e ônibus.	UN	16
JUNHO	PNEU	Pneu, novo, material carcaça lonas poliéster+aço+nylon, material talão arame aço, tipo estrutura carcaça radial, aplicação com uso de câmara de ar, dimensão 275/80 r22.5, tipo borrachudo, mínimo16 pr, sulco de profundidade mínimo de 18 mm, código de velocidade mínimo “k”, capacidade carga índice mínimo 149/146, aplicação caminhão e ônibus. 16 LONAS.	UN	04
JUNHO	PNEU	Pneu, novo, tipo estrutura carcaça diagonal, material carcaça lona nylon, características adicionais com câmara, dimensão 12.4-24, código de aplicação r-1, mínimo 08 pr, garra alta, profundidade sulco de mínimo 34,9mm, capacidade carga índice mínimo 1200 kg, aplicação tração dianteira. 12 lonas.	UN	4

JUNHO	PNEU	Pneu, novo, material carcaça nylon, características adicionais com câmara, dimensão 14.00-24 l3/e3, 24 pr, profundidade sulco de mínimo 25 mm, capacidade carga índice mínimo 3350 kg, aplicação máquina terraplanagem. 16 LONAS.	UN	16
JUNHO	PNEU	Pneu, novo, tipo estrutura carcaça diagonal, material carcaça lona nylon, características adicionais com câmara, dimensão 14.9-24, código de aplicação r-1, mínimo 12 pr, garra alta, profundidade sulco de mínimo 34,9mm, aplicação tração dianteira.	UN	4
JUNHO	PNEU	Pneu, novo, tipo estrutura carcaça diagonal, material carcaça lona nylon, características adicionais com câmara, dimensão 19.5-24, código de aplicação r-4, mínimo 12 pr, profundidade sulco de mínimo 27 mm, aplicação tração retroescavadeira.	UN	08
JUNHO	PNEU	Pneu, novo, tipo estrutura carcaça convencional, material carcaça lona nylon, características adicionais com câmara, dimensão 17.5-25, mínimo 16 pr, 17.5-25,hrlld/l-3a, l3, 4s,16 prtI. 16 lonas.	UN	08
JUNHO	PNEU	Pneu, novo, tipo estrutura carcaça diagonal, material carcaça lona nylon, características adicionais com câmara, dimensão 23.1-26, código de aplicação r-1 garra alta, mínimo 12 pr, torque III, capacidade carga índice mínimo 3.650 kg. 16 lonas.	UN	04
JUNHO	PNEU	Pneu, novo, tipo estrutura carcaça radial, características adicionais com câmara, dimensão 23.1-26, código de aplicação r-1, mínimo 16 pr, aplicação traseira rolo compactador xcmg.	UN	02
JUNHO	PNEU	Pneu novo, certificação inmetro 003262/2012, modelo LTX FORCE, tamanho 265/60R18, aderência em pista molhada E, tipo de terreno H/T, índice de velocidade T, índice de carga 110, largura 265mm, tipo de construção radial, faixa de carga SL, treadwear 520.	UN	08
JUNHO	PNEU	Pneu novo, certificação Inmetro 000982/2012, medida 235/65R16, largura 235mm, índice de carga 121, índice de velocidade R, tipo de construção radial, economia do combustível C, aderência em pista molhada C, ruído 74, 8 lonas.	UN	40
JUNHO	PNEU	Pneu novo, certificação, medida 185/60R15, largura 235mm, índice de carga 88, índice de velocidade H, tipo de construção radial, economia do combustível B, aderência em pista molhada E, ruído 69.	UN	24
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				
MAIO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva para pequenos reparos nas instalacoes dos predios publicos da Prefeitura municipal servico de carpintaria	H	100

MAIO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva para pequenos reparos nas instalacoes dos predios publicos da Prefeitura municipal - servico de marcenaria	H	100
MAIO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva para pequenos reparos nas instalacoes dos predios publicos da Prefeitura municipal - servico de pedreiro	H	1000
MAIO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva para pequenos reparos nas instalacoes dos predios publicos da Prefeitura municipal - servico de pintura	H	1000
MAIO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva para pequenos reparos nas instalacoes dos predios publicos da Prefeitura municipal - servico de serralheria	H	100
MAIO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Contratacao de empresa para prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva para pequenos reparos nas instalacoes dos predios publicos da Prefeitura municipal - servico eletrico	H	1000
ÓLEOS, LUBRIFICANTES E GRAXAS				
SETEMBRO	ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS	Óleo lubrificante, uso: automotivo, tipo: sintético, classificação: API SN/RC, viscosidade: SAE 0w-20. A troca deverá ser realizada em rampa legalizada pela FEPAM e dentro dos limites geográficos do município. Certificados pela ANP.	LITRO	300
SETEMBRO	ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS	Óleo lubrificante, uso: automotivo, tipo: sintético, classificação: API SN, Viscosidade: SAE 5w-30. A troca deverá ser realizada em rampa legalizada pela FEPAM e dentro dos limites geográficos do município. Certificados pela ANP.	LITRO	300
SETEMBRO	ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS	Óleo lubrificante, uso: para equipamentos agrícolas, tipo: mineral, Classificação: API gl-4, viscosidade: SAE 10w-30, galão 20L. A troca deverá ser realizada em rampa legalizada pela FEPAM e dentro dos limites geográficos do município. Certificados pela ANP.	GALÃO	30
SETEMBRO	ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS	Óleo lubrificante, uso: automotivo, tipo: mineral, classificação: API CI-4, Viscosidade: SAE 15w-40. A troca deverá ser realizada em rampa legalizada pela FEPAM e dentro dos limites geográficos do município. Certificados pela ANP.	LITRO	300
SETEMBRO	ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS	Óleo lubrificante, uso: automotivo, tipo: semissintético, classificação: API SN, viscosidade: SAE 15w-40. A troca deverá ser realizada em rampa legalizada pela FEPAM e dentro dos limites geográficos do município. Certificados pela ANP.	LITRO	300

SETEMBRO	ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS	Óleo lubrificante, uso: automotivo, tipo: mineral, classificação: API GL-5, Viscosidade: SAE 80w-90. A troca deverá ser realizada em rampa legalizada pela FEPAM e dentro dos limites geográficos do município. Certificados pela ANP.	LITRO	300
SETEMBRO	ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS	Óleo lubrificante, uso: automotivo, tipo: mineral, classificação: API CI-4, Viscosidade: SAE15w-40. A troca deverá ser realizada em rampa legalizada pela FEPAM e dentro dos limites geográficos do município. Certificados pela ANP.	LITRO	300
SETEMBRO	ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS	Óleo lubrificante, uso: automotivo, tipo: mineral, classificação:gl-5, Viscosidade: SAE 90. A troca deverá ser realizada em rampa legalizada pela FEPAM e dentro dos limites geográficos do município. Certificados pela ANP.	LITRO	400
COMBUSTÍVEIS				
NOVEMBRO	COMBUSTÍVEIS	Gasolina comum	L	75.000
NOVEMBRO	COMBUSTÍVEIS	Oleo diesel s10	L	90.000
NOVEMBRO	COMBUSTÍVEIS	Oleo diesel	L	80.000
GASES MEDICINAIS				
JANEIRO	GASES MEDICINAIS	Recarga de oxigênio medicinal 40	M3	100
JANEIRO	GASES MEDICINAIS	Recarga de oxigênio medicinal 20	M3	100
JANEIRO	GASES MEDICINAIS	Recarga de oxigênio medicinal 07	M3	100
TROFÉUS E MEDALHAS				
NOVEMBRO	TROFÉUS E MEDALHAS	TROFÉU PERSONALIZADO 70CM DE ALTURA APROXIMADAMENTE: BASE DO TROFÉU EM MDF EM FORMATO CÔNICO TORNEADO SENDO DE TAMANHO 35CM DE DIÂMETRO E 21CM DE ALTURA COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR A SER DEFINIDA E VERNIZ PU ALTO BRILHO PARA FINS DE ACABAMENTO. NA FRENTE DA BASE DE MDF SENDO EM ADESIVO CONTENDO ARTE DO EVENTO E SUAS LOGOMARCAS. NA PARTE SUPERIOR DA BASE DE MDF, TAÇA DE FORMA ÚNICA DESENVOLVIDA EM MATERIAL ALUMINIO FEITA SOB MATRIZ DE REPUXE PRÉ MOLDADA COM FRISOS CONVEXOS E COPA FECHADA NA SUA PARTE SUPERIOR. ALÇAS INJETADAS POR MATRIZ DE AÇO EM MATERIAL ZAMAC CONTENDO DETALHES ORNAMENTADOS EM SEU MODELO, TAMANHO HASTE DE NO MÍNIMO 27 CM DE ALTURA X 12 CM DE LARGURA. ACIMA DA TAÇA FIXADO E ROSQUEADO UMA PEÇA EM MDF DE ESPESSURA DE 25MM COM	UN	10

		RECORTES IRREGULARES E COM APICAÇÃO DE OUTRA PEÇA EM ACRÍLICO BRANCO 3MM COM IMPRESSÃO UV. BANHOS METALIZADOS DAS TAÇAS PODENDO SER EM OURO, PRATA E BRONZE. MATERIAL NÃO SUSCETIVEL AO TEMPO E FERRUGEM. TAMANHO DE 70CM DE ALTURA.		
NOVEMBRO	TROFÉUS E MEDALHAS	TROFÉU PERSONALIZADO 50CM DE ALTURA APROXIMADAMENTE: BASE DO TROFÉU EM MDF EM FORMATO CÔNICO TORNEADO SENDO DE TAMANHO DE NO MÍNIMO 22CM DE DIÂMETRO E 13CM DE ALTURA COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR A SER DEFINIDA E VERNIZ PU ALTO BRILHO PARA FINS DE ACABAMENTO. NA FRENTE DA BASE DE MDF SENDO EM ADESIVO CONTENDO ARTE DO EVENTO E SUAS LOGOMARCAS. NA PARTE SUPERIOR DA BASE DE MDF, TAÇA DE FORMA ÚNICA DESENVOLVIDA EM MATERIAL ALUMINIO FEITA SOB MATRIZ DE REPUXE PRÉ MOLDADA COM FRISOS CONVEXOS E COPA FECHADA NA SUA PARTE SUPERIOR.. ALÇAS INJETADAS POR MATRIZ DE AÇO EM MATERIAL ZAMAC CONTENDO DETALHES ORNAMENTADOS EM SEU MODELO, TAMANHO HASTE DE NO MÍNIMO 21,5 CM DE ALTURA X 7,5CM DE LARGURA. ACIMA DA TAÇA FIXADO E ROSQUEADO UMA PEÇA EM MDF DE ESPESSURA DE 25MM COM RECORTES IRREGULARES E COM APICAÇÃO DE OUTRA PEÇA EM ACRÍLICO BRANCO 3MM COM IMPRESSÃO UV. BANHOS METALIZADOS DAS TAÇAS PODENDO SER EM OURO, PRATA E BRONZE. MATERIAL NÃO SUSCETIVEL AO TEMPO E FERRUGEM. ALTURA TOTAL DO TROFÉU DE 50CM.	UN	10
NOVEMBRO	TROFÉUS E MEDALHAS	TROFÉU PERSONALIZADO 40CM DE ALTURA APROXIMADAMENTE: BASE DO TROFÉU EM MDF EM FORMATO CÔNICO TORNEADO SENDO DE TAMANHO DE NO MÍNIMO 18CM DE DIÂMETRO E 10CM DE ALTURA COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR A SER DEFINIDA E VERNIZ PU ALTO BRILHO PARA FINS DE ACABAMENTO. NA FRENTE DA BASE DE MDF SENDO EM ADESIVO CONTENDO ARTE DO EVENTO E SUAS LOGOMARCAS. NA PARTE SUPERIOR DA BASE DE MDF, TAÇA DE FORMA ÚNICA DESENVOLVIDA EM MATERIAL ALUMINIO FEITA SOB MATRIZ DE REPUXE PRÉ MOLDADA COM FRISOS CONVEXOS E COPA FECHADA NA SUA PARTE SUPERIOR.. ALÇAS INJETADAS POR MATRIZ DE AÇO EM MATERIAL ZAMAC CONTENDO DETALHES ORNAMENTADOS EM SEU MODELO, TAMANHO HASTE DE NO MÍNIMO 17 CM DE ALTURA X 6CM DE LARGURA. ACIMA DA TAÇA FIXADO E ROSQUEADO UMA PEÇA EM MDF DE ESPESSURA DE 25MM COM RECORTES IRREGULARES E COM APICAÇÃO DE OUTRA PEÇA EM ACRÍLICO BRANCO 3MM COM IMPRESSÃO UV. BANHOS METALIZADOS DAS TAÇAS PODENDO SER EM OURO, PRATA E BRONZE. MATERIAL NÃO SUSCETIVEL AO TEMPO E FERRUGEM. ALTURA TOTAL DE 40CM.	UN	10

NOVEMBRO	TROFÉUS E MEDALHAS	TROFÉU PERSONALIZADO DE 25CM DE ALTURA, COMPOSTO POR PEÇAS EM MDF, PEÇAS EM ACRÍLICO ESPELHADO E ACRÍLICO BRANCO COM IMPRESSÃO UV. BASE DE MDF EM FORMATO RETANGULAR 1ª BASE DE TAMANHO DE 160X80MM (ESPESSURA DE 18MM), SOBRE A 1ª BASE DUAS HASTES DE FORMAS GEOMETRICAS IRREGULARES COM RECORTE A LAZER SENDO UMA COM PINTURA LAQUEADA E OUTRA COM DETALHE EM MELANINA ESCURA. APLICADO SOBRE A HASTE FRONTAL UMA PEÇA EM ACRÍLICO ESPELHADO PRATA DE 2MM ESPESSURA E UMA OUTRA PEÇA LOGO ABAIXO JUNTO A 1ª BASE, EM ACRÍLICO BRANCO DE ESPESSURA DE 4MM COM IMPRESSÃO UV DA LOGO DA PREFEITURA DE DOIS IRMÃO. NA HASTE DE MELNINA ESCURA COM DETALHES EM CORTE LASER VAZADO, AO CENTRO APLICAÇÃO DE ADESIVO “CONFORME EVENTO”.	UN	300
NOVEMBRO	TROFÉUS E MEDALHAS	MEDALHA COM PROJETO PERSONALIZADO PARA CADA EVENTO ESPECÍFICO, DE CUNHO CULTURAL OU ESPORTIVO, PARA ATENDIMENTO DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DO SUL/RS. O MATERIAL UTILIZADO DEVERÁ SER EM ZAMAC (zinco, cobre e magnésio) FUNDIDO POR CENTRIFUGAÇÃO, COM O EMPREGO DE LIGA METÁLICA MISTO DE BAIXO PONTO DE FUSÃO. AS FACES DA MEDALHA POSSUEM DETALHES EM ALTO E BAIXO RELEVO FORMANDO UM ÚNICO CORPO, NAS DIMENSÕES, FORMA, CONTEÚDO E DETALHAMENTO DE ACORDO COM O MODELO PROPOSTO. O PESO MÍNIMO É DE 40 GRAMAS, A ÁREA MÍNIMA DE 60MM E A ESPESSURA DE 4MM. O ANVERSO RECEBE O CUNHO DA LOGO DA PREFEITURA DE DOIS IRMÃOS “UM DOCE DE CIDADE” E POSTERIOR APLIQUE DE RESINA EPÓXI SENDO UMA COR PRIMÁRIA NA DESCRIÇÃO DOIS IRMÃOS E NO DETALHE DA LOGO, MOLDURA DA MEDALHA COM DETALHES DA BORDA EM 3D. O VERSO É COMPOSTO DE UMA CAVIDADE CONTORNADA COM APLIQUE DE ADESIVO BRANCO COM RESINA DE COBERTURA. FITA ESPECIAL ACETINADA COM SUBLIMAÇÃO COM FACE DUPLA, LARGURA DE 20MM E COMPRIMENTO DE 80CM. AS MEDALHAS PODEM RECEBER BANHO EM COR OURO, PRATA E OURO VELHO. ARTE COM A LOGOMARCA “EVENTO A SER NOTIFICADO” COM EFEITOS GRADIENTES ESPECIAIS.	UN	700
LAVAGEM DE VEÍCULOS				
FEVEREIRO	LAVAGEM VEÍCULOS	Lavagem completa de automóvel	UN	
FEVEREIRO	LAVAGEM VEÍCULOS	Lavagem completa de caminhão	UN	

FEVEREIRO	LAVAGEM VEÍCULOS	Lavagem completa de retroescavadeira	UN	
FEVEREIRO	LAVAGEM VEÍCULOS	Lavagem completa de trator	UN	
FEVEREIRO	LAVAGEM VEÍCULOS	Lavagem completa de rolo	UN	
FEVEREIRO	LAVAGEM VEÍCULOS	Lavagem completa de van/ambulância	UN	
FEVEREIRO	LAVAGEM VEÍCULOS	Lavagem completa de ônibus	UN	
FEVEREIRO	LAVAGEM VEÍCULOS	Lavagem completa de automóvel	UN	
SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS				
DEZEMBRO	SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS	EVENTO DE GRANDE PORTE Local aberto: até aproximadamente 6.000 pessoas. Equipamentos mínimos Necessários: - Sistema completo de sonorização contento P.A (12 line e 8 sub) e sidefill , grid Q30, iluminação cênica contendo: beam / Par led 12x18 / Strobos atomic / Cob's / Minibrut / painel de led P3, PPCI do evento, consoles de áudio digital contendo até 32 canais digitais / processadores digitais / console de iluminação digital / backline completo tendo: corpo de bateria / cubos de baixo e guitarra / D.I's e microfonação necessária nos itens descritos acima. Sistema integrado de RF para microfones sem fio / equipe técnica de no mínimo 04 pessoas para suporte em tempo integral no decorrer do evento nas frentes de som, luz e vídeo. Duração do evento de seis horas. Deverá ser fornecido o PPCI.	UN	04
DEZEMBRO	SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS	EVENTO DE MÉDIO PORTE Local fechado: aproximadamente até 800 pessoas; Local aberto: aproximadamente até 600 pessoas; Equipamentos mínimos necessários: - 01 sistemas de som compatível com evento; - 03 microfones sem fio;	UN	08

		- 02 notebooks; - 01 console de áudio 32 canais digitais; - 01 console de iluminação físico (Não aceitaremos interface) - 02 direct box; - 12 pontos de iluminação (se necessário); - 02 técnicos para suporte. Duração do evento de 04 horas. Deverá ser fornecido o PPCI.		
DEZEMBRO	SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS	EVENTO DE PEQUENO PORTE Local fechado: aproximadamente até 200 pessoas Local aberto: aproximadamente até 90 pessoas Equipamentos mínimos necessários: - 02 caixas de som ativas 1.200rms cada, modelo referencial RCF; - 02 microfones sem fio; - 01 microfone com fio; - 01 console de áudio digital 24 canais; - 01 técnico para suporte. Duração do evento 04 horas.	UN	10
DEZEMBRO	SONORIZAÇÃO EVENTOS DIVERSOS	PAINEL DE LED P03 – FHD Com processadora, sendcard, notebook e operador técnico. Para eventos de grande porte.	UN	04
DEZEMBRO	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	PALCO Montagem e desmontagem com locação - Palco para show com uma área total de 48m² (8 metros de largura/frente por 6 metros de profundidade), deverá ser construído com uma estrutura elevada e estável, alcançando uma altura mínima de 0.90 metros. A estrutura do palco deverá ser de materiais resistentes, como aço ou alumínio. Para eventos de grande porte.	UN	04
DEZEMBRO	TELÃO DE LED PARA DIVERSOS EVENTOS	GRADES DE CONTENÇÃO 40 Metros grades metálicas confeccionadas em aço galvanizado ou equivalente, com tratamento anticorrosivo. Dimensões aproximadas: 1,10 m de altura por 2,00 m de comprimento. Estrutura com barras verticais soldadas à moldura, garantindo rigidez e segurança. Sistema de encaixe	UN	04

		lateral por ganchos ou travas para formação de barreiras contínuas. Base estável para uso em ambientes externos, permitindo fácil montagem, desmontagem e transporte. Produto adequado para controle de público e delimitação de áreas. Para eventos de grande porte.		
INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR-CONDICIONADO				
MAIO	INSTALAÇÃO	Instalação de aparelho de ar condicionado 7.000 btus	UN	
MAIO	INSTALAÇÃO	Instalação de aparelho de ar condicionado 9.000 btus	UN	
MAIO	INSTALAÇÃO	Instalação de aparelho de ar condicionado 12.000 btus	UN	
MAIO	INSTALAÇÃO	Instalação de aparelho de ar condicionado 18.000 btus	UN	
MAIO	INSTALAÇÃO	Instalação de aparelho de ar condicionado 24.000 btus	UN	
MAIO	HIGIENIZAÇÃO	Higienização completa aparelho ar condicionado 7.000 btus	UN	
MAIO	HIGIENIZAÇÃO	Higienização completa aparelho ar condicionado 9.000 btus	UN	
MAIO	HIGIENIZAÇÃO	Higienização completa aparelho ar condicionado 12.000 btus	UN	
MAIO	HIGIENIZAÇÃO	Higienização completa aparelho ar condicionado 18.000 btus	UN	
MAIO	HIGIENIZAÇÃO	Higienização completa aparelho ar condicionado 24.000 btus	UN	
MAIO	MANUTENÇÃO	Hora trabalhada (manutenção corretiva com fornecimento de peças, cotadas separadamente, se necessário)	HORA	
SERVIÇOS HORAS MÁQUINAS				
SETEMBRO	HORAS MÁQUINAS	HORA MAQUINA Escavadeira Hidráulica, peso operacional de no mínimo 18 toneladas, com capacidade mínima de concha de 1m ³ , em bom estado de conservação, incluindo operador, combustível, manutenção e transporte até o local da prestação do serviço.	HORA	1000
SETEMBRO	HORAS MÁQUINAS	Hora Máquina Motoniveladora mediante locação por hora trabalhada, em bom estado de conservação, incluso operador, combustível e manutenção do maquinário quando necessário.	HORA	0
SETEMBRO	HORAS MÁQUINAS	Locação de Caminhão Prancha, com capacidade da carroceria de no mínimo 17 toneladas, em bom estado de conservação, incluindo, motorista/operador, combustível, manutenção e demais encargos por conta da contratada, para transporte de veículos e maquinários.	HORA	0
SETEMBRO	HORAS MÁQUINAS	Prestação de serviço por hora máquina de ROLOCOMPACTADOR VIBRATÓRIO, com PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 13 TON., motor com no mínimo 120 CV, COM OPERADOR qualificado, com cilindro compactador liso de largura mínima	HORA	0

		de 02 (dois) metros e diâmetro mínimo de 1,50 metros, ano de fabricação não inferior a 2010. Motorista, combustível, manutenção, deslocamento, estadia e refeição por conta do contratado		
SETEMBRO	HORAS MÁQUINAS	Locação por hora de RETROESCAVADEIRA, mediante locação por hora trabalhada, em bom estado de conservação, incluso operador, combustível e manutenção do maquinário quando necessário.	HORA	1000
SETEMBRO	HORAS MÁQUINAS	Caminhão pipa, capacidade mínima de 10.000 litros, em bom estado de conservação, o tanque deve estar limpo e apropriado para carregar água potável, incluindo motorista, combustível e manutenção pelo contratado .	HORA	300
SERVIÇOS DE GUINCHO				
FEVEREIRO	SERVIÇOS DE GUINCHO	Serviços de guincho e/ou reboque para os veículos e máquinas pertencentes a frota do município.	KM	
SERVIÇOS MECÂNICOS				
EM FASE DE LEVANTAMENTO				
ABRIL	SERVIÇOS MECÂNICOS	Mão de obra especializada para serviços de bomba e injeção de motores a diesel de máquinas pesadas, caminhões e ônibus.	HORA	
ABRIL	SERVIÇOS MECÂNICOS	Mão de obra especializada para serviços de bomba e injeção de motores a diesel de camionete, vans e utilitários.	HORA	
ABRIL	SERVIÇOS MECÂNICOS	Mão de obra especializada para serviços de retífica de motores de máquinas pesadas	HORA	
ABRIL	SERVIÇOS MECÂNICOS	Mão de obra especializada para serviços de retífica de motores de caminhões	HORA	
ABRIL	SERVIÇOS MECÂNICOS	Mão de obra especializada para serviços de retífica de motores de veículos leves, camionete, vans e utilitários.	HORA	
ABRIL	SERVIÇOS MECÂNICOS	Mão de obra especializada para serviços de mecânica em caminhões e ônibus	HORA	
ABRIL	SERVIÇOS MECÂNICOS	Mão de obra especializada para serviços de mecânica em veículos leves, camionete, vans e utilitários.	HORA	
ABRIL	SERVIÇOS MECÂNICOS	Mão de obra especializada para serviços de mecânica em máquinas pesadas.	HORA	
ABRIL	SERVIÇOS MECÂNICOS	Mão de obra especializada para serviços de chapeação e pintura.	HORA	

ABRIL	SERVIÇOS MECÂNICOS	Mão de obra especializada para serviços de elétrica automotiva em veículos leves, camionete, vans e utilitários.	HORA	
ABRIL	SERVIÇOS MECÂNICOS	Mão de obra especializada para serviços de elétrica automotiva em caminhões e ônibus.	HORA	
ABRIL	SERVIÇOS MECÂNICOS	Mão de obra especializada para serviços de elétrica automotiva em máquinas pesadas.	HORA	
ABRIL	SERVIÇOS MECÂNICOS	Mão de obra especializada para serviços de ar condicionado em veículos leves camionete, vans e utilitários.	HORA	
ABRIL	SERVIÇOS MECÂNICOS	Mão de obra especializada para serviços de ar-condicionado em caminhões, ônibus e máquinas pesadas.	HORA	
ABRIL	SERVIÇOS MECÂNICOS	Mão de obra especializada para serviços de torno e solda de veículos leves, camionete, vans, utilitários, caminhões, ônibus e máquinas.	HORA	
ABRIL	SERVIÇOS MECÂNICOS	Mão de obra especializada para serviços em fibras e plástico para veículos leves, camionete, vans, utilitários, caminhões, ônibus e máquinas.	HORA	
ABRIL	SERVIÇOS MECÂNICOS	Mão de obra especializada para serviços de molas, alinhamento de chassi e suspensão de caminhões e ônibus.	HORA	
ABRIL	SERVIÇOS MECÂNICOS	Mão de obra especializada para serviços de aferição e calibração de tacógrafos.	HORA	
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO				
DEZEMBRO	BANHEIRO QUÍMICO	Serviço de locação diária de 01 (um) banheiro químico individual portátil, modelo PNE (Portadores de Necessidades Especiais), com transporte até o local do evento, montagem, manutenção diária com retirada de dejetos das caixas de coleta, desmontagem e remoção, características mínimas: fabricado em polietileno ou material similar, caixa de dejetos com assento; suporte para papel higiênico; ponto de ventilação natural; teto translúcido; identificação (masculino/feminino), trinco indicador livre/ocupado; piso antiderrapante; dimensões padrões, que permitam a movimentação da cadeira de rodas do usuário no interior do banheiro, composto de todos os equipamentos e acessórios de segurança.	UN	24
DEZEMBRO	BANHEIRO QUÍMICO	Serviço de locação diária de 01 (um) banheiro químico individual portátil, modelo Feminino/masculino, com transporte até o local do evento, montagem, manutenção diária com retirada de dejetos das caixas de coleta, desmontagem e remoção, características mínimas: fabricado em polietileno ou material similar, caixa de dejetos com assento; suporte para papel	UN	36

		higiênico; ponto de ventilação natural; teto translúcido; identificação (masculino/feminino), trinco indicador livre/ocupado; piso antiderrapante; dimensões padrões, composto de todos os equipamentos e acessórios de seguranças.		
FORNECIMENTO DE LANCHE OU MARMITA				
MARÇO	LANCHE	Fornecimento de lanches - tipo xis	UN	100
MARÇO	MARMITA	Serviços de fornecimento de refeição com serviço completo de restaurante - marmita	UN	500
EXTINTOR DE INCÊNDIO E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA				
DEZEMBRO	EXTINTOR E ACESSÓRIOS	ABC 4KG Extintor de Incêndio Portátil, Pó Químico Seco ABC. Com validade de 05 anos da carga de fábrica do agente extintor. Indicado para combate de incêndios de classe A (combustíveis sólidos como papel, madeira e tecidos), classe B (líquidos inflamáveis) e classe C (equipamentos elétricos e eletrônicos). Capacidade extintora – 3:A - 20:BC, com peso de 4kg. Cilindro fabricado em aço, sem costura, pintado com tinta de proteção anticorrosiva e tinta de acabamento na cor vermelha, devidamente carregado e identificado de acordo com a legislação vigente; produto novo, com lacre original sem violação e apresentação do Selo de Conformidade do INMETRO; garantia e validade mínima de um ano; incluso mangueira;	UN	10
DEZEMBRO	EXTINTOR E ACESSÓRIOS	ABC 6KG Extintor de Incêndio Portátil, Pó Químico Seco ABC, com validade de 05 anos da carga de fábrica do agente extintor. Indicado para combate de incêndios de classe A (combustíveis sólidos como papel, madeira e tecidos), classe B (líquidos inflamáveis) e classe C (equipamentos elétricos e eletrônicos). Capacidade extintora – 4:A - 40:BC, com peso de 6kg, Cilindro fabricado em aço, sem costura, pintado com tinta de proteção anticorrosiva e tinta de acabamento na cor vermelha, devidamente carregado e identificado de acordo com a legislação vigente; produto novo, com lacre original sem violação e apresentação do Selo de Conformidade do INMETRO; garantia e validade mínima de um ano; incluso mangueira.	UN	10
DEZEMBRO	EXTINTOR E ACESSÓRIOS	(CO2)5BC 4KG Extintor de Incêndio Portátil, Gás Carbônico - CO ² com validade de 01 ano da carga de fábrica do agente extintor. Indicado para combate de incêndio de classe B (líquidos inflamáveis) e classe C (equipamentos elétricos e eletrônicos). Capacidade extintora – 5: BC, com peso de 4kg. Cilindro fabricado em aço, sem costura, pintado com tinta de proteção anticorrosiva e tinta de acabamento na cor vermelha, devidamente carregado e identificado de acordo com a legislação vigente; produto novo, com lacre original sem violação e apresentação do Selo de Conformidade do INMETRO; garantia e validade mínima de um ano; incluso mangueira.	UN	10

DEZEMBRO	EXTINTOR E ACESSÓRIOS	(CO2)5BC 6KG Extintor de Incêndio Portátil, Gás Carbônico - CO ² com validade de 01 ano da carga de fábrica do agente extintor. Indicado para combate de incêndio de classe B (líquidos inflamáveis) e classe C (equipamentos elétricos e eletrônicos). Capacidade extintora – 5: BC, com peso de 6kg. Cilindro fabricado em aço, sem costura, pintado com tinta de proteção anticorrosiva e tinta de acabamento na cor vermelha, devidamente carregado e identificado de acordo com a legislação vigente; produto novo, com lacre original sem violação e apresentação do Selo de Conformidade do INMETRO; garantia e validade mínima de um ano; incluso mangueira.	UN	10
DEZEMBRO	EXTINTOR E ACESSÓRIOS	Recarga ABC 4 kg.	UN	20
DEZEMBRO	EXTINTOR E ACESSÓRIOS	Recarga ABC 6 kg.	UN	4
DEZEMBRO	EXTINTOR E ACESSÓRIOS	Recarga (CO2) 5BC 4 kg.	UN	4
DEZEMBRO	EXTINTOR E ACESSÓRIOS	Recarga (CO2) 5BC 6 kg.	UN	10
DEZEMBRO	EXTINTOR E ACESSÓRIOS	Placa de saída de emergência - esquerda placa fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820)	UN	40
DEZEMBRO	EXTINTOR E ACESSÓRIOS	Placa de saída de emergência - direita placa fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)	UN	40
DEZEMBRO	EXTINTOR E ACESSÓRIOS	Placa de saída de emergência placa fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)	UN	40
DEZEMBRO	EXTINTOR E ACESSÓRIOS	Placa de proibido fumar placa fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)	UN	40
DEZEMBRO	EXTINTOR E ACESSÓRIOS	Placa de risco de explosão placa fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)	UN	10
DEZEMBRO	EXTINTOR E ACESSÓRIOS	Placa de extintor de incêndio placa fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)	UN	40
DEZEMBRO	EXTINTOR E ACESSÓRIOS	Placa de indicação do tipo de agente extintor e das classes de fogo placa fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)	UN	40

DEZEMBRO	EXTINTOR E ACESSÓRIOS	Placa risco de choque placa fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)	UN	10
DEZEMBRO	EXTINTOR E ACESSÓRIOS	Luminária autônoma de emergência tipo bloco autônomo com no mínimo 2000 lúmens, 2 faróis de no mínimo 24 LEDs, direcionáveis em um ângulo de giro mínimo de 120º, alimentação bivolt automática, com bateria embutida, autonomia mínima de 6 horas. Acendimento Automático na falta de energia. O produto deve atender a NBR 10.898, demais normativas vigentes e exigências locais do Corpo de Bombeiros. Incluso kit completo de instalação com parafuso e bucha.	UN	30
DEZEMBRO	EXTINTOR E ACESSÓRIOS	Caixa de incendio/abrigo para mangueira, de sobrepor/externa, com 75 x 45 x 17 cm, em chapa de aço, porta com ventilacao, visor com a Inscricao "incendio", suporte/cesta interna para a mangueira, Pintura eletrostatica vermelha.	UN	10
MATERIAIS DE COPA E COZINHA				
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Açucareiro, material: aço inoxidável, capacidade:350 g, características Adicionais: com tampa e colher em aço inoxidável.	UN	20
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Bacia, material: plástico, capacidade:40 l	UN	20
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Bacia, material: alumínio, diâmetro:70 cm	UN	20
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Bandeja de aço, material: aço inoxidável, comprimento: 530 mm, largura: 325 mm, Aplicação: servir refeições, características adicionais: padrão gn 1/1, tela expandida 45mm	UN	20
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Bule, material: alumínio, capacidade:3 l, finalidade: café / leite / chá, Características adicionais: com tampa	UN	20
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Bule, material: aço inoxidável, capacidade:2 l, finalidade: café / leite, Características adicionais: com tampa / bico curto	UN	20
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Caixa térmica, material: polietileno alta densidade e poliuretano, capacidade:50 L, características adicionais: tampa articulada; alça telescópica	UN	15
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Caneca, material: aço inoxidável, capacidade: 250 ml, características Adicionais: com alça	UN	300
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Coador descartável café, material: papel, tamanho:103, característica Adicionais: costura dupla, 30 unidades	UN	500
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Coador café, material:100% algodão, características adicionais: com cabo de Madeira, capacidade:2 l	UN	20
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Colher, material corpo: aço inoxidável, material cabo: aço inoxidável, Aplicação: café, comprimento:9,20 cm	UN	300
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Colher pau, material: madeira, tamanho: grande, comprimento:60 cm	UN	20

OUTUBRO	COPA E COZINHA	Colher descartável, material: plástico, cor: branca, aplicação: refeição, Características adicionais: resistente, tamanho adulto, unidade de fornecimento: pacote com 50 unidades.	UN	300
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Copo de vidro, capacidade:300 ml, cor: transparente, tipo Uso: água/suco/refrigerante, unidade de fornecimento: caixa com 06 unidades.	UN	100
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Copo descartável, material: plástico, capacidade: 50 ml, características adicionais: pacote 100 unidades	UN	500
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Copo descartável, material: plástico, capacidade:200 ml, características Adicionais: pacote 100 unidades	UN	800
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Copo descartável, material: isopor, capacidade:300 ml, aplicação: líquidos frios e Quentes, características adicionais: térmico e atóxico, unidade de fornecimento: pacote com 100 unidades.	UN	800
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Escorredor louça, material: polietileno, capacidade:36 pratos, características Adicionais: compartimento talheres, xícaras, copos e diversos	UN	20
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Escorredor louça, material: aço inoxidável, capacidade:20 pratos, Características adicionais: compartimento talheres, xícaras, copos e diversos	UN	20
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Escorredor, material: alumínio, aplicação: massas, características Adicionais: alças reforçadas, nº 40	UN	20
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Espeto churrasco, material: aço inoxidável, tipo: largo, tipo cabo: madeira, Comprimento:85 cm	UN	80
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Espeto churrasco, material: aço inoxidável, tipo: galetto, tipo cabo: baquelite, Comprimento:95 cm	UN	50
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Faca, material lâmina: aço inoxidável, material cabo: plástico, tamanho:10 pol, Aplicação: cortar carne, cor cabo: branca	UN	20
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Faca mesa, material lâmina: aço inoxidável, material cabo: aço inoxidável, Características adicionais: liso, polido, 23 cm comprimento e 3mm espessura	UN	200
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Talher descartável, material: plástico, tipo: faca, aplicação: copa e cozinha, Cor: cristal, unidade de fornecimento: pacote com 50 unidades.	UN	500
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Frigideira, material: alumínio, tipo: funda, diâmetro:50 cm, Revestimento: antiaderente, aplicação: copa e cozinha.	UN	20
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Garfo mesa, material corpo: aço inoxidável, material cabo: aço inoxidável, Tipo: mesa, características adicionais: liso e polido, comprimento:20 cm	UN	200

OUTUBRO	COPA E COZINHA	Colher, material corpo: aço inoxidável, material cabo: aço inoxidável, Tamanho: grande, aplicação: caldeirão, tipo: arroz, características adicionais: medindo 30 cm de Diâmetro e 9 cm parte côncava, comprimento:34 cm.	UN	200
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Talher descartável, material: plástico, tipo: garfo, aplicação: refeição, Cor: branca, unidade de fornecimento: pacote com 50 unidades.	UN	500
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Garrafa térmica, material: aço inoxidável, capacidade:2 l, características Adicionais: tampa tipo pressão, ampola inquebrável		50
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Garrafa térmica, material: plástico revestido com fibra, capacidade:12 l, Formato: cilíndrico, características adicionais: com torneira		20
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Garrafa térmica, material :aço inoxidável, capacidade:1,80 l, características Adicionais: com pressão, ampola inquebrável		50
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Guardanapo de papel, largura:33,50 cm, comprimento:33,50 cm, cor: branca, tipo Folhas: dupla, características adicionais: extra macio, unidade de fornecimento: pacote com 50 unidades.		300
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Isqueiro portátil, tamanho padrão: grande, comprimento:8 cm, cor: variada		20
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Jarra, material: aço inoxidável, capacidade:2 l, modelo: com tampa e alça, Aplicação: copa e cozinha		20
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Jarra, material: plástico, capacidade:4 l, modelo: com tampa, aplicação: copa e Cozinha, características adicionais: com bico no corpo		20
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Panela, material: aço inoxidável, material cabo: aço inoxidável, características Adicionais: jogo com 5 unidades, tipo: com fundo triplo.		10
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Marmitta descartável, material: isopor, características adicionais: com tampa, Capacidade:750 ml, unida de de fornecimento: caixa com 100 unidades.		400
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Panela, material: alumínio, capacidade:30 l, características adicionais: caçarola Grande em material reforçado. Com alça.		20
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Panela, material: alumínio reforçado, capacidade:50 l, características Adicionais: com tampa e alça, diâmetro:38 cm		10
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Panela pressão, material: alumínio, capacidade:20 l, material cabo: baquelite, Sistema segurança: válvula segurança, características adicionais: fechamento externo, com duas Asas		10
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Pano prato, material: algodão alvejado, comprimento:68 cm, largura:40 cm, Cor: diversas (estampado), características adicionais: alto nível de absorção		300

OUTUBRO	COPA E COZINHA	Porta-guardanapo, material: aço inoxidável, largura:3,5 cm, altura:7 cm, Comprimento:11 cm		100
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Pote, material: plástico, capacidade:2 l, características adicionais: tampa Hermética com travas		50
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Pote alimentos, material: polipropileno, formato: quadrado, altura:25 cm, Largura:21,1 cm, capacidade:8 l		50
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Pote, material: polietileno, capacidade:500 ml, características adicionais: com Tampa rosqueável		50
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Prato, material: vidro, aplicação: jantar, diâmetro:26 cm, cor: incolor, Formato: redondo, transmitância: transparente		300
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Saco, material: plástico polietileno, altura:30 cm, largura:15 cm, espessura:0,10 Mm, transmitância: transparente, unidade de fornecimento: 1000 unidades.		500
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Saco, material: plástico transparente, capacidade:5 kg, Aplicação: acondicionamento de alimentos, altura:45 cm, largura:35 cm, unidade de fornecimento: bobina com 500 unidades.		500
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Saco, material: plástico transparente, capacidade:10 kg, Aplicação: acondicionamento de alimentos, características adicionais: bobina picotada, altura:60Cm, largura:40 cm, espessura:0,04 mm, unidade de fornecimento: bobina 400 unidades.		500
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Tigela, material: aço inoxidável, características adicionais: lisa, sem tampa e sem Alças, uso: copa/cozinha, diâmetro:22 cm		30
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Toalha mesa, material: oxford, formato: retangular, comprimento:2,50 m, Largura:1,50 m, características adicionais: personalizada, cor: branca		50
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Xícara, material: porcelana, tipo: chá, cor: branca, capacidade:230 ml, Características adicionais: com pires, personalizado com logotipo		300
OUTUBRO	COPA E COZINHA	Xícara, material: vidro, tipo: chá, cor: incolor, capacidade:200 ml, características Adicionais: com pires		300
PLACAS DE SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS				
NOVEMBRO	PLACAS E ACESSÓRIOS	Placa R-1 (PARADA OBRIGATÓRIA) , com as seguintes especificações mínimas: circular diâmetro de 0,50m, em chapa galvanizada, espessura de 1,6mm, perfeitamente plana, lisa e isenta de rebarbas ou bordas cortantes, com aplicação de adesivo refletivo, com tubo de aço galvanizado redondo 2" (com parede de 2mm de espessura), com comprimento total de 03 metros, com 02aletas antigiro 50x100mm em chapa galvanizada 3,2mm, posicionadas a300mm da extremidade inferior, tampão plástico diâmetro de 2" na extremidade superior.	UN	50
NOVEMBRO	PLACAS E ACESSÓRIOS	Placa R-2 (DÊ A PREFERÊNCIA) , com as seguintes especificações mínimas: circular diâmetro de 0,50m, em chapa galvanizada, espessura de 1,6mm, perfeitamente plana, lisa e isenta de	UN	10

		rebarbas ou bordas cortantes, com aplicação de adesivo refletivo, com tubo de aço galvanizado redondo 2" (com parede de 2mm de espessura), com comprimento total de 03 metros, com 02aletas antigiro 50x100mm em chapa galvanizada 3,2mm, posicionadas a300mm da extremidade inferior, tampão plástico diâmetro de 2" na extremidade superior.		
NOVEMBRO	PLACAS E ACESSÓRIOS	Placa R-6c (PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR) , com as seguintes especificações mínimas: circular diâmetro de 0,50m, em chapa galvanizada, espessura de 1,6mm, perfeitamente plana, lisa e isenta de rebarbas ou bordas cortantes, com aplicação de adesivo refletivo, com tubo de aço galvanizado redondo 2" (com parede de 2mm de espessura), com comprimento total de 03 metros, com 02aletas antigiro 50x100mm em chapa galvanizada 3,2mm, posicionadas a300mm da extremidade inferior, tampão plástico diâmetro de 2" na extremidade superior.	UN	10
NOVEMBRO	PLACAS E ACESSÓRIOS	Placa R-14 (PESO BRUTO TOTAL MAXIMO PERMITIDO) , com as seguintes especificações mínimas: circular diâmetro de 0,50m, em chapa galvanizada, espessura de 1,6mm, perfeitamente plana, lisa e isenta de rebarbas ou bordas cortantes, com aplicação de adesivo refletivo, com tubo de aço galvanizado redondo 2" (com parede de 2mm de espessura), com comprimento total de 03 metros, com 02aletas antigiro 50x100mm em chapa galvanizada 3,2mm, posicionadas a300mm da extremidade inferior, tampão plástico diâmetro de 2" na extremidade superior.	UN	10
NOVEMBRO	PLACAS E ACESSÓRIOS	Placa R-19 (VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA) , com as seguintes especificações mínimas: circular diâmetro de 0,50m, em chapa galvanizada, espessura de 1,6mm, perfeitamente plana, lisa e isenta de rebarbas ou bordas cortantes, com aplicação de adesivo refletivo, com tubo de aço galvanizado redondo 2" (com parede de 2mm de espessura), com comprimento total de 03 metros, com 02aletas antigiro 50x100mm em chapa galvanizada 3,2mm, posicionadas a300mm da extremidade inferior, tampão plástico diâmetro de 2" na extremidade superior.	UN	30
NOVEMBRO	PLACAS E ACESSÓRIOS	Placa R-33 (SENTIDO DE CIRCULAÇÃO NA ROTATORIA) , com as seguintes especificações mínimas: circular diâmetro de 0,50m, em chapa galvanizada, espessura de 1,6mm, perfeitamente plana, lisa e isenta de rebarbas ou bordas cortantes, com aplicação de adesivo refletivo, com tubo de aço galvanizado redondo 2" (com parede de 2mm de espessura), com comprimento total de 03 metros, com 02aletas antigiro 50x100mm em chapa galvanizada 3,2mm, posicionadas a300mm da extremidade inferior, tampão plástico diâmetro de 2" na extremidade superior.	UN	5
NOVEMBRO	PLACAS E ACESSÓRIOS	PLACA A-1a (CURVA ACENTUADA A ESQUERDA) , com as seguintes especificações mínimas: quadrada de lado 0,60m, em chapa galvanizada, espessura de 1,6mm, perfeitamente plana, lisa	UN	5

		e isenta de rebarbas ou bordas cortantes, com aplicação de adesivo refletivo, com tubo de aço galvanizado redondo2" (com parede de 2mm de espessura), com comprimento total de 03 metros, com 02aletas antigiro 50x100mm em chapa galvanizada 3,2mm, posicionadas a300mm da extremidade inferior, tampão plástico diâmetro de 2" na extremidade superior.		
NOVEMBRO	PLACAS E ACESSÓRIOS	PLACA A-1b (CURVA ACENTUADA A DIREITA) , com as seguintes especificações mínimas: quadrada de lado 0,60m, em chapa galvanizada, espessura de 1,6mm, perfeitamente plana, lisa e isenta de rebarbas ou bordas cortantes, com aplicação de adesivo refletivo, com tubo de aço galvanizado redondo2" (com parede de 2mm de espessura), com comprimento total de 03 metros, com 02aletas antigiro 50x100mm em chapa galvanizada 3,2mm, posicionadas a300mm da extremidade inferior, tampão plástico diâmetro de 2" na extremidade superior.	UN	5
NOVEMBRO	PLACAS E ACESSÓRIOS	PLACA A-2a (CURVA A ESQUERDA) , com as seguintes especificações mínimas: quadrada de lado 0,60m, em chapa galvanizada, espessura de 1,6mm, perfeitamente plana, lisa e isenta de rebarbas ou bordas cortantes, com aplicação de adesivo refletivo, com tubo de aço galvanizado redondo2" (com parede de 2mm de espessura), com comprimento total de 03 metros, com 02aletas antigiro 50x100mm em chapa galvanizada 3,2mm, posicionadas a300mm da extremidade inferior, tampão plástico diâmetro de 2" na extremidade superior.	UN	5
NOVEMBRO	PLACAS E ACESSÓRIOS	PLACA A-2b (CURVA A DIREITA) , com as seguintes especificações mínimas: quadrada de lado 0,60m, em chapa galvanizada, espessura de 1,6mm, perfeitamente plana, lisa e isenta de rebarbas ou bordas cortantes, com aplicação de adesivo refletivo, com tubo de aço galvanizado redondo2" (com parede de 2mm de espessura), com comprimento total de 03 metros, com 02aletas antigiro 50x100mm em chapa galvanizada 3,2mm, posicionadas a300mm da extremidade inferior, tampão plástico diâmetro de 2" na extremidade superior.	UN	5
NOVEMBRO	PLACAS E ACESSÓRIOS	PLACA A-18 (SALIÊNCIA OU LOMBADA) , com as seguintes especificações mínimas: quadrada de lado 0,60m, em chapa galvanizada, espessura de 1,6mm, perfeitamente plana, lisa e isenta de rebarbas ou bordas cortantes, com aplicação de adesivo refletivo, com tubo de aço galvanizado redondo2"	UN	20

		(com parede de 2mm de espessura), com comprimento total de 03 metros, com 02aletas antigo 50x100mm em chapa galvanizada 3,2mm, posicionadas a300mm da extremidade inferior, tampão plástico diâmetro de 2" na extremidade superior.		
NOVEMBRO	PLACAS E ACESSÓRIOS	PLACA A-24 (OBRAS) , com as seguintes especificações mínimas: quadrada de lado 0,60m, em chapa galvanizada, espessura de 1,6mm, perfeitamente plana, lisa e isenta de rebarbas ou bordas cortantes, com aplicação de adesivo refletivo, com tubo de aço galvanizado redondo2" (com parede de 2mm de espessura), com comprimento total de 03 metros, com 02aletas antigo 50x100mm em chapa galvanizada 3,2mm, posicionadas a300mm da extremidade inferior, tampão plástico diâmetro de 2" na extremidade superior.	UN	5
NOVEMBRO	PLACAS E ACESSÓRIOS	PLACA A-30a (TRÂNSITO DE CICLISTAS) , com as seguintes especificações mínimas: quadrada de lado 0,60m, em chapa galvanizada, espessura de 1,6mm, perfeitamente plana, lisa e isenta de rebarbas ou bordas cortantes, com aplicação de adesivo refletivo, com tubo de aço galvanizado redondo2" (com parede de 2mm de espessura), com comprimento total de 03 metros, com 02aletas antigo 50x100mm em chapa galvanizada 3,2mm, posicionadas a300mm da extremidade inferior, tampão plástico diâmetro de 2" na extremidade superior.	UN	10
NOVEMBRO	PLACAS E ACESSÓRIOS	PLACA A-31 (TRANSITO DE TRATORES OU MAQUINARIA AGRICOLA) , com as seguintes especificações mínimas: quadrada de lado 0,60m, em chapa galvanizada, espessura de 1,6mm, perfeitamente plana, lisa e isenta de rebarbas ou bordas cortantes, com aplicação de adesivo refletivo, com tubo de aço galvanizado redondo2" (com parede de 2mm de espessura), com comprimento total de 03 metros, com 02aletas antigo 50x100mm em chapa galvanizada 3,2mm, posicionadas a300mm da extremidade inferior, tampão plástico diâmetro de 2" na extremidade superior.	UN	5
NOVEMBRO	PLACAS E ACESSÓRIOS	PLACA A-32b (PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES) , com as seguintes especificações mínimas: quadrada de lado 0,60m, em chapa galvanizada, espessura de 1,6mm, perfeitamente plana, lisa e isenta de rebarbas ou bordas cortantes, com aplicação de adesivo refletivo, com tubo de aço galvanizado redondo2" (com parede de 2mm de espessura), com comprimento total de 03 metros, com 02aletas antigo 50x100mm em chapa galvanizada 3,2mm, posicionadas a300mm da extremidade inferior, tampão plástico diâmetro de 2" na extremidade superior.	UN	20
NOVEMBRO	PLACAS E ACESSÓRIOS	PLACA A-33a (ÁREA ESCOLAR) , com as seguintes especificações mínimas: quadrada de lado 0,60m, em chapa galvanizada, espessura de 1,6mm, perfeitamente plana, lisa e isenta de	UN	5

		rebarbas ou bordas cortantes, com aplicação de adesivo refletivo, com tubo de aço galvanizado redondo2" (com parede de 2mm de espessura), com comprimento total de 03 metros, com 02aletas antigiro 50x100mm em chapa galvanizada 3,2mm, posicionadas a300mm da extremidade inferior, tampão plástico diâmetro de 2" na extremidade superior.		
NOVEMBRO	PLACAS E ACESSÓRIOS	PLACA A-34 (CRIANÇAS) , com as seguintes especificações mínimas: quadrada de lado 0,60m, em chapa galvanizada, espessura de 1,6mm, perfeitamente plana, lisa e isenta de rebarbas ou bordas cortantes, com aplicação de adesivo refletivo, com tubo de aço galvanizado redondo2" (com parede de 2mm de espessura), com comprimento total de 03 metros, com 02aletas antigiro 50x100mm em chapa galvanizada 3,2mm, posicionadas a300mm da extremidade inferior, tampão plástico diâmetro de 2" na extremidade superior.	UN	10
NOVEMBRO	PLACAS E ACESSÓRIOS	PLACA A-45 (RUA SEM SAÍDA) , com as seguintes especificações mínimas: quadrada de lado 0,60m, em chapa galvanizada, espessura de 1,6mm, perfeitamente plana, lisa e isenta de rebarbas ou bordas cortantes, com aplicação de adesivo refletivo, com tubo de aço galvanizado redondo2" (com parede de 2mm de espessura), com comprimento total de 03 metros, com 02aletas antigiro 50x100mm em chapa galvanizada 3,2mm, posicionadas a300mm da extremidade inferior, tampão plástico diâmetro de 2" na extremidade superior.	UN	10
NOVEMBRO	PLACAS E ACESSÓRIOS	PLACA R-6b (ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO) , com as seguintes especificações mínimas: quadrada de lado 0,60m, em chapa galvanizada, espessura de 1,6mm, perfeitamente plana, lisa e isenta de rebarbas ou bordas cortantes, com aplicação de adesivo refletivo, com tubo de aço galvanizado redondo2" (com parede de 2mm de espessura), com comprimento total de 03 metros, com 02aletas antigiro 50x100mm em chapa galvanizada 3,2mm, posicionadas a300mm da extremidade inferior, tampão plástico diâmetro de 2" na extremidade superior. A informação complementar será referente a táxi, proibido estacionar das 7:00 ÀS 18:00, exclusiva para autistas, exclusivo para idosos, exclusivo deficiente físico e exclusivo gestante.	UN	10
NOVEMBRO	PLACAS E ACESSÓRIOS	Placa de Nome de Rua – 50cm x 20cm em em chapa galvanizada adesivado em azul dos dois lados.	UN	100

NOVEMBRO	PLACAS E ACESSÓRIOS	Cone de sinalização flexível emborrachado com faixas refletivas 75 cm. características: produzido em PVC flexível, com faixas refletivas; altura: 75 cm; lado da base: 40 cm; cor do cone: laranja; cor da faixa refletiva: branca; peso aproximado: 3,4 kg.15071/2015. Para identificação do material, o cone deverá apresentar, pelo processo de serigrafia, com o logotipo da Prefeitura Municipal de Vila Nova do Sul-RS no colar superior (incorporado à película), com no mínimo 08 cm de altura, no colar inferior. O cone deve estar de acordo com a NBR 15.071/2015.	UN	30
NOVEMBRO	PLACAS E ACESSÓRIOS	Abraçadeira para placas de nome de logradouros - Material: Aço galvanizado; Tamanho: 13 cm de comprimento, 3,2 cm de altura, 8 cm de largura. Utilização: Para postes de 2" ou 2,5" de diâmetro. Acessórios: Este produto acompanha os parafusos e porcas para fixação.	UN	100
NOVEMBRO	PLACAS E ACESSÓRIOS	Tubo/poste em aço galvanizado mínima de 2 polegadas com 03 metros de comprimento, espessura da parede do tubo mínima de 1,25mm.	UN	100
NOVEMBRO	PLACAS E ACESSÓRIOS	Solvente (tolueno) - Solvente para dissolução de tinta de demarcação viária a base resina acrílica, incolor, líquido e inflamável. Lata (recipiente metálico) de 18 litros.	UN	10
NOVEMBRO	PLACAS E ACESSÓRIOS	Tinta acrílica à base de solvente para demarcação viária de cor branca , conforme norma ABNT NBR 11862:2020 – Sinalização horizontal viária – Tinta acrílica à base de solvente – Requisitos. Apresentando boa homogeneização, fácil aplicação, secagem rápida, boa aderência e flexibilidade, boa resistência a intempéries e boa durabilidade. Lata (recipiente metálico) de 18 litros.	UN	5
NOVEMBRO	PLACAS E ACESSÓRIOS	Tinta acrílica à base de solvente para demarcação viária de cor amarela , conforme norma ABNT NBR 11862:2020 – Sinalização horizontal viária – Tinta acrílica à base de solvente – Requisitos. Apresentando boa homogeneização, fácil aplicação, secagem rápida, boa aderência e flexibilidade, boa resistência a intempéries e boa durabilidade. Lata (recipiente metálico) de 18 litros.	UN	5
NOVEMBRO	PLACAS E ACESSÓRIOS	FITA ZEBRADA-ROLO C/ 200M Fita Zebrada de sinalização laranja e branca, produzida em filme de poliestireno de baixa densidade sem adesivo =, com faixas inclinadas a 45º, com espessura de 3 micras e colocada num tubete de papelão com largura de 70mm e 200m de comprimento.	UN	10
NOVEMBRO	PLACAS E ACESSÓRIOS	Placa de sinalização em chapa de aço galvanizada a fogo nº 18 com aplicação de película refletiva e fundo em pintura eletrostática contendo informações de distância entre distritos ou pontos	UN	10

		turísticos, Tamanho: 1,00x1,00m, com estrutura de suporte traseira aço galvanizado para tubos de 2 polegadas.		
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA				
MARÇO	ASSESSORIA E CONSULTORIA	Prestação de serviços técnicos profissionais de consultoria, assessoria para criação, captação e acompanhamento de projetos, prestação de contas de convênios junto aos Governos Federal e Estadual, com monitoramento e operacionalização dos sistemas de transferência de recursos, tais como TransfereGov, FNS/SISMOB, FPE/RS, serviços e programas da Proteção Social Básica.	UN	01
MARÇO	ASSESSORIA E CONSULTORIA	Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica no âmbito do Direito Público Municipal, incluindo orientações perante órgãos externos e apoio na aplicação da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos – Lei nº 14.133/2021	UN	01
MEDICAMENTOS				
EM FASE DE LEVANTAMENTO				
JULHO	MEDICAMENTOS	Acetilcisteína 600 mg, sachê.	UN	
JULHO	MEDICAMENTOS	Ácido Valpróico 250mg, cp.	CP	
JULHO	MEDICAMENTOS	Amiodarona 200 mg, cp.	CP	
JULHO	MEDICAMENTOS	Amitriptilina 25 mg cp.	CP	
JULHO	MEDICAMENTOS	Amoxicilina 500 mg cápsulas.	CP	
JULHO	MEDICAMENTOS	Amoxicilina 250 mg/5ml susp. Frasco 150 ml.	FRASCOS	
JULHO	MEDICAMENTOS	Amoxilina + clavulanato de potássio 50 mg/ml + 12,5 mg/ml suspensão oral, frasco 75 ml.	FRASCOS	
JULHO	MEDICAMENTOS	Amoxilina + clavulanato de potássio 875/125 mg, cp.	FRASCOS	
JULHO	MEDICAMENTOS	Anlodipino 5 mg, cp.	CP	
JULHO	MEDICAMENTOS	Atenolol 50 mg.	CP	
JULHO	MEDICAMENTOS	Azitromicina pó para suspensão oral, 40 mg/ml.	FRASCOS	
JULHO	MEDICAMENTOS	Azitromicina 500 mg Cp.	CP	
JULHO	MEDICAMENTOS	Ciprofloxacino 500mg cp.	CP	
JULHO	MEDICAMENTOS	Desogestrel 75mcg cp.	CP	
JULHO	MEDICAMENTOS	Dipirona 500 mg, cp.	CP	
JULHO	MEDICAMENTOS	Escopolamina + Dipirona 10mg/250mg Cp.	CP	
JULHO	MEDICAMENTOS	Ibuprofeno 50mg/ml gotas.	FRASCOS	

JULHO	MEDICAMENTOS	Ivermectina 6 mg, cp.	CP	
JULHO	MEDICAMENTOS	Levofloxacino 500 mg, cp.	CP	
JULHO	MEDICAMENTOS	Loratadina xarope 1mg/1ml frasco 100ml.	FRASCOS	
JULHO	MEDICAMENTOS	Loratadina 10mg.	CP	
JULHO	MEDICAMENTOS	Losartana 50mg cp.	CP	
JULHO	MEDICAMENTOS	Metformina comprimido 850mg.	CP	
JULHO	MEDICAMENTOS	Metildopa comprimido 250mg.	CP	
JULHO	MEDICAMENTOS	Metoprolol, Succinato 50mg comprimido de ação prolongada.	CP	
JULHO	MEDICAMENTOS	Omeprazol cápsula 20mg.	CP	
JULHO	MEDICAMENTOS	Paracetamol 200 Mg/ML Gotas Fr. C/15 ML.	FRASCOS	
JULHO	MEDICAMENTOS	Paracetamol 500mg.	CP	
JULHO	MEDICAMENTOS	Prednisona 20 Mg Cp.	CP	
JULHO	MEDICAMENTOS	Prednisona 5 Mg Cp.	CP	
JULHO	MEDICAMENTOS	Propranolol 40 Mg Cp.	CP	
JULHO	MEDICAMENTOS	Retinol + Colecalciferol 50.000 + 10.000 UI solução oral 20ml (vitamina A + D).	FRASCOS	
JULHO	MEDICAMENTOS	Sinvastatina 40mg.	CP	
JULHO	MEDICAMENTOS	Sinvastatina 20mg.	CP	
JULHO	MEDICAMENTOS	Sulfato ferroso (40mg de ferro elementar) 109 mg cp.	CP	
JULHO	MEDICAMENTOS	Acetilcisteína 600 mg, sachê.	UN	
JULHO	MEDICAMENTOS	Ácido Valpróico 250mg, cp.	CP	
JULHO	MEDICAMENTOS	Amiodarona 200 mg, cp.	CP	
JULHO	MEDICAMENTOS	Amitriptilina 25 mg cp.	CP	
JULHO	MEDICAMENTOS	Amoxicilina 500 mg cápsulas.	CP	
JULHO	MEDICAMENTOS	Amoxicilina 250 mg/5ml susp. Frasco 150 ml.	FRASCOS	
JULHO	MEDICAMENTOS	Amoxilina + clavulanato de potássio 50 mg/ml + 12,5 mg/ml suspensão oral, frasco 75 ml.	FRASCOS	
JULHO	MEDICAMENTOS	Amoxilina + clavulanato de potássio 875/125 mg, cp.	FRASCOS	
JULHO	MEDICAMENTOS	Anlodipino 5 mg, cp.	CP	
JULHO	MEDICAMENTOS	Atenolol 50 mg.	CP	
JULHO	MEDICAMENTOS	Azitromicina pó para suspensão oral, 40 mg/ml.	FRASCOS	
JULHO	MEDICAMENTOS	Azitromicina 500 mg Cp.	CP	

JULHO	MEDICAMENTOS	Ciprofloxacino 500mg cp.	CP	
JULHO	MEDICAMENTOS	Desogestrel 75mcg cp.	CP	
JULHO	MEDICAMENTOS	Dipirona 500 mg, cp.	CP	
JULHO	MEDICAMENTOS	Escopolamina + Dipirona 10mg/250mg Cp.	CP	
JULHO	MEDICAMENTOS	Ibuprofeno 50mg/ml gotas.	FRASCOS	
JULHO	MEDICAMENTOS	Ivermectina 6 mg, cp.	CP	
JULHO	MEDICAMENTOS	Levofloxacino 500 mg, cp.	CP	
JULHO	MEDICAMENTOS	Loratadina xarope 1mg/1ml frasco 100ml.	FRASCOS	
JULHO	MEDICAMENTOS	Loratadina 10mg.	CP	
JULHO	MEDICAMENTOS	Losartana 50mg cp.	CP	
JULHO	MEDICAMENTOS	Metformina comprimido 850mg.	CP	
JULHO	MEDICAMENTOS	Metildopa comprimido 250mg.	CP	
JULHO	MEDICAMENTOS	Metoprolol, Succinato 50mg comprimido de ação prolongada.	CP	
JULHO	MEDICAMENTOS	Omeprazol cápsula 20mg.	CP	
JULHO	MEDICAMENTOS	Paracetamol 200 Mg/ML Gotas Fr. C/15 ML.	FRASCOS	
JULHO	MEDICAMENTOS	Paracetamol 500mg.	CP	
JULHO	MEDICAMENTOS	Prednisona 20 Mg Cp.	CP	
JULHO	MEDICAMENTOS	Prednisona 5 Mg Cp.	CP	
JULHO	MEDICAMENTOS	Propranolol 40 Mg Cp.	CP	
JULHO	MEDICAMENTOS	Retinol + Colecalciferol 50.000 + 10.000 UI solução oral 20ml (vitamina A + D).	FRASCOS	
JULHO	MEDICAMENTOS	Sinvastatina 40mg.	CP	
JULHO	MEDICAMENTOS	Sinvastatina 20mg.	CP	
JULHO	MEDICAMENTOS	Sulfato ferroso (40mg de ferro elementar) 109 mg cp.	CP	
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS				
OUTUBRO	SERVIÇOS	Auriculoterapia Práticas Integrativas Complementares	HORA	
OUTUBRO	SERVIÇOS	Nutricionista Oficina Terapêutica com Informações Nutricionais	HORA	
OUTUBRO	SERVIÇOS	Educação Física Oficina do Movimento	HORA	
OUTUBRO	SERVIÇOS	Educador Especial - oficina de Inclusão e Desenvolvimento de Crianças Neurodivergentes	HORA	
OUTUBRO	SERVIÇOS	Serviço/mão de obra especializada de chaveiro/hora para abertura de portas sem chave, troca do tambor e segredo das chaves, conserto ou substituição de fechadura e cópias de chaves.	UN	

UNIFORMES ESCOLARES				
JANEIRO	UNIFORMES	Camiseta Infantil manga curta, poliviscose, na cor branca, Com estampa de identificação da escola, nos tamanhos 4 ao 14.	UN	100
JANEIRO	UNIFORMES	Camiseta Adulto manga curta, poliviscose, na cor branca, Com estampa de identificação da escola, nos tamanhos 16 ao XGG .	UN	100
JANEIRO	UNIFORMES	Camiseta Infantil manga longa, poliviscose, na cor branca, Com estampa de identificação da escola, nos tamanhos 4 ao 14.	UN	100
JANEIRO	UNIFORMES	Camiseta Adulto manga longa, poliviscose, na cor branca, Com estampa de identificação da escola, nos tamanhos 16 ao XGG.	UN	100
JANEIRO	UNIFORMES	Conjunto de abrigo infantil em malha colegial felpada na cor azul marinho, com estampa identificatória da escola, nos tamanhos 4 ao 14.	UN	300
JANEIRO	UNIFORMES	Conjunto de abrigo adulto em malha colegial felpada na cor azul marinho, com estampa identificatória da escola, nos tamanhos 16 ao G2.	UN	150
ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS e ELETRÔNICOS				
MAIO	UN	BALANÇA DIGITAL PLATAFORMA E COLUNA INOX CAPACIDADE 200KG- Balança eletrônica de precisão com microprocessador, tara subtrativa em toda a escala. Display digital de cristal líquido (LCD) com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada. Com 4 funções: pesagem simples, contagem de peças, porcentagem absoluta, porcentagem relativa. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Sensibilidade e reprodutibilidade de 50 campo de tara, possuir 2 unidades de pesagem disponíveis: g e kg, voltagem: bivolt automático de 100 a 230 Vca, frequência: 50/60 Hz, potência: 3 W Dimensões do equipamento 70×70:700x700x1000 mm (CxLxA), 70×70 com coluna inox. Com selo do INMETRO.	UN	03
MAIO	UN	Balança eletrônica digital. Com bateria embutida pesa até 40 kg bivolt alta precisão pesagem de alimentos e ingredientes aço inoxidável leitura na tela. 3 displays de lcd (peso, peso unitário/médio por peça e quantidade de peças) e leds indicativos. Determinação de peso unitário/médio por peça (automaticamente ou manualmente). Alimentação por bateria recarregável com autonomia de até 140 horas. Indicação de nível baixo de bateria e do nível de carregamento. Com selo do INMETRO.	UN	03

MAIO	UN	TV 55" Tamanho da tela: 55"; Formato: WideScreen 16:9; Tipo de painel: LED Resolução: 3840 x 2160 (4K UHD); Frequência real: 60Hz; Modo de imagem: Dinâmico, Padrão, Smart HDR, Esporte, Filme, Jogos/PC; HDR: Sim (HDR10/HLG); Ajuste de cor: Frio, Padrão, Quente e Personalizado; Outros Recursos: Contraste local (micro dimming), Miracast PC; Sistema operacional: Google TV; Recurso Smart: Aplicativos: Youtube, Netflix, Globoplay, Google Play, Disney+, Directv GO, Prime Video, Apple TV Reconhecimento de voz: Sim, através do controle remoto (Google Assistant em português). Com selo do INMETRO.	UN	10
MAIO	UN	TV 43" Resolução Full HD; Tipo de Painel LED; Tipo de Display LED; Wi-Fi e Bluetooth integrados, controle remoto com comando por controle de voz, Google Assistente, HDMI, HDR10, Dolby Áudio, Chromecast Integrado; Frequência 60Hz; Sistema Operacional Android Conectividade Wi-Fi dual e Bluetooth integrados; Conexões 1 Porta LAN, 2 HDMI, 1 USB, 1 Entrada AV (Áudio & Vídeo), 1 entrada RF para antena/ cabo saída áudio digital (opt ico); Processador Duo Core Resolução da Tela 1920x1080x (FULL HD); Dimensões do produto Largura 95,5 cm Altura 60,7 cm Profundidade 18,5cm. Com selo do INMETRO.	UN	10
MAIO	UN	FORNO ELÉTRICO Forno elétrico Grill 44 litros; voltagem 220v; Potência 1775w; dourador, luz piloto; lâmpada interna; timer com programação de até 120 minutos com aviso sonoro; controle automático de temperatura de 50°C a 320°C; bandeja coletora; revestimento autolimpante; dimensões altura 36cm; largura 57,7cm; profundidade 50cm. Com selo do INMETRO.	UN	04
MAIO	UN	FOGÃO de piso; 4 bocas; cor inox; capacidade do forno 58L; acendimento automático; altura 96 cm; largura 51,8cm; profundidade 60,3cm. Com selo do INMETRO.	UN	04
MAIO	UN	FOGÃO INDUSTRIAL; 4 bocas; com dois queimadores duplos e dois simples; bandeja para resíduos; pés emborrachados; grelha de ferro fundido; altura 80cm; largura 75cm; profundidade 82,5cm. Com selo do INMETRO.	UN	04
MAIO	UN	CAFETEIRA capacidade para 32 cafés, reservatório de água com capacidade de 1,2L, jarra em aço inox; filtro permanente e porta filtro removível; voltagem 200v; potência 800w; altura 31cm; largura 23,5cm; comprimento 19cm. Com selo do INMETRO.	UN	05
MAIO	UN	CÂMARA fria Gancheiras (superior e central); Degelo automático; Controlador digital; Revestimento externo em inox; Revestimento interno galvanizado; Fundo interno em aço inox; Refrigeração por ar forçado; Pés reguláveis; Acesso para anexar prateleiras; 220V; Capacidade 1300 Litros Frente 1100 mm, lateral 900 mm, altura 2250 mm; Temperatura 0 à +7°C. Com selo do INMETRO.	UN	03

MAIO	UN	CÂMARA fria Gancheiras (superior e central); Degelo automático; Controlador digital; Revestimento externo em inox; Revestimento interno galvanizado; Fundo interno em aço inox; Refrigeração por ar forçado; Pés reguláveis; Acesso para anexar prateleiras; 220V; Capacidade 1800 Litros e 600 Kilos; Frente 1550 mm, lateral 900 mm, altura 2250 mm; Temperatura 0 à +7°C. Com selo do INMETRO.	UN	02
MAIO	UN	Máquina de lavar roupas capacidade de 12kg; 4 níveis de água; 16 ciclos de lavagem; voltagem 220v, potência 426w; altura 101cm; largura 58cm; profundidade 60cm. Com selo do INMETRO.	UN	02
MAIO	UN	Microondas: capacidade total mínima de 30 litros; painel de controle digital e de fácil manuseio, funções descongelamento e cozimento pré-programado, parto giratório, relógio, trava de segurança, tecla de início rápido, iluminação interna, tensão de 220 volts ou bivolt; cor branca; com trava de segurança; com teclas de acionamento, selo Procel Classe A. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 meses. Com selo do INMETRO.	UN	04
MAIO	UN	Bebedouro: Para bombona de 20l. Sistema de resfriamento por compressor. Certificado Inmetro. 03 opções de temperatura (natural, fria e gelada). Garantia mínima de 12 meses. Com selo do INMETRO.	UN	05
MAIO	UN	Quadro branco: formato: retangular matéria-prima: chapa fibra de madeira; moldura: alumínio; dimensões: 200 cm x 120 cm.	UN	10
MAIO	UN	Mesa Manipulação de Alimentos Tampo Inox Reforçados 180x70	UN	03
MAIO	UN	Liquidificador 1200w, 220v, copo de plástico, 12 velocidades mais pulsar, acompanha filtro; cor branca; copo com capacidade mínima de 1,5 litro. Garantia contra defeito de fabricação de no mínimo 12 meses. Tensão 220 volts ou bivolt. Com selo do INMETRO.	UN	04
MAIO	UN	PIA EM INOX PARA COZINHA 120cm – Com uma cuba central, concretada, de profundidade aproximada de 11cm. Medidas aproximadas: 120cm x 53cm.	UN	10
MAIO	UN	Jarra Elétrica, capacidade de 2,5 Litros, material do corpo: Aço Inox Escovado, sem fio, tampa com abertura acionada por botão, Botão liga/desliga, com desligamento automático e luz indicadora de funcionamento, Bivolt; potência mínima: 1800W. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 meses. Com selo do INMETRO.	UN	10
MAIO	UN	Fritadeira Air Fryer sem óleo 8l. Com selo do INMETRO.	UN	02
MAIO	UN	Cadeira de escritório ergonômica giratória com estofado. Tamanho da cadeira inteira (LxPxA): 62x63x45-119-129 CM. Capacidade máxima: 200KG.	UN	03

MAIO	UN	Lavadora de Alta Pressão máxima 1750 libras, 220 v, mangueira em nylon mínimo 3M, cabo elétrico 5 metros, motor universal, vazão 342L/H, POTÊNCIA 1550W, Com selo do INMETRO.	UN	03
MAIO	UN	Armário com chave 3 portas e prateleiras internas, Dimensões: Altura: 160cm, Largura: 120 cm , Profundidade: 42cm, MDF, cor cinza.	UN	04
MAIO	UN	Frigobar 80 litros, cor branca, voltagem 220v. Com selo do INMETRO.	UN	02
MAIO	UN	Cozinha compacta, 13 prateleiras, dobradiças metálicas, pés poliestireno, Dimensões internas das gavetas 296 x 385 x 88 cm, Largura 230,00 cm, Altura 214,00 cm, Profundidade 52,00 cm, 100% MDP, cor marrom e cinza.	UN	02
MAIO	UN	Pia Cozinha 120 cm de largura, 13 cm de altura, profundidade 52,20 cm, profundidade da cuba 13cm, Inox, acompanha cuba, bordas elevadas para evitar escorrimento, Seguro sistema de instalação. Fixação sobre a borda do balcão através de parafusos especiais para aglomerado, MDF ou MDP.	UN	04
MAIO	UN	Mesa de escritório 120 x 60 x 74cm (l x p x a) em mdp 15mm, com 2 gavetas, branca ou cinza claro	UN	10
MAIO	UN	Refrigerador: capacidade mínima de 410 litros, na cor branca, Frost Free, 02 (duas) portas e dreno do gelo, capacidade do refrigerador de no mínimo 310 litros e do freezer de 98 litros, com painel de controle e controle de temperatura, com puxadores e iluminação interna de led, com prateleiras deslizantes e removíveis de vidro resistente que suportam até 25 kg cada, com gavetão para frutas, tensão 220 volts ou bivolt. Classificação A em consumo de energia. Com garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses. Com selo do INMETRO.	UN	03
MAIO	UN	Cadeira longarina 4 lugares, com assento e encosto acolchoados, na cor preta.	UN	04
MAIO	UN	Máquina de lavar roupa tipo tanquinho, semiautomática capacidade de lavagem de 10 kg, 220 volts ou bivolt, com filtro de fiapos por coluna d'água, abertura superior, possuir 6 programas de lavagem, com dispensador de sabão e amaciante, base dos pés desmontável. Cor preta. Com garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (doze) meses. Classificação A em consumo de energia. Com selo do INMETRO.	UN	03
MAIO	UN	Grill sanduicheira, prepara 02 sanduíches por vez, com abertura 180°, contendo 02 coletores de gordura, com 800w de potencia, um para cada chapa, com controle de temperatura e temperatura ajustável, grelha para carnes, vegetais e peixes, chapas com revestimento antiaderente, com base antiderrapante e trava de segurança, 220v ou bivolt. Com selo do INMETRO.	UN	05

MAIO	UN	Mesa para Refeitório Industrial - 6 Lugares - MDF 30 mm Fórmica - Barra W - Dimensões : Larg. 1,80 m X Prof. 0,80 cm X Alt. 0,75 cm Especificações: Tampo da mesa: Produzido em MDF com 15 mm re-engrossado com mais 15 mm, totalizando 30 mm de espessura, revestido com laminado de alta resistência da marca Formica. acabamento da borda da mesa em fita de PVC - 30 x 4 mm de espessura. Assentos: Medindo 0,30 cm x 0,30 cm, em MDF 15 mm de espessura, borda em perfil de PVC. Estrutura: Montada para bancos fixos em tubo de aço carbono retangular 50 x 30 mm com 1,20 mm de parede, pintura epóxi pó texturizada por processo eletrostático. Opções de cores / Tampo: Branco L 120, Bege L 108, Cinza Claro L 119, todas em liso brilhante. Opções de cores / Estrutura: Preta, Cinza-Claro, Cinza Grafite ou Prata.	UN	06
MAIO	UN	Cadeira de Escritório Presidente Giratória com Molas Ensacadas até 120kg Fox Office Preto.	UN	10
MAIO	UN	Ferro de passar roupa, a vapor e a seco, potência 1200w, capacidade do reservatório 200ml, voltagem 220v. Com selo do INMETRO.	UN	04
MAIO	UN	Mesa para escritório em L, altura 75cm, largura 150cm, profundidade 170cm, metal/MDP, com gavetas, peso suportável das gavetas 3kg, cor marrom.	UN	05
MAIO	UN	Cadeira para auditório empilhável base preta, sendo composta por 4 pés fixos de aço 20x20, com pintura epóxi. Estofada em espuma de alta qualidade para o assento e encosto	UN	100
MAIO	UN	Mesa: Estrutura Material: Pés em tubo de aço carbono NBR1010 com secção redonda de Ø38,1mm (±0,2mm) com parede de 1,9mm (±0,2mm), travessa de união dos pés em tubo de aço carbono NBR1010 com secção retangular de 20mm x 40mm (±0,2mm) com parede de 1,2mm (±0,2mm), chapas com encaixe especial para fixação das travessas em aço carbono NBR1010 com espessura de 1,9mm (±0,2mm). 2 Travessas de união das laterais: em tubo de aço carbono NBR1010 com secção retangular de 20mm x 40mm (±0,2mm) com espessura de 1,2mm (±0,2mm). 6 Chapas de fixação para travamento do tampo na estrutura metálica: em chapa de aço carbono NBR1010 dobrada com espessura de 1,9mm (±0,2mm) zincad	UN	35
MAIO	UN	Mesa em MDF branco 1,60 x 1,60 x 0,78 (comp x larg x alt) com gaveteiro fixo 3 gavetas em MDF 18mm	UN	05

MAIO	UN	Balcão multiuso branco em df 18mm medidas de 0,80 x 0,80 x 0,45 (comp x larg x alt) com 2 portas e prateleiras.	UN	03
MAIO	UN	Cadeiras giratória diretor com braços Informações técnicas Encosto: espaldar alto em madeira compensada de 12mm e espuma injetada anatômica com 45mm de altura costurada; Base: giratória tipo back-system com regulagem de inclinação no encosto e regulagem a gás da altura do assento; Braços: tipo T retilíneos com regulagem de altura e apoio em PU; Base: aranha em nylon. Capacidade de peso: até 130kg	UN	05
MAIO	UN	Cadeiras fixas pés palitos para reunião na cor azul.	UN	24
MAIO	UN	TABLET - • Requisito de software: Sistema operacional Android (versão 12 ou superior) ou iOS (versão 11 ou superior). Requisito de hardware: Tela: 9.1 a 10 polegadas Memória RAM: A partir de 4 GB Armazenamento Interno: Superior a 32 GB Processador: Octa-core ou superior Câmera Frontal: A partir de 8 MP Câmera Principal: A partir de 8 MP Conectividade: Wi-Fi/3G/4G/5G/Bluetooth Rede SIM: Desbloqueado para todas as operadoras.	UN	6
MAIO	UN	Celular Samsung Galaxy A06, 128GB, 4GB RAM, Tela 6.7", Câmera Traseira 50+2MP, Frontal 8MP, Capacidade da Bateria de 5000mAh, sistema Android, processador Mediatek MT6177M.	UN	12
PEÇAS, ÓLEOS, LUBRIFICANTES E FLUÍDOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES				
EM FASE DE LEVANTAMENTO				
MAIO	FILTRO	Retro RANDON RK 406B - Filtro Lubrificante - W940/18	UN	
MAIO	FILTRO	Retro RANDON RK 406B - Filtro Combustível - PC 2/255	UN	
MAIO	FILTRO	Retro RANDON RK 406B - Filtro do AR - P780012 e LX 1673	UN	
MAIO	FILTRO	Retro RANDON RK 406B - Filtro Separador - P 550844	UN	
MAIO	FILTRO	Retro RANDON RK 406B - Filtro de Transmissão - UHS 6582	UN	
MAIO	FILTRO	Retro RANDON RK 406B - Filtro Hidráulico - 1930836 CNH	UN	
MAIO	FILTRO	Patrola XCMG GR 180 - Filtro Lubrificante - P 553000	UN	

MAIO	FILTRO	Patrola XCMG GR 180 - Filtro Combustível – HDF 494 E HDF 500ª	UN	
MAIO	FILTRO	Patrola XCMG GR 180 - Filtro do AR – AF 25276 e UAE 156P	UN	
MAIO	FILTRO	Patrola XCMG GR 180 - Filtro Separador – P554071	UN	
MAIO	FILTRO	Patrola XCMG GR 180 - Filtro de Transmissão – HF 6317	UN	
MAIO	FILTRO	Retro JCB 3C - Filtro Combustível - PC 2/155 CAV Curto	UN	
MAIO	FILTRO	Retro JCB 3C - Filtro Lubrificantes - W934	UN	
MAIO	FILTRO	Retro JCB 3C - Filtro de AR P608533 e P600975	UN	
MAIO	FILTRO	Retro JCB 3C - Filtro Hidráulico - HF 35139	UN	
MAIO	FILTRO	Patrola CASE 845B - Filtro Lubrificante - 84228488 CNH	UN	
MAIO	FILTRO	Patrola CASE 845B - Filtro Combustível – 84348882 CNH	UN	
MAIO	FILTRO	Patrola CASE 845B - Filtro Combustível Secundário – 84412164 CNH	UN	
MAIO	FILTRO	Patrola CASE 845B - Filtro de Transmissão – 84491498 CNH	UN	
MAIO	FILTRO	Patrola CASE 845B - Filtro Hidráulico – 1930836 CNH	UN	
MAIO	FILTRO	Rolo Compactador XCMG XS 123 BR - Filtro Lubrificante - LF 3970	UN	
MAIO	FILTRO	Rolo Compactador XCMG XS 123 BR - Filtro Combustível - FS 19732 e H 414 WK Heng ST	UN	
MAIO	FILTRO	Retro Escavadeira Randon RD 406 Advancced - Filtro Lubrificante - EFL 521	UN	
MAIO	FILTRO	Retro Escavadeira Randon RD 406 Advancced - Filtro Combustível - EFS102 e EF 105	UN	
MAIO	FILTRO	Retro Escavadeira Randon RD 406 Advancced - Filtro Hidráulico - 936974 Q-RA Paker IHDA	UN	
MAIO	FILTRO	Retro Escavadeira Randon RD 406 Advancced - Filtro do AR - C 16400 e CF 400/1	UN	
MAIO	FILTRO	Caçamba MB 1113 - Filtro Lubrificante - CH 2927	UN	
MAIO	FILTRO	Caçamba MB 1113 - Filtro Combustível - FC 161 "Par"	UN	
MAIO	FILTRO	Caçamba MB 1113 - Filtro do AR - AP 9834	UN	
MAIO	FILTRO	Caçamba Ford Cargo 2422E - Filtro Lubrificante - P 550520	UN	
MAIO	FILTRO	Caçamba Ford Cargo 2422E - Filtro Combustível - PSC 960/1 e FCD 2052F	UN	
MAIO	FILTRO	Caçamba Ford Cargo 2422E - Filtro do AR - CA 5626	UN	
MAIO	FILTRO	Caçamba Ford Cargo 2422E - Filtro Separador - PSC 960/1	UN	
MAIO	FILTRO	Caçamba MB Atron 2729 - Filtro Lubrificante P550761	UN	
MAIO	FILTRO	Caçamba MB Atron 2729 – Filtro do ARLA - PEA 179/1	UN	
MAIO	FILTRO	Caçamba MB Atron 2729 - Filtro Combustível - P 550632	UN	
MAIO	FILTRO	Caçamba MB Atron 2729 - Filtro Hidráulico - P779624	UN	

MAIO	FILTRO	Caçamba MB Atron 2729 - Filtro Válvula APU - P 951413	UN	
MAIO	FILTRO	Caçamba MB Atron 2729 - Filtro do AR - C 27830 e CF 1552	UN	
MAIO	FILTRO	MB 708E - Filtro Lubrificante - CH 4829	UN	
MAIO	FILTRO	MB 708E - Filtro Combustível - FC 161 " Par"	UN	
MAIO	FILTRO	MB 708E - Filtro do AR - AP 8528	UN	
MAIO	FILTRO	Pick-Up S10 - Filtro Lubrificante	UN	
MAIO	FILTRO	Pick-Up S10 - Filtro do AR	UN	
MAIO	FILTRO	Pick-Up S10 - Filtro do Combustível	UN	
MAIO	FILTRO	Pick- Up Montana - Filtro Lubrificante	UN	
MAIO	FILTRO	Pick- Up Montana - Filtro do AR	UN	
MAIO	FILTRO	Pick- Up Montana - Filtro do Combustível	UN	
MAIO	FILTRO	Meriva - Filtro Lubrificante	UN	
MAIO	FILTRO	Meriva - Filtro do AR	UN	
MAIO	FILTRO	Meriva - Filtro do Combustível	UN	
MAIO	FILTRO	Trator fr 7630 - filtro motor 1930544	UN	
MAIO	FILTRO	Trator fr 7630 - filtro diesel 34587	UN	
MAIO	FILTRO	Trator fr 7630 - filtro hidraulico 82005016	UN	
MAIO	FILTRO	Trator fr 7630 - filtro de ar pq	UN	
MAIO	FILTRO	Trator fr 7630 - filtro de ar 9576153 gr	UN	
MAIO	FILTRO	Trator advanced - filtro motor ph 2821c	UN	
MAIO	FILTRO	Trator advanced - filtro diesel cav longo 2821c	UN	
MAIO	FILTRO	Trator advanced - filtro hidráulico agco 6223 537 m1	UN	
MAIO	FILTRO	Trator advanced - filtro de ar ars 6223	UN	
MAIO	FILTRO	Trator advanced - filtro de ar ars223	UN	
MAIO	FILTRO	Trator jd 01 - filtro motor re62418	UN	
MAIO	FILTRO	Trator jd 01 - filtro motor t 19044	UN	
MAIO	FILTRO	Trator jd 01 - filtro hidraulico re45864	UN	
MAIO	FILTRO	Trator jd 01 - filtro diesel re 60021	UN	
MAIO	FILTRO	Trator jd 01 - filtro de ar p609221-2	UN	
MAIO	FILTRO	Trator jd 02 - filtro motor re62418	UN	

MAIO	FILTRO	Trator jd 02 - filtro motor t 19044	UN	
MAIO	FILTRO	Trator jd 02 - filtro hidráulico re45864	UN	
MAIO	FILTRO	Trator jd 02 - filtro diesel re 60021	UN	
MAIO	FILTRO	Trator jd 02 - filtro de ar p609221-2	UN	
MAIO	FILTRO	Retro randon - filtro lubrificante psl 962 ter fiz	UN	
MAIO	FILTRO	Retro randon - filtro lubrificante efl 521 delphi	UN	
MAIO	FILTRO	Retro randon - filtro combustível efs 102 delphi	UN	
MAIO	FILTRO	Retro randon - filtro combustível efs 105 delphi	UN	
MAIO	FILTRO	Retro Randon - FILTRO DE AR 1º C 16400 MAM	UN	
MAIO	FILTRO	Retro Randon - FILTRO DE AR 2º CF 400/1 MAM	UN	
MAIO	FILTRO	Retro randon - filtro hidráulico 936974 q-ra	UN	
MAIO	FILTRO	Retro randon - filtro hidráulico parker ihda	UN	
UNIFORMES SERVIDORES				
MARÇO	VESTUÁRIO	Calça	UN	100
MARÇO	VESTUÁRIO	Camiseta	UN	500
MARÇO	VESTUÁRIO	Jagueta	UN	250

